

Projektor Optoma ML750e (DLP, WXGA, 3D, 700 ANSI LED, 15 000:1, HDMI with MHL, VGA, USB)

cena vč DPH: **15940 Kč**

cena bez DPH: 13173.24 Kč

Kód zboží (ID): 1680968

PN: 95-8UA02GC1E

Záruka: 24 měsíců

Projektor GT1080Darbee značky **Optoma** vás obklopí světem **Full HD**. Integrovaná technologie DARBEE Visual Presence™ vylepší obraz a přinese revoluční úroveň hloubky. Doplnuje ji vylepšený herní režim s dobou odezvy 16 ms (ideální pro všechny hráče).

Konstrukce čočky umožňuje umístit projektor na konferenční stůl a promítat ohromující **100" Full HD 1080p** obraz ze vzdálenosti pouhého metru. Součástí přístroje jsou integrované reproduktory a taška na přenášení.

Darbee

Patent Visual Presence™ vylepšuje **projekční technologii Optoma** s větší hloubkou a poskytuje jasnější ostřejší obraz. Zvládá to díky informacím o stereoskopické hloubce založeným na modelu lidského zraku. **Zpracování obrazu je nastavitelné**, přizpůsobte si jej vašemu vkusu.

Rozlišení 1080p vykouzlí ostré a detailní obrázky z obsahu HD. Nesníží přitom velikost a nevytváří komprese. Je tak ideální pro sledování filmů Blu-ray, vysílání HD a hraní videoher.

Úžasné barvy

Sledujte filmy, televizní pořady a hrajte hry s ohromujícími barvami a spolehlivým výkonem v jakémkoli prostředí. Projektor reprodukuje **barevný gamut Rec.709** (mezinárodní standard HDTV), který zaručuje filmové barvy přesně dle režiséra.

Sofistikované technologie

Režimy ISF uloží nastavení kalibrovaného denního a nočního režimu pro co nejlepší zážitek ze sledování. Spusťte **herní režim** a myslete jen na vítězství. Váš projektor se totiž sám optimalizuje pro maximální kontrast a živé barvy, aby zachytil každý detail.

Dynamic black technologie poskytne větší hloubku plynulým nastavením výkonu lampy na základě informací o jasů každého snímku. Užijte si **vysoký kontrastní poměr**. Světlé scény jsou ostré a jasné, zatímco tmavé zůstávají detailní s temnou černou a výjimečnými detaily světla a stínu.

Většina filmů se snímá **rychlostí 24 snímků za sekundu** (fps). Zobrazovací přístroj pak tuto rychlost upraví. Aby se zachovala čistota původního obrazu a aby se filmy zobrazily přesně tak, **jak zamýšlel režisér**, zvládá tento projektor stejnou rychlost (24 fps).

Technické doplňky

Port USB-A použijte k napájení adaptéru HDMI (Google Chromecast). Integrovaný reproduktor vám v pohodlí domova zprostředkuje výjimečnou kvalitu zvuku. Nastavení je snadné bez nutnosti nákladných externích reproduktorů.

Automatické vypnutí po nastavené době vám přijde vhod, když projektor zůstane spuštěný, ale nepoužívá se. Ušetřete energii s funkcí „auto power off“. Zároveň však nabízí **funkci rychlého obnovení**. Kdy jej okamžitě opětovně zapnete, pokud dojde k jeho náhodnému vypnutí.

Bezdrátové možnosti

Zvládne zobrazit **skutečný 3D obsah** z téměř jakéhokoli zdroje 3D (včetně 3D Blu-ray přehrávačů, 3D vysílání a herních konzol nejnovější generace). Proměňte projektor na **obří displej** pomocí jediného kabelu díky MHL. **Propojte jej se smartphonem** nebo tabletem a prohlížejte prezentace i dokumenty, streamujte videa a sdílejte fotografie na velké obrazovce.

Okamžitě streamujte veškerý **1080p a 3D obsah** z přehrávače Blu-ray™, set-top boxu, herní konzole nebo AV přijímače do projektoru bezdrátově. Eliminujte potíže a dodatečné náklady na instalaci dlouhých kabelů díky WHD200 (prodává se samostatně).

Vlastnosti:

- Rozlišení Full HD 1080p
- 100" obraz z necelý metr vzdáleného projektoru

- Oceněná technologie Darbee Visual Presence [™]
- Doba odezvy 33 - 16 ms je ideální pro zapálené hráče
- Úžasná barva - přesné 100% Rec.709 barev
- 3000 ANSI lumenů
- Vestavěný 2 x 10W reproduktor
- Snadné připojení - 2 x podpora HDMI a MHL

Specifikace:

Značka: Optoma

Model: GT 1080 Darbee

Projektor:

Technologie: DLP

Nativní rozlišení: Full HD 1920 x 1080 (HD 1080)

Kontrastní poměr: 28 000:1

Velikost obrazu: 45,3 až 300 "

Počet zobrazovaných barev: 1,07 mld

Přiložený objektiv, Digitální korekce Keyston

Ohnisková vzdálenost: -7,42 mm

Clona: -2,8

Korekce lichoběžníkové zkreslení obrazu (Keystone): $\pm 40^\circ$ (vertikálně)

Projekční vzdálenost: 0,5 – 3,35 m

Reproduktory: 2 x 10 W

Světlo:

Zdroj: lampa

Svítivost: 3000 ANSI lumen

Výkon lampy: 195 Watt

Výkon: 240 W

Životnost: 5 000 (Jasný režim), 6000 (Eco) hodin

Rozhraní:

Vstupy: 1 x HDMI 1.4a 3D podpora + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D podpora

Výstup: 1 x zvuk 3,5 mm, 1 x výkon USB-A 1A

Ovládání: 1 x 3D synchronizace, 1 x 12V spouště, 1 x mini USB služba

Kompatibilita s počítači:

FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

2D kompatibilita:

NTSC M / J, 3,58MHz, 4,43MHz PAL B / D / G / H / I / M / N, 4,43MHz SECAM B / D / G / K / K1 / L, 4,25 / 4,4MHz 480i / p, 576i / p, 720p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080p (50/60 Hz)

3D kompatibilita:

Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Rám-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Prostředí:

Provozní podmínky: 5 až 40 °C, max. vlhkost 85 %, max. nadmořská výška 3 000 m

Hladina hluku: 25 (Eco) dB

Napájení: 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Spotřeba: Pohotovostní režim 0,5 W, minimální 187 W, maximální 225 W

Barva: bílá

Hmotnost: 2,66 kg

Rozměry (Š x V x H): 315 x 224 x 114 mm

<div class="korektura">

<p>Projektor GT1080Darbee značky

Optoma vás obklopí světem Full HD.
Integrovaná technologie DARBEE Visual Presence™ vylepší obraz a přinese

revoluční úroveň hloubky. Doplnuje ji vylepšený herní režim s dobou odezvy 16 ms (ideální pro všechny hráče).



<https://datastore.penta.cz/produkty/3/4/8/34820000/projektor5.PNG>

Konstrukce čočky umožňuje umístit projektor na konferenční stůl a promítat ohromující **100" Full HD 1080p** obraz ze vzdálenosti pouhého metru. Součástí přístroje jsou integrované reproduktory a taška na přenášení.

Darbee

Patent Visual Presence™ vylepšuje **projekční technologii Optoma** s větší hloubkou a poskytuje jasnější ostřejší obraz. Zvládá to díky informacím o stereoskopické hloubce založeným na modelu lidského zraku. **Zpracování obrazu je nastavitelné,** přizpůsobte si jej vašemu vkusu.

Rozlišení 1080p vykouzlí ostré a detailní obrázky z obsahu HD. Nesníží přitom velikost a nevytváří komprese. Je tak ideální pro sledování filmů Blu-ray, vysílání HD a hraní videoher.

Úžasné barvy

Sledujte filmy, televizní pořady a hrajte hry s ohromujícími barvami a spolehlivým výkonem v jakémkoli prostředí. Projektor reprodukuje **barevný gamut Rec.709** (mezinárodní standard HDTV), který zaručuje filmové barvy přesně dle režiséra.

Sofistikované technologie

Režimy ISF uloží nastavení kalibrovaného denního a nočního režimu pro co nejlepší zážitek ze sledování. Spusťte **herní režim** a myslete jen na vítězství. Váš projektor se totiž sám optimalizuje pro maximální kontrast a živé barvy, aby zachytil každý detail.

Dynamic black technologie poskytne větší hloubku plynulým nastavením výkonu lampy na základě informací o jas každého snímku. Užijte si **vysoký kontrastní poměr.** Světlé scény jsou ostré a jasné, zatímco tmavé zůstávají detailní s temnou černou a výjimečnými detaily světla a stínu.

Většina filmů se snímá **rychlostí 24 snímků za sekundu** (fps). Zobrazovací přístroj pak tuto rychlost upraví. Aby se zachovala čistota původního obrazu a aby se filmy zobrazily přesně tak, **jak zamýšlel režisér,** zvládá tento projektor stejnou rychlost (24 fps).

Technické doplňky

Port USB-A použijte k napájení adaptéru HDMI (Google Chromecast). Integrovaný reproduktor vám v pohodlí domova zprostředkuje výjimečnou kvalitu zvuku. Nastavení je snadné bez nutnosti nákladných externích reproduktorů.

Automatické vypnutí po nastavené době vám přijde vhod, když projektor zůstane spuštěný, ale nepoužívá se. Ušetříte energii s funkcí „auto power off“. Zároveň však nabízí **funkci rychlého obnovení.** Kdy jej okamžitě opětovně zapnete, pokud dojde k jeho náhodnému vypnutí.

Bezdrátové možnosti

Zvládne zobrazit **skutečný 3D obsah** z téměř jakéhokoli zdroje 3D (včetně 3D Blu-ray přehrávačů, 3D vysílání a herních konzol nejnovější generace). Proměňte projektor na **obří displej** pomocí jediného kabelu díky MHL. **Propojte jej se smartphonem** nebo tabletem a

prohlížejte prezentace i dokumenty, streamujte videa a sdílejte fotografie na velké obrazovce.</p>

<p>Okamžitě streamujte veškerý 1080p a 3D obsah z přehrávače Blu-ray ™, set-top boxu, herní konzole nebo AV přijímače do projektoru bezdrátově. Eliminujte potíže a dodatečné náklady na instalaci dlouhých kabelů díky WHD200 (prodává se samostatně).</p>

<h3>Vlastnosti:</h3>

Rozlišení Full HD 1080p

100" obraz z necelý metr vzdáleného projektoru

Oceněná technologie Darbee Visual Presence ™

Doba odezvy 33 - 16 ms je ideální pro zapálené hráče

Úžasná barva - přesné 100% Rec.709 barev

3000 ANSI lumenů

Vestavěný 2 x 10W reproduktor

Snadné připojení - 2 x podpora HDMI a MHL

<h3>Specifikace:</h3>

<p>Značka: Optoma</p>

<p>Model: GT 1080 Darbee</p>

<h5>Projektor:</h5>

<p>Technologie: DLP</p>

<p>Nativní rozlišení: Full HD 1920 x 1080 (HD 1080)</p>

<p>Kontrastní poměr: 28 000:1</p>

<p>Velikost obrazu: 45,3 až 300 "</p>

<p>Počet zobrazovaných barev: 1,07 mld</p>

<p>Přiložený objektiv, Digitální korekce Keyston</p>

<p>Ohnisková vzdálenost: -7,42 mm</p>

<p>Clona: -2,8</p>

<p>Korekce lichoběžníkové zkreslení obrazu (Keystone): ± 40 ° (vertikálně)</p>

<p>Projekční vzdálenost: 0,5 - 3,35 m</p>

<p>Reproduktory: 2 x 10 W</p>

<h5>Světlo:</h5>

<p>Zdroj: lampa</p>

<p>Svítivost: 3000 ANSI lumen</p>

<p>Výkon lampy: 195 Watt</p>

<p>Výkon: 240 W</p>

<p>Životnost: 5 000 (Jasný režim), 6000 (Eco) hodin</p>

<h5>Rozhraní:</h5>

<p>Vstupy: 1 x HDMI 1.4a 3D podpora + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D podpora</p>

<p>Výstup: 1 x zvuk 3,5 mm, 1 x výkon USB-A 1A</p>

<p>Ovládání: 1 x 3D synchronizace, 1 x 12V spouště, 1 x mini USB služba</p>

<h6>Kompatibilita s počítači:</h6>

<p>FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac</p>

<h6>2D kompatibilita:</h6>

<p>NTSC M / J, 3,58MHz, 4,43MHz PAL B / D / G / H / I / M / N, 4,43MHz SECAM B / D / G / K / K1 / L, 4,25 / 4,4MHz 480i / p, 576i / p, 720p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080p (50/60 Hz)</p>

<h6>3D kompatibilita:</h6>

<p>Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Rám-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60</p>

<h5>Prostředí:</h5>

<p>Provozní podmínky: 5 až 40 °C, max. vlhkost 85 %, max. nadmořská výška 3
000 m</p>

<p>Hladina hluku: 25 (Eco) dB</p>

<p>Napájení: 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz</p>

<p>Spotřeba: Pohotovostní režim 0,5 W, minimální 187 W, maximální 225 W</p>

<p>Barva: bílá</p>

<p>Hmotnost: 2,66 kg</p>

<p>Rozměry (Š x V x H): 315 x 224 x 114 mm</p>

</div>