

Apple Thunderbolt Cable (0.5 m)

cena vč DPH: **870 Kč**

cena bez DPH: 719 Kč

Kód zboží (ID): 1211739

PN: MD862ZM-A

Záruka: 24 měsíců



Apple Thunderbolt Cable (0.5 m)

Dopřejte si vysokou rychlost přenosu dat. Společnost Apple vytvořila speciální kabel s technologií Thunderbolt, jenž se pyšní dvěma nezávislými kanály. Každým z nich signál protéká rychlostí až 10 Gb/s, oba kanály lze však svést do jednoho a získat tak propustnost neuvěřitelných 20 Gb/s. Kabel je plně kompatibilní s počítači Mac. Na obou stranách je zakončen Thunderbolt konektory, je proto potřeba propojovat pouze zařízení s tímto rozhraním. Délka 0,5 metru je vhodná v případě, že máte oba přístroje vedle sebe a nechcete, aby vám všude zavazely smotané kabely.

Specifikace Využití Typ Propojovací kabel Typ a počet konektorů Typ male konektoru DisplayPort Mini Standard male konektoru Thunderbolt 2 Počet male konektoru 2 x Konstrukce kabelu Délka kabelu 0,5 m

```
<h2 style="color:#e21b52;border-bottom:1px solid #eaecf5;margin-bottom:10px;font-size:1.42rem;font-weight:500">Apple Thunderbolt Cable (0.5 m)</h2>
```

```
<div style="flex-flow: row wrap; display: flex;">
```

```
<div style="padding: 10px; flex: 1 1 40%;">Dopřejte si vysokou rychlost přenosu dat. Společnost Apple vytvořila speciální kabel s technologií Thunderbolt, jenž se pyšní dvěma nezávislými kanály. Každým z nich signál protéká rychlostí až 10 Gb/s, oba kanály lze však svést do jednoho a získat tak propustnost neuvěřitelných 20 Gb/s.
```

Kabel je plně kompatibilní s počítači Mac. Na obou stranách je zakončen Thunderbolt konektory, je proto potřeba propojovat pouze zařízení s tímto rozhraním. Délka 0,5 metru je vhodná v případě, že máte oba přístroje vedle sebe a nechcete, aby vám všude zavazely smotané kabely.

Specifikace

Využití	
Typ	Propojovací kabel
Typ a počet konektorů	
Typ male konektoru	DisplayPort Mini
Typ male konektoru	Thunderbolt 2
Počet male konektoru	2 x
Konstrukce kabelu	
Délka kabelu	

```
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">0,5 m</td>  
</tr>  
</table>
```