HP Universal Bond Paper, 106 microns (4.2 mil) • 80 g/m2 (21 lbs) • 594 mm x 91.4 m , Q8004A

cena vč DPH:	**735 Kč**
cena bez DPH:	607.67 Kč

Kód zboží (ID):	15088
PN:	Q8004A
Záruka:	24 měsíců

HP Paper 594 mm x 91,4 m (23"), 80 g/m2, univerzální bankovní, matný, Q8004A

PřehledUniverzální běžný papír HP Universal Bond Paper s technologií ColorPRO poskytuje viditelně vyšší kvalitu. Tento úsporný papír s certifikací FSC[1] a s technologií ColorPRO zajišťuje výraznější barvy, ostřejší text a vyšší kontrast odstínů černé, abyste získali profesionální kvalitu výtisků bez vlivu na produkční rychlost.

Ideální pro vysoce produktivní profesionály, kteří pracují s geografickými informačními systémy (GIS), architektonickými (AEC) a inženýrskými (CAD) aplikacemi.

FunkcePřesvědčte se sami. Podívejte se na přesné čáry s ostrými detaily. Seznamte se s působivou grafikou s rozšířeným barevným rozsahem. Univerzální běžný papír HP Universal Bond Paper s technologií ColorPRO Technology dodává profesionální kvalitu a působivé výsledky.

Zachovejte své čilé pracovní tempo. Tiskové materiály HP byly vyvinuty společně s inkousty a tiskárnami HP, aby zajišťovaly trvale kvalitní tisk. S tímto recyklovatelným papírem s certifikací FSC[1] přispějete k dodržování závazků vaší společnosti i vašich zákazníků vůči ochraně životního prostředí.

Optimalizujte svůj každodenní tisk se spolehlivým, výkonným a ekonomickým univerzálním běžným papírem HP. Mnoho variant včetně metrických a velkoprostorových formátů usnadňuje práci a zajišťuje vyšší produktivitu společně s

nižšími náklady na tisk.

Rozměry a hmotnost Rozměry balení (š x h x v): 136,5 x 133,35 x 619,13 mm

Hmotnost balení: 4,9 kg

Specifikace Rozměry válce: 594 mm x 91,4 m

Základní velikost: 50,8 mm

Hmotnost tiskového materiálu: 80 g/m¸ dle testovací normy ISO 536

Povrch média: Matná

Jas tiskového materiálu: 110 % dle testovací normy ISO 2470-2

Tloušťka tiskového materiálu: 107 mikrometrů dle testovací normy ISO 534

Průsvitnost: 91% dle testovací normy ISO 2471

Bělost: 160 dle testovací normy ISO 11475

Úroveň lesku tiskového materiálu: Mat dle testovací metody ASTM D-523

Hlavní materiál: Dřevovláknitý materiál

Způsob recyklace: Smíšený kancelářský papír

Země původu: Vyrobeno v Polsku (EMEA/APJ), vyrobeno v USA (NA/LAR)

Provozní požadavky Rozsah provozní teploty: 15 až 30 °C

Rozsah skladovacích teplot: 5 až 40°C

Vlhkost skladování: 10 až 80% RH

Doba schnutí tiskového materiálu: Okamžitě (při 23 °C, 50% RV)

Skladovatelnost: 2 roky, v uzavřeném originálním balení

Co je obsahem Záruka: Velkoformátové tiskové materiály HP nemají vady materiálu nebo zpracování. Prohlášení o záruce naleznete na stránkách http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Máte-li zájem o záruční servis, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti HP.

Co je obsaženo v krabici: Role tiskového materiálu

[1]Ochranná známka FSC, licenční kód FSC-C017543, viz fsc.org. Všechny produkty s certifikací FSC nejsou k dispozici ve všech oblastech.

HP Paper 594 mm x 91,4 m (23"), 80 g/m2, univerzální bankovní, matný, Q8004A
PřehledUniverzální běžný papír HP Universal Bond Paper s technologií ColorPRO poskytuje viditelně vyšší kvalitu. Tento úsporný papír s certifikací FSC[1] a s technologií ColorPRO zajišťuje výraznější barvy, ostřejší text a vyšší kontrast odstínů černé, abyste získali profesionální kvalitu výtisků bez vlivu na produkční rychlost.
Ideální pro vysoce produktivní profesionály, kteří pracují s geografickými informačními systémy (GIS), architektonickými (AEC) a inženýrskými (CAD) aplikacemi.
FunkcePřesvědčte se sami. Podívejte se na přesné čáry s ostrými detaily. Seznamte se s působivou grafikou s rozšířeným barevným rozsahem. Univerzální běžný papír HP Universal Bond Paper s technologií ColorPRO Technology dodává profesionální kvalitu a působivé výsledky.
Zachovejte své čilé pracovní tempo. Tiskové materiály HP byly vyvinuty společně s inkousty a tiskárnami HP, aby zajišťovaly trvale kvalitní tisk. S tímto recyklovatelným papírem s certifikací FSC[1] přispějete k dodržování závazků vaší společnosti i vašich zákazníků vůči ochraně životního prostředí.
Optimalizujte svůj každodenní tisk se spolehlivým, výkonným a ekonomickým univerzálním běžným papírem HP. Mnoho variant včetně metrických a velkoprostorových formátů usnadňuje práci a zajišťuje vyšší produktivitu společně s nižšími náklady na tisk.
Rozměry a hmotnost
Rozměry balení (š x h x v):
136,5 x 133,35 x 619,13 mm
Hmotnost balení:
4,9 kg
Specifikace
Rozměry válce:
594 mm x 91,4 m
Základní velikost:
50,8 mm
Hmotnost tiskového materiálu:
80 g/m¸ dle testovací normy ISO 536
Povrch média:
Matná
Jas tiskového materiálu:
110 % dle testovací normy ISO 2470-2
Tloušťka tiskového materiálu:
107 mikrometrů dle testovací normy ISO 534
Průsvitnost:
91% dle testovací normy ISO 2471
Bělost:
160 dle testovací normy ISO 11475
Úroveň lesku tiskového materiálu:
Mat dle testovací metody ASTM D-523
Hlavní materiál:
Dřevovláknitý materiál
Způsob recyklace:

Smíšený kancelářský papír
Země původu:
Vyrobeno v Polsku (EMEA/APJ), vyrobeno v USA (NA/LAR)
Provozní požadavky
Rozsah provozní teploty:
15 až 30 °C
Rozsah skladovacích teplot:
5 až 40°C
Vlhkost skladování:
10 až 80% RH
Doba schnutí tiskového materiálu:
Okamžitě (při 23 °C, 50% RV)
Skladovatelnost:
2 roky, v uzavřeném originálním balení
Co je obsahem
Záruka:
Velkoformátové tiskové materiály HP nemají vady materiálu nebo zpracování. Prohlášení o záruce naleznete na stránkách http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Máte-li zájem o záruční servis, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti HP.
Co je obsaženo v krabici:
Role tiskového materiálu
[1]Ochranná známka FSC, licenční kód FSC-C017543, viz fsc.org. Všechny produkty s certifikací FSC nejsou k dispozici ve všech oblastech.