

EUROCASE baterie do záložního zdroje NP9-12, 12VC, 9Ah

cena vč DPH: **686 Kč**

cena bez DPH: 567 Kč

Kód zboží (ID): 1570415

PN: NP9-12

Záruka: 24 měsíců



- Bezúdržbový, ventilem řízený olověný akumulátor Eurocase s životností 5 let. Využití: náhradní baterie do záložních zdrojů UPS (APC, GE, EATON, AEG, FSP, Eurocase atd.), telekomunikace, elektronické zabezpečovací a protipožární systémy (EVS, EPS, CCTV), zdravotnická technika apod. Akumulátor je hermeticky uzavřený, proto jej lze provozovat v libovolné poloze. Výška: 95,0 mm Délka: 151,0 mm Šířka: 65,0 mm

Typ konektoru: Faston 6,3mm Hmotnost (netto): 2,350 kg Napětí: 12,00 V Kapacita: 8 Ah Životnost: 5 let **Eurocase:**

EA200PLUS 650VA

EA200PLUS 850VA

EA200LED 750VA

EA200LED 1200VA

EA200N 1000VA

EA200N 1500VA

EA200N 2000VA

APC: BE550G-CP BE550-CP BE550-FR BH500INET BK250B BK250I BK280B BK300MICM BK300MICW BK350EI BK400 BK400B BK500EI BK500I BK500MC

BK500MI BK500MICM BK500MICW PCPER BK350-GR BK350-IT BK350-RS BK-350-UK
 BK500-FR BK500-GR BK500-IT BK500-UK BR550GI BR900G-FR BR900GI BP280
 BP280C BP280PNP BP280SI BP350U BP420 BP420C BP420IPNP BP420PNP BP420SI
 BP500CLR BP500U BR500I BR1000-FR BR1000I BR800-FR BR800I BR1500-FR
 BR1500I SUA2200RMXLI3U SUA3000RMXLI3U APC2IA APC3IA SU2200R3IBX120
 SU2200RM3U SU2200RMI3U SU3000R3IBX120 SU3000RM3U SU3000RMI3U
 SU3000RMT3U DL5000RMI5U SU5000I SU5000I SU5000R5IBX120 SU5000R5IBX120
 SU5000RMI5U SU5000RMI5U SU5000RMT5U SU5000RMT5UXFMR SU5000RMXLI5U
 SU5000RMXLI5U SU5000T SU5000TXFMR SMT750RMI2U SC420I SU420INET
 SUV5420I SU700R2IBX120 SU700RMI2U SUA750R2IX38 SUA750RM2U
 SUA750RMI2U SU1000R2IBX120 SU1000RM2U SU1000RMI2U SUA1000RMI2U
 SU1400RMXLI3U SU1400RMXLIB3U SU2200RMXLI3U SU3000RMXLI3U SU48R3XLBP
 SU48RMXLBP3U SC1000I DLA750I SMT750I SMT750I SUA750 SUA750I DL700I
 SU450 SU450I SU450INET SU700 SU700I SU700INET SC1500I SU1400RM
 SU1400RMI SU1400RMINET SU700RMI SU700RMINET SUOL1000XLI SUOL2000XLI
 SUOL48XLBP SURT1000RMXLI SURT1000XLI SURT1000XLIM SURT2000RMXLI
 SURT2000XLI SURT48RMXLBP SURT48XLBP RBC110 RBC2 RBC123 RBC32 RBC105
 RBC12 RBC22 RBC23 RBC25 RBC27 RBC33 RBC48 RBC5 RBC59 RBC8 RBC9 RBC31
AEG: PROTECT A. 500 PROTECT A. 1000 PROTECT B. 750 Battery module PROTECT
 B. 1500 Protect B. PRO 750 Protect B. PRO 1400 Protect B. PRO 2300 PROTECT C.
 1000 PROTECT C. 2000 PROTECT C. 3000 PROTECT C. 6000 Battery module
 PROTECT C. 1000 Battery module PROTECT C. 2000 Battery module PROTECT C.
 3000 Battery module PROTECT C. 6000 PROTECT C. 1000 (19) Batteriemodul
 PROTECT C. 1000 (19) Batteriemodul PROTECT C. 2000 (19) Battery module
 PROTECT C.R 3000 Battery module PROTECT C.R 6000 **EATON-Powerware:** 3S 700
 Protection Station 500 Protection Station 650 Ellipse ECO 650 Ellipse ECO 1200
 5110 / 700 5110 / 1000 Nova 625 Nova 1250 5115 / 750 Ellipse MAX 600 Ellipse
 MAX 850 Ellipse MAX 1100 Evolution 850 5130 / 1250 5130 / 2500 5PX / 1500 EX
 700 EX 1000, EX 1000 RT EX 2200

Bezúdržbový, ventilem řízený olověný akumulátor Eurocase s životností 5 let.

Využití:

náhradní baterie do záložních zdrojů UPS (APC, GE, EATON, AEG, FSP, Eurocase atd.),

telekomunikace, elektronické zabezpečovací a protipožární systémy (EVS, EPS, CCTV),

zdravotnická technika apod.

Akumulátor je hermeticky uzavřený, proto jej lze provozovat v libovolné poloze.

Výška: 95,0 mm

Délka: 151,0 mm

Šířka: 65,0 mm

<p dir="ltr" style="text-align: left;">Typ konektoru: Faston 6,3mm

Hmotnost (netto): 2,350 kg

Napětí: 12,00 V

Kapacita: 8 Ah

Životnost: 5 let

Eurocase:</p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;">EA200PLUS 650VA</p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;">EA200PLUS 850VA</p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;">EA200LED 750VA</p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;">EA200LED 1200VA</p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;">EA200N 1000VA</p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;">EA200N 1500VA</p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;">EA200N 2000VA</p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;"></p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;">APC:

BE550G-CP

BE550-CP

BE550-FR

BH500INET

BK250B

BK250I

BK280B

BK300MICM

BK300MICW

BK350EI

BK400

BK400B

BK500EI

BK500I

BK500MC

BK500MI

BK500MICM

BK500MICW

PCPER

BK350-GR

BK350-IT

BK350-RS

BK-350-UK

BK500-FR

BK500-GR

BK500-IT

BK500-UK

BR550GI

BR900G-FR

BR900GI

BP280

BP280C
BP280PNP
BP280SI
BP350U
BP420
BP420C
BP420IPNP
BP420PNP
BP420SI
BP500CLR
BP500U
BR500I
BR1000-FR
BR1000I
BR800-FR
BR800I
BR1500-FR
BR1500I
SUA2200RMXLI3U
SUA3000RMXLI3U
APC2IA
APC3IA
SU2200R3IBX120
SU2200RM3U
SU2200RMI3U
SU3000R3IBX120
SU3000RM3U
SU3000RMI3U
SU3000RMT3U
DL5000RMI5U
SU5000I
SU5000I
SU5000R5IBX120
SU5000R5IBX120
SU5000RMI5U
SU5000RMI5U
SU5000RMT5U
SU5000RMT5UXFMR
SU5000RMXLI5U
SU5000RMXLI5U
SU5000T
SU5000TXFMR
SMT750RMI2U
SC420I
SU420INET
SUVS420I
SU700R2IBX120
SU700RMI2U
SUA750R2IX38

SUA750RM2U
SUA750RMI2U
SU1000R2IBX120
SU1000RM2U
SU1000RMI2U
SUA1000RMI2U
SU1400RMXLI3U
SU1400RMXLIB3U
SU2200RMXLI3U
SU3000RMXLI3U
SU48R3XLBP
SU48RMXLBP3U
SC1000I
DLA750I
SMT750I
SMT750I
SUA750
SUA750I
DL700I
SU450
SU450I
SU450INET
SU700
SU700I
SU700INET
SC1500I
SU1400RM
SU1400RMI
SU1400RMINET
SU700RMI
SU700RMINET
SUOL1000XLI
SUOL2000XLI
SUOL48XLBP
SURT1000RMXLI
SURT1000XLI
SURT1000XLIM
SURT2000RMXLI
SURT2000XLI
SURT48RMXLBP
SURT48XLBP
RBC110
RBC2
RBC123
RBC32
RBC105
RBC12
RBC22
RBC23

RBC25
RBC27
RBC33
RBC48
RBC5
RBC59
RBC8
RBC9
RBC31

AEG:

PROTECT A. 500
PROTECT A. 1000
PROTECT B. 750
Battery module PROTECT B. 1500
Protect B. PRO 750
Protect B. PRO 1400
Protect B. PRO 2300
PROTECT C. 1000
PROTECT C. 2000
PROTECT C. 3000
PROTECT C. 6000
Battery module PROTECT C. 1000
Battery module PROTECT C. 2000
Battery module PROTECT C. 3000
Battery module PROTECT C. 6000
PROTECT C. 1000 (19)
Batteriemodul PROTECT C. 1000 (19)
Batteriemodul PROTECT C. 2000 (19)
Battery module PROTECT C.R 3000
Battery module PROTECT C.R 6000

EATON-Powerware:

3S 700
Protection Station 500
Protection Station 650
Ellipse ECO 650
Ellipse ECO 1200
5110 / 700
5110 / 1000
Nova 625
Nova 1250
5115 / 750
Ellipse MAX 600
Ellipse MAX 850
Ellipse MAX 1100
Evolution 850
5130 / 1250
5130 / 2500

5PX / 1500

EX 700

EX 1000, EX 1000 RT

EX 2200</p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;"></p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;"></p>