

# Canon imageFORMULA DR-C240/ A4

**cena vč DPH: 18584 Kč**

**cena bez DPH: 15359 Kč**

**Kód zboží (ID): 1859182**

**PN: 0651C003**

**Záruka: 24 měsíců**



+ možnost získat akční slevu při uvedení zákazníka Canon imageFORMULA DR-C240 [www.canon.cz/cashback/scanner-cashback/](http://www.canon.cz/cashback/scanner-cashback/). Kompaktní skener dokumentů, který je vhodný pro vytížené pracovní skupiny a oddělení pracující se zákazníky. Vysoce kompaktní a výkonný stolní skener imageFORMULA DR-C240 se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivou manipulací s papírem, která umožňuje skenovat dokumenty různých formátů a velikostí, včetně pasů. Výhody Svou produktivitu ještě víc zvýšíte díky oboustrannému skenování vysokou rychlostí až 90 obr./min. Jedno kompaktní zařízení umožňuje snadno skenovat různé typy dokumentů, včetně pasů. Výjimečně spolehlivá manipulace s papírem a odolná konstrukce vás zbaví starostí. Díky tichému provozu, kompaktní konstrukci a elegantnímu designu zvýší zařízení kvalitu vašeho pracovního prostředí. DR-C240 . Důležité funkce Rychlost skenování formátu A4 (jednostranně) Automatický podavač dokumentů Oboustranné skenování Připojení USB Připojení USB Snadné, intuitivní skenování Efektivní dávkové skenování Vylepšená kvalita obrazu Vytváření a úprava dokumentů PDF Skenery dokumentů imageFORMULA Balíček Easy Service Plan Chraňte své investice do výrobků od společnosti Canon, abyste mohli být v naprostém klidu. Podrobný popis funkcí Vysoce výkonné flexibilní aplikace Skener imageFORMULA DR-C240 nabízí funkce výjimečné kvality, které jsou mezi skenery této třídy průlomové a které pomáhají zvyšovat produktivitu. Model imageFORMULA DR-C240 skenuje vysokou rychlostí 45 str./min a 90 obr./min a je tak skvělou všestrannou volbou pro podniková oddělení a pracovní skupiny. Zařízení se vyznačuje tichým chodem a kompaktním, atraktivním designem, takže v bankách, hotelích, nemocnicích, na úřadech a v podobných organizacích bude ozdobou pracoviště, jejichž úkolem je kontakt s klienty. Navržený s ohledem na potřeby zákazníků Při vývoji odolného podavače dokumentů a robustní konstrukce skeneru imageFORMULA DR-C240 jsme zohlednili názory zákazníků. Zařízení ukazuje jasný pokrok v kvalitě zpracování skenerů této třídy a snadno zvládne naskenovat i 4 000 položek denně. Automatický podavač na 60 listů zvyšuje produktivitu tím, že

spolehlivě podává sady dokumentů různých formátů a typů: od pasů a plastových karet přes formáty A4 a A3 (v režimu Folio) po až 3 metry dlouhé dokumenty. Precizní manipulace s papírem Skener imageFORMULA DR-C240 zajišťuje plynulé pracovní postupy a nabízí výkonný, vysoce kvalitní mechanismus podávání, který ve své třídě přináší nejspolehlivější skenování různých dokumentů, včetně velice tenkých papírů o gramáži od 27 g/m<sup>2</sup>. Ultrazvuková detekce dvojitého podání (DFD) a funkce uvolnění po dvojitém podání (DFR) umožňují rychle znovu spustit skenování a minimalizují prostoje. Snadný provoz, konzistentní výsledky Skener imageFORMULA DR-C240 disponuje pestrá paleta vysoce kvalitních funkcí zpracování obrazu. Mezi tyto funkce patří automatická detekce velikosti stránky, orientace textu a barev, vylepšování textu a korekce sklonu. Ovládací panel je uživatelsky přívětivý a díky možnosti skenovat stisknutím jediného tlačítka zrychluje a usnadňuje práci. Bohatá sada softwaru Propracovaná aplikace CapturePerfect od společnosti Canon umožňuje efektivní skenování sad dokumentů a podporuje integrovaný ovladač Kofax VRS, který zvyšuje kvalitu obrazu. Řešení CaptureOnTouch od společnosti Canon nabízí intuitivní skenování dokumentů a jejich snadné odesílání na různá místa (včetně cloudových služeb). K dispozici budete mít i aplikaci eCopy PDF Pro, jejíž součástí jsou výkonné nástroje pro vytváření, úpravu a převod dokumentů PDF. Cenově dostupný provoz a údržba

**OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU** Typ Stolní skener s automatickým podavačem  
Jednotka skenovacího snímače Jednořádkový snímač CMOS CIS 1 Optické rozlišení 600 dpi Zdroj světla RGB LED Skenovací strana Přední/zadní/oboustranné Rozhraní High Speed USB 2.0 Rozměry (Š × H × V) Zavřené přihrádky: 291 × 253 × 231 mm Otevřené přihrádky: 291 × 603 × 363 mm Hmotnost Přibližně 2,8 kg Požadavky na napájení 100 až 240 V AC (50/60 Hz) Spotřeba energie Skenování: 19 W nebo méně Režim spánku: 1,4 W nebo méně Vypnuté napájení: 0,1 W nebo méně Provozní prostředí 10 až 32,5 °C Relativní vlhkost vzduchu: 20 až 80 % Doporučené denní zatížení Přibližně 4 000 skenů

**SPECIFIKACE DOKUMENTŮ** Šířka 50,8 až 216 mm Délka 54 až 356 mm Tloušťka 27 až 209 g/m<sup>2</sup> (0,06 až 0,25 mm) Režim dlouhého dokumentu Max. 3 000 mm Skenování vizitek Skenování plastových karet Skenování pasů Oddělování papíru Systém Retard Roller Kapacita podavače 60 listů (80 g/m<sup>2</sup>)

**SPECIÁLNÍ FUNKCE** Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev (RGB), automatická detekce barev, oříznutí stínu, MultiStream, volitelné nastavení gamma, vynechání prázdné stránky, režim Folio, nastavení oblasti skenování, oddělování dávek pomocí prázdného bílého listu nebo patch kódu, redukce moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu, automatické nastavení rozlišení, uvolnění po dvojitém podání, detekce dvojitého podání (ultrazvukový snímač, délka) Volitelně: 584065 Plochý skener 101 pro formát A4 584177 Plochý skener 201 pro formát A3 modul čárových kódů Spotřební materiál: Sada podávacích koleček, vodící fólie (pas), vodící fólie (A4) volitelně záruka 3Y Easy Service Plan 3 year exchange service - personal workgroup scanners [www.canon.cz/cashback/scanner-cashback/](http://www.canon.cz/cashback/scanner-cashback/)

+ možnost získat akční slevu při uvedení zákazníka Canon imageFORMULA DR-

C240 [www.canon.cz/cashback/scanner-cashback/](http://www.canon.cz/cashback/scanner-cashback/). Kompaktní skener dokumentů, který je vhodný pro vytížené pracovní skupiny a oddělení pracující se zákazníky. Vysoce kompaktní a výkonný stolní skener imageFORMULA DR-C240 se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivou manipulací s papírem, která umožňuje skenovat dokumenty různých formátů a velikostí, včetně pasů. Výhody Svou produktivitu ještě víc zvýšíte díky oboustrannému skenování vysokou rychlostí až 90 obr./min. Jedno kompaktní zařízení umožňuje snadno skenovat různé typy dokumentů, včetně pasů. Výjimečně spolehlivá manipulace s papírem a odolná konstrukce vás zbaví starostí. Díky tichému provozu, kompaktní konstrukci a elegantnímu designu zvýší zařízení kvalitu vašeho pracovního prostředí. DR-C240 . Důležité funkce Rychlost skenování formátu A4 (jednostranně) Automatický podavač dokumentů Oboustranné skenování Připojení USB Připojení USB Snadné, intuitivní skenování Efektivní dávkové skenování Vylepšená kvalita obrazu Vytváření a úprava dokumentů PDF Skenery dokumentů imageFORMULA Balíček Easy Service Plan

Chraňte své investice do výrobků od společnosti Canon, abyste mohli být v naprostém klidu. Podrobný popis funkcí Vysoce výkonné flexibilní aplikace Skener imageFORMULA DR-C240 nabízí funkce výjimečné kvality, které jsou mezi skenery této třídy průlomové a které pomáhají zvyšovat produktivitu. Model imageFORMULA DR-C240 skenuje vysokou rychlostí 45 str./min a 90 obr./min a je tak skvělou všestrannou volbou pro podniková oddělení a pracovní skupiny. Zařízení se vyznačuje tichým chodem a kompaktním, atraktivním designem, takže v bankách, hotelích, nemocnicích, na úřadech a v podobných organizacích bude ozdobou pracovišť, jejichž úkolem je kontakt s klienty. Navržený s ohledem na potřeby zákazníků Při vývoji odolného podavače dokumentů a robustní konstrukce skeneru imageFORMULA DR-C240 jsme zohlednili názory zákazníků. Zařízení ukazuje jasný pokrok v kvalitě zpracování skenerů této třídy a snadno zvládne naskenovat i 4 000 položek denně. Automatický podavač na 60 listů zvyšuje produktivitu tím, že spolehlivě podává sady dokumentů různých formátů a typů: od pasů a plastových karet přes formáty A4 a A3 (v režimu Folio) po až 3 metry dlouhé dokumenty. Precizní manipulace s papírem Skener imageFORMULA DR-C240 zajišťuje plynulé pracovní postupy a nabízí výkonný, vysoce kvalitní mechanismus podávání, který ve své třídě přináší nejspolehlivější skenování různých dokumentů, včetně velice tenkých papíru o gramáži od 27 g/m<sup>2</sup>. Ultrazvuková detekce dvojitého podání (DFD) a funkce uvolnění po dvojitém podání (DFR) umožňují rychle znovu spustit skenování a minimalizují prostoje. Snadný provoz, konzistentní výsledky Skener imageFORMULA DR-C240 disponuje pestrou paletou vysoce kvalitních funkcí zpracování obrazu. Mezi tyto funkce patří automatická detekce velikosti stránky, orientace textu a barev, vylepšování textu a korekce sklonu. Ovládací panel je uživatelsky přívětivý a díky možnosti skenovat stisknutím jediného tlačítka zrychluje a usnadňuje práci. Bohatá sada softwaru

Propracovaná aplikace CapturePerfect od společnosti Canon umožňuje efektivní skenování sad dokumentů a podporuje integrovaný ovladač Kofax VRS, který zvyšuje kvalitu obrazu. Řešení CaptureOnTouch od společnosti Canon nabízí intuitivní skenování dokumentů a jejich snadné odesílání na různá místa (včetně cloudových služeb). K dispozici budete mít i aplikaci eCopy PDF Pro, jejíž součástí jsou výkonné nástroje pro vytváření, úpravu a převod dokumentů PDF. Cenově dostupný provoz a údržba

OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU Typ Stolní skener s automatickým podavačem Jednotka skenovacího snímače Jednořádkový snímač CMOS CIS 1 Optické rozlišení 600 dpi Zdroj světla RGB LED Skenovací strana

Přední/zadní/oboustranné Rozhraní High Speed USB 2.0 Rozměry (Š × H × V)  
Zavřené přihrádky: 291 × 253 × 231 mm Otevřené přihrádky: 291 × 603 × 363 mm  
Hmotnost Přibližně 2,8 kg Požadavky na napájení 100 až 240 V AC (50/60 Hz)  
Spotřeba energie Skenování: 19 W nebo méně Režim spánku: 1,4 W nebo méně  
Vypnuté napájení: 0,1 W nebo méně Provozní prostředí 10 až 32,5 °C Relativní vlhkost vzduchu: 20 až 80 %  
Doporučené denní zatížení Přibližně 4 000 skenů  
SPECIFIKACE DOKUMENTŮ Šířka 50,8 až 216 mm Délka 54 až 356 mm Tloušťka 27 až 209 g/m<sup>2</sup> (0,06 až 0,25 mm) Režim dlouhého dokumentu Max. 3 000 mm  
Skenování vizitek Skenování plastových karet Skenování pasů Oddělování papíru  
Systém Retard Roller Kapacita podavače 60 listů (80 g/m<sup>2</sup>) SPECIÁLNÍ FUNKCE  
Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev (RGB), automatická detekce barev, oříznutí stínu, MultiStream, volitelné nastavení gamma, vynechání prázdné stránky, režim Folio, nastavení oblasti skenování, oddělování dávek pomocí prázdného bílého listu nebo patch kódu, redukce moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu, automatické nastavení rozlišení, uvolnění po dvojitém podání, detekce dvojitého podání (ultrazvukový snímač, délka) Volitelně: 584065 Plochý skener 101 pro formát A4 584177 Plochý skener 201 pro formát A3 modul čárových kódů  
Spotřební materiál: Sada podávacích koleček, vodící fólie (pas), vodící fólie (A4)  
volitelně záruka 3Y Easy Service Plan 3 year exchange service - personal workgroup scanners [www.canon.cz/cashback/scanner-cashback/](http://www.canon.cz/cashback/scanner-cashback/)