

CHIEFTEC zdroj GPB-400S 400W, akt. PFC, 12cm fan, 85+, bulk

cena vč DPH: **1152 Kč**

cena bez DPH: 952 Kč

Kód zboží (ID): 2059926

PN: GPB-400S

Záruka: 24 měsíců



GPB-400S

Vysoká účinnosť a vysoko konkurenčná cena v kombinácii s najnovším "state-of-the-art" dizajnom PCB a komponentmi charakterizujú 6 nových napájacích zdrojov série iARENA. Spoločnosť CHIEFTEC, plne si vedomá environmentálnych požiadaviek, ponúka európskym výrobcom PC riešenie s pevným napätím 230 V a nižšími obstarávacími nákladmi vďaka hromadnému baleniu šetrnému k zdrojom.

Výkon

Vstup striedavého prúdu: 200-240 V/3A **Frekvencia:** 47-63 Hz **+5V:** 16A **+3,3V:** 17A **+5 V a +3,3 V spolu:** 100W **+12V 1:** 30A/360W **+12V 2:** NEUPLATŇUJE SA **+12 V 1 A +12 V 2 kombinované:** NEUPLATŇUJE SA **+12V 3:** NEUPLATŇUJE SA **+12V 4:** NEUPLATŇUJE SA **+12V 3 a +12V 4 spolu:** NEUPLATŇUJE SA **P.F.:** >0,9 **-12V:** 0,3A / 3,6W **+5VSB:** 2,5 A / 12,5 W **Maximálne zaťaženie:** 400W

Konektory

Natívny kábel:

20+4PIN:

===400mm===[20+4PIN]

SATA:

===400mm===[Molex]===150mm===[SATA]===150mm===[SATA]

Molex/Sata:

===400mm===[SATA]===150mm===[Molex]===150mm===[Molex]

Molex/Sata:

===400mm===[SATA]===150mm===[SATA]

6+2PIN PCIe:

===400mm===[6+2PIN PCIe]

4PIN 12V :

===400mm===[4PIN 12V]

```
<div id="inhalt-2" style="text-align: justify;"><span style="font-size:
18pt;">GPB-400S</span>
<p>Vysoká účinnosť a vysoko konkurenčná cena v kombinácii s najnovším "state-
of-the-art" dizajnom PCB a komponentmi charakterizujú 6 nových napájacích
zdrojov série iARENA. Spoločnosť CHIEFTEC, plne si vedomá environmentálnych
požiadaviek, ponúka európskym výrobcom PC riešenie s pevným napätím 230 V a
nižšími obstarávacími nákladmi vďaka hromadnému baleniu šetrnému k
zdrojom.</p>
<p><span style="font-size: 18pt;">Výkon</span></p>
<table style="width: 100%; border-spacing: 0px; margin: auto;" border="0"
cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td class="specs" valign="top"><strong>Vstup striedavého
prúdu:</strong></td>
<td class="specs">200-240 V/3A</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs2" valign="top"><strong>Frekvencia:</strong></td>
<td class="specs2">47-63 Hz</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs" valign="top"><strong>+5V:</strong></td>
<td class="specs">16A</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs2" valign="top"><strong>+3,3V:</strong></td>
<td class="specs2">17A</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs" valign="top"><strong>+5 V a +3,3 V spolu:</strong></td>
<td class="specs">100W</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs2" valign="top"><strong>+12V 1:</strong></td>
<td class="specs2">30A/360W</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs" valign="top"><strong>+12V 2:</strong></td>
<td class="specs">NEUPLATŇUJE SA</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs2" valign="top"><strong>+12 V 1 A +12 V 2</strong>
<strong>kombinované:</strong></td>
<td class="specs2">NEUPLATŇUJE SA</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs" valign="top"><strong>+12V 3:</strong></td>
```

```
<td class="specs">NEUPLATŇUJE SA</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs2" valign="top"><strong>+12V 4:</strong></td>
<td class="specs2">NEUPLATŇUJE SA</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs" valign="top"><strong>+12V 3 a +12V 4
spolu:</strong></td>
<td class="specs">NEUPLATŇUJE SA</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs2" valign="top"><strong>P.F.:</strong></td>
<td class="specs2">&gt;0,9</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs" valign="top"><strong>-12V:</strong></td>
<td class="specs">0,3A / 3,6W</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs2" valign="top"><strong>+5VSB:</strong></td>
<td class="specs2">2,5 A / 12,5 W</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs" valign="top"><strong>Maximálne zaťaženie:</strong></td>
<td class="specs">400W</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
</tbody>
```

```
</table>
<p><span style="font-size: 18pt;">Konektory</span></p>
<p class="stickynote"><span style="font-size: 14pt;">Natívny
kábel:</span></p>
<table style="width: 100%; border-spacing: 0px; margin: auto;" border="0"
cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs4" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tbody>
</table>
<table style="width: 100%; border-spacing: 0px; margin: auto;" border="0"
cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td class="specs4" valign="top">
<div style="text-align: left;"><strong>20+4PIN:</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs3" valign="top">
<div style="text-align: left;">===400mm===[20+4PIN]</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="specs4" valign="top">
<div style="text-align: left;"><strong>SATA:</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs3" valign="top">
<div style="text-align: left;">===400mm===[Molex]===150mm===[SATA]===
=150mm===[SATA]</div>
</td>
</tr>
<tr>
```

```

<td class="specs4" valign="top">
<div style="text-align: left;"><strong>Molex/Sata:</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs3" valign="top">
<div style="text-align: left;">===400mm===[SATA]===150mm===[Molex]===
=150mm===[Molex]</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="specs4" valign="top">
<div style="text-align: left;"><strong>Molex/Sata:</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs3" valign="top">
<div style="text-align:
left;">===400mm===[SATA]===150mm===[SATA]</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="specs4" valign="top">
<div style="text-align: left;"><strong>6+2PIN PCle:</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>
<td class="specs3" valign="top">
<div style="text-align: left;">===400mm===[6+2PIN PCle]</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="specs4" valign="top">
<div style="text-align: left;"><strong>4PIN 12V :</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="height: 4px;"></td>
</tr>
<tr>

```

```
<td class="specs3" valign="top">
<div style="text-align: left;">===400mm===[4PIN 12V]</div>
<div style="text-align: left;"></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
```

.