

Grandstream GXP2135 VoIP telefon, 4x SIP, barevný 2,8" displej, 32x BLF

cena vč DPH: 2361 Kč

cena bez DPH: 1951 Kč

Kód zboží (ID): 2157062

PN: GXP2135

Záruka: 24 měsíců



Parádní **8linkový IP telefon Grandstream GXP2135** nabízí **4 účty SIP** a je navržený pro hromadné nasazení a snadný management hovorů. Vyznačuje se elegantním designem s **integrováním 2,8" TFT LCD displejem s rozlišením 320 x 240 px**. Možnost **4cestné audiokonference** zajistí maximální produktivitu vašeho pracovního týmu, kdy zejména oceníte širokopásmový reproduktor a full-duplex odposlech s pokročilou redukcí akustické ozvěny.

Telefonní seznam pojme **až 2000 kontaktů** a seznam historie volání **až 500 záznamů**. Umožňuje uživatelům konfigurovat **virtuální víceúčelové klíče (až 32 VPKs) ve webovém rozhraní**, ke kterým lze rychle přistupovat zadáním IP adresy telefonu. V praxi to znamená, že si do paměti pohodlně uložíte **až 32 čísel pro rychlé vytáčení**. Výhodou tohoto modelu je také **rychlé párování přes Bluetooth** pro snadnou synchronizaci náhlavních souprav a mobilních zařízení, což poslouží při převodu kontaktů nebo dat z kalendáře. S **podporou EHS** připojíte také sluchátka Plantronics, Jabra nebo Sennheiser, což se obzvláště hodí při hovorech v rušném prostředí.

Upozornění: V případě připojení drátových náhlavních souprav Plantronics z řady HW je nutné zakoupit propojovací kabel U-10P-S. Pro bezdrátové náhlavní soupravy Plantronics budete potřebovat EHS kabel APD-80. Pro připojení náhlavních souprav značky Jabra (např. BIZ-1500, BIZ-2300 či BIZ-2400) budete potřebovat propojovací kabel GN-8800-00-25 nebo GN-8800-01-06.

K síti se připojíte drátem skrze rozhraní **LAN s rychlostí přenosu až 1 GB/s**, samotná komunikace je tak díky tomuto řešení výrazně rychlejší a spolehlivější. S

VoIP voláním nepoznáte rozdíl mezi mobilním hovorem a hovorem přes internet, ale rozhodně poznáte rozdíl ve vyúčtování od svého operátora. Grandstream GXP2135 navíc nabízí nejmodernější bezpečnostní šifrovací technologie (SRTP a TLS), takže se nemusíte strachovat o vaši bezpečnost a soukromí během používání telefonu.

Telefon GXP2135 lze vzdáleně spravovat a konfigurovat pomocí softwarového nástroje **Grandstream's Device Management System (GDMS)**, který poskytuje **centralizované rozhraní pro konfiguraci, provisioning, správu a monitorování nasazených koncových bodů**. Tento IP telefon lze konfigurovat s tímto UCM v kombinaci s funkcí **Zero-Config**, která podporuje automatizované poskytování služeb pomocí konfiguračního souboru TR-069 nebo pomocí XML souborů s 256bitovým šifrováním AES. Zařízení však funguje i se všemi dalšími významnými IP PBX systémy, jako jsou například **3CX, Broadsoft** či **Asterisk**.

Grandstream GXP2135 je opatřený **bezpečnostním zámekem Kensington Security**, který spolehlivě ochrání zařízení před krádeží, takže klidně může zůstat ležet na recepčním pultu bez dohledu. V neposlední řadě je IP telefon vybavený funkcí **PoE (Power over Ethernet)**, takže napájení připojeného zařízení probíhá skrze samotný datový síťový kabel. PoE vám tak **rapidně ušetří námahu a náklady pro připojování** dodatečných napájecích kabelů i starosti s nedostatkem elektrických zásuvek.

Hlavní přednosti

- Parádní 8linkový IP telefon Grandstream GXP2135 nabízí celkem 4 účty SIP a je navržený pro hromadné nasazení a snadný management hovorů
- Úžasná kapacita telefonního seznamu pojme až 2 000 kontaktů a v historii hovorů se nalezne místo až pro 500 záznamů
- Umožňuje uživatelům konfigurovat virtuální víceúčelové klíče (až 32 VPKs) ve webovém rozhraní, ke kterým lze rychle přistupovat zadáním IP adresy telefonu
- Velkou výhodou tohoto modelu je možnost připojení pomocí sítě LAN s 1GB/s rychlostí přenosu dat pro bezproblémovou komunikaci
- S VoIP voláním nepoznáte rozdíl mezi mobilním hovorem a hovorem přes internet, ale rozhodně poznáte rozdíl ve vyúčtování za služby operátora
- Tlačítko Speakerphone – hlasité volání s pokročilým potlačením ozvěny je praktická funkce pro starší generace, kterým už tolik neslouží sluch
- Podpora Bluetooth a Electronic Hook Switch (EHS) pro náhlavní soupravy Plantronics, Jabra a Sennheiser
- Jednoduchá realizace 4cestných audiokonferencí zajistí vašemu týmu maximální produktivitu
- Telefon obsahuje bezpečnostní funkce na úrovni operátora, jako je šifrování dat, bezpečné bootování či Dual Firmware Images
- Vzdálená správa a konfigurace přes software GDMS, který poskytuje centralizované rozhraní pro všechny funkce telefonu
- Lze konfigurovat nejen s PBX řady UCM od výrobce Grandstream, ale i se všemi dalšími IP PBX systémy – 3CX, Broadsoft či Asterisk
- PoE napájení ušetří námahu a náklady pro připojování dodatečných napájecích kabelů i starosti s nedostatkem elektrických zásuvek

- Grandstream GXP2135 je opatřený bezpečnostním zámkem Kensington Security, který spolehlivě ochrání zařízení před krádeží

Specifikace

- Značka: Grandstream
- Model: GXP2135
- Určení: IP telefon

Displej

- Dotykový displej: Ne
- Typ displeje: TFT LCD
- Úhlopříčka: 2,8"
- Rozlišení: 320 x 240 px

Ovládání

- Počet programovatelných tlačítek: 4 XML klávesy
- Tlačítka pro ovládání nabídky: 5 kláves
- Vyhrazené funkční klávesy: phonebook, transfer, conference, headset, mute, send/redial, speakerphone, volume +/-

Připojení

- Sluchátkový port: 1x RJ-9
- Podpora EHS: Ano
- Připojení Bluetooth: Ano
- Počet LAN portů: 2x RJ-45
- Maximální rychlost LAN: až 1 GB/s
- Protokoly: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6, CDP/SNMP/RTCP-XR
- Quality of Service: L2 QoS (802.1q, 802.1p), L3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
- Bezpečnost: heslo na úrovni uživatele a správce, ověřování na základě MD5 a MD5-sess, 256-bit AES (AES-256), SRTP, TLS, kontrola přístupu k médiím 802.1x, bezpečné bootování

Volání

- Počet kanálů: 8
- Maximální počet SIP účtů: 4
- Maximální počet VPK klíčů: až 32 VPKs
- Audiokonference: 4cestná konference
- VoIP protokoly: RTCP, RTP, SIP, SRTP
- Hlasové kodeky: AEC, AJB, AGC, CNG, DTMF, G.711 μ , G.711A, G.722, G.723, G.726, G.729AB, iLBC, OPUS, PLC, VAD

Napájení

- Podpora PoE: Ano
- Standard PoE: IEEE 802.3af
- Vstup: 100 až 240V AC
- Frekvence na vstupu 50 / 60 Hz
- Výstup: 12 V DC / 0,5 A
- Běžná spotřeba energie (adaptér): 6,4 W
- Běžná spotřeba energie (PoE): 6,49 W

Prostředí

- Montáž na zeď: Ano
- Provozní teplota: 0 až +40 °C
- Teplota skladování: -10° až +60°C
- Provozní vlhkost: 10 až 90 %

Fyzické vlastnosti

- Barva: černá
- Čistá hmotnost: 850 g
- Rozměry (Š x V x H): 20,1 x 8,5 x 19,3 cm
- Hmotnost balení: 1,12 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 22 x 10 x 22 cm

Obsah balení

1x IP telefon Grandstream GXP2135 SIP

1x sluchátko s kabelem

1x podstavec

1x 12V nabíjecí adaptér

1x síťový kabel RJ-45

1x licence GPL

1x sada pro montáž na stěnu

1x průvodce rychlou instalací

<div class="korektura">

<p>Parádní 8linkový IP telefon Grandstream GXP2135 nabízí 4 účty SIP a je navržený pro hromadné nasazení a snadný management hovorů. Vyznačuje se elegantním designem s integrovaným 2,8" TFT LCD displejem s rozlišením 320 x 240 px. Možnost 4cestné audiokonference zajistí maximální produktivitu vašeho pracovního týmu, kdy zejména oceníte širokopásmový reproduktor a full-duplex odposlech s pokročilou redukcí akustické ozvěny.</p>

<p>Telefonní seznam pojme až 2000 kontaktů a seznam historie volání až 500 záznamů. Umožňuje uživatelům konfigurovat virtuální víceúčelové klíče (až 32 VPKs) ve webovém rozhraní, ke kterým lze rychle přistupovat zadáním IP adresy telefonu. V

praxi to znamená, že si do paměti pohodlně uložíte **až 32 čísel pro rychlé vytáčení**. Výhodou tohoto modelu je také **rychlé párování přes Bluetooth** pro snadnou synchronizaci náhlavních souprav a mobilních zařízení, což poslouží při převodu kontaktů nebo dat z kalendáře. S

podporou EHS připojíte také sluchátka Plantronics, Jabra nebo Sennheiser, což se obzvláště hodí při hovorech v rušném prostředí.

Upozornění: V případě připojení drátových náhlavních souprav Plantronics z řady HW je nutné zakoupit propojovací kabel U-10P-S. Pro bezdrátové náhlavní soupravy Plantronics budete potřebovat EHS kabel APD-80. Pro připojení náhlavních souprav značky Jabra (např. BIZ-1500, BIZ-2300 či BIZ-2400) budete potřebovat propojovací kabel GN-8800-00-25 nebo GN-8800-01-06.

K síti se připojíte drátem skrze rozhraní **LAN s rychlostí přenosu až 1 GB/s**, samotná komunikace je tak díky tomuto řešení výrazně rychlejší a spolehlivější. S VoIP voláním nepoznáte rozdíl mezi mobilním hovorem a hovorem přes internet, ale rozhodně poznáte rozdíl ve vyúčtování od svého operátora. Grandstream GXP2135 navíc nabízí nejmodernější bezpečnostní šifrovací technologie (SRTP a TLS), takže se nemusíte strachovat o vaši bezpečnost a soukromí během používání telefonu.

Telefon GXP2135 lze vzdáleně spravovat a konfigurovat pomocí softwarového nástroje **Grandstream's Device Management System (GDMS)**, který poskytuje **centralizované rozhraní pro konfiguraci, provisioning, správu a monitorování nasazených koncových bodů**. Tento IP telefon lze konfigurovat s tímto UCM v kombinaci s funkcí **Zero-Config**, která podporuje automatizované poskytování služeb pomocí konfiguračního souboru TR-069 nebo pomocí XML souborů s 256bitovým šifrováním AES. Zařízení však funguje i se všemi dalšími významnými IP PBX systémy, jako jsou například **3CX, Broadsoft** či **Asterisk**.

Grandstream GXP2135 je opatřený **bezpečnostním zámekem Kensington Security**, který spolehlivě ochrání zařízení před krádeží, takže klidně může zůstat ležet na recepčním pultu bez dohledu. V neposlední řadě je IP telefon vybavený funkcí **PoE (Power over Ethernet)**, takže napájení připojeného zařízení probíhá skrze samotný datový síťový kabel. PoE vám tak **rapidně ušetří námahu a náklady pro připojování** dodatečných napájecích kabelů i starosti s nedostatkem elektrických zásuvek.

Hlavní přednosti

Parádní 8linkový IP telefon Grandstream GXP2135 nabízí celkem 4 účty SIP a je navržený pro hromadné nasazení a snadný management hovorů

Úžasná kapacita telefonního seznamu pojme až 2 000 kontaktů a v historii hovorů se nalezne místo až pro 500 záznamů

Umožňuje uživatelům konfigurovat virtuální víceúčelové klíče (až 32 VPKs) ve webovém rozhraní, ke kterým lze rychle přistupovat zadáním IP adresy telefonu

Velkou výhodou tohoto modelu je možnost připojení pomocí sítě LAN s 1GB/s rychlostí přenosu dat pro bezproblémovou komunikaci

S VoIP voláním nepoznáte rozdíl mezi mobilním hovorem a hovorem přes internet, ale rozhodně poznáte rozdíl ve vyúčtování za služby operátora

Tlačítko Speakerphone - hlasité volání s pokročilým potlačením ozvěny je

- praktická funkce pro starší generace, kterým už tolik neslouží sluch
- Podpora Bluetooth a Electronic Hook Switch (EHS) pro náhlavní soupravy Plantronics, Jabra a Sennheiser
- Jednoduchá realizace 4cestných audiokonferencí zajistí vašemu týmu maximální produktivitu
- Telefon obsahuje bezpečnostní funkce na úrovni operátora, jako je šifrování dat, bezpečné bootování či Dual Firmware Images
- Vzdálená správa a konfigurace přes software GDMS, který poskytuje centralizované rozhraní pro všechny funkce telefonu
- Lze konfigurovat nejen s PBX řady UCM od výrobce Grandstream, ale i se všemi dalšími IP PBX systémy - 3CX, Broadsoft či Asterisk
- PoE napájení ušetří námahu a náklady pro připojování dodatečných napájecích kabelů i starosti s nedostatkem elektrických zásuvek
- Grandstream GXP2135 je opatřený bezpečnostním zámekem Kensington Security, který spolehlivě ochrání zařízení před krádeží

Specifikace

Specifikace

- Značka: Grandstream
- Model: GXP2135
- Určení: IP telefon

Displej

Displej

- Dotykový displej: Ne
- Typ displeje: TFT LCD
- Úhlopříčka: 2,8"
- Rozlišení: 320 x 240 px

Ovládání

Ovládání

- Počet programovatelných tlačítek: 4 XML klávesy
- Tlačítka pro ovládání nabídky: 5 kláves
- Vyhrazené funkční klávesy: phonebook, transfer, conference, headset, mute, send/redial, speakerphone, volume +/-

Připojení

Připojení

- Sluchátkový port: 1x RJ-9
- Podpora EHS: Ano
- Připojení Bluetooth: Ano
- Počet LAN portů: 2x RJ-45
- Maximální rychlost LAN: až 1 GB/s
- Protokoly: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6, CDP/SNMP/RTCP-XR
- Quality of Service: L2 QoS (802.1q, 802.1p), L3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
- Bezpečnost: heslo na úrovni uživatele a správce, ověřování na základě MD5 a MD5-sess, 256-bit AES (AES-256), SRTP, TLS, kontrola přístupu k médiím 802.1x,

bezpečné bootování

<h4>Volání</h4>

<ul class="para">

Počet kanálů: 8

Maximální počet SIP účtů: 4

Maximální počet VPK klíčů: až 32 VPKs

Audiokonference: 4cestná konference

VoIP protokoly: RTCP, RTP, SIP, SRTP

Hlasové kodeky: AEC, AJB, AGC, CNG, DTMF, G.711μ, G.711A, G.722, G.723, G.726, G.729AB, iLBC, OPUS, PLC, VAD

<h4>Napájení</h4>

<ul class="para">

Podpora PoE: Ano

Standard PoE: IEEE 802.3af

Vstup: 100 až 240V AC

Frekvence na vstupu 50 / 60 Hz

Výstup: 12 V DC / 0,5 A

Běžná spotřeba energie (adaptér): 6,4 W

Běžná spotřeba energie (PoE): 6,49 W

<h4>Prostředí</h4>

<ul class="para">

Montáž na zeď: Ano

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Teplota skladování: -10° až +60°C

Provozní vlhkost: 10 až 90 %

<h4>Fyzické vlastnosti</h4>

<ul class="para">

Barva: černá

Čistá hmotnost: 850 g

Rozměry (Š x V x H): 20,1 x 8,5 x 19,3 cm

Hmotnost balení: 1,12 kg

Rozměry balení (Š x V x H): 22 x 10 x 22 cm

<h3>Obsah balení</h3>

1x IP telefon Grandstream GXP2135 SIP

1x sluchátko s kabelem

1x podstavec

1x 12V nabíjecí adaptér

1x síťový kabel RJ-45

1x licence GPL

1x sada pro montáž na stěnu

1x průvodce rychlou instalací

</div>