AKASA ventilátor AK-174BKT-B, 120 x 25mm, termo sensor, kuličkové ložisko

cena vč DPH:	**455 Kč**
cena bez DPH:	376.2 Kč

Kód zboží (ID):	23335
PN:	AK-174BKT-B
Záruka:	24 měsíců

Aplikácia

Ventilátor PC skrine alebo chladiča

Rozmer

120 x 120 x 25 mm

Rýchlosť ventilátora

800 (26°C) - 2300 (45°C) OTÁČOK ZA MINÚTU

Prúdenie vzduchu

35.49 - 105.44 CFM (60.2 - 178.2 m3/h)

Tlak vzduchu vo ventilátore

0.40 - 2.99 mm H2O

Hladina hluku

18.0 - 38.0 dB(A)

Aktuálne hodnotenie

0.08 - 0.40A

Menovité napätie

12V DC

Typ ložiska

Dvojitá guľa

Očakávaná životnosť ventilátora

50 000 hodín

Konektor

3pin

Kód produktu

AK-174BKT-B

.

<table dir="ltr" border="1" cellpadding="2" style="width: 418px; border-spacing: 1px;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 38px;">
Aplikácia
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 38px;">
Ventilátor PC skrine alebo chladiča
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 20px;">
Rozmer
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 20px;">
120 x 120 x 25 mm
</td>
</tr>

<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 38px;">
Rýchlosť ventilátora
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 38px;">
800 (26°C) - 2300 (45°C) OTÁČOK ZA MINÚTU
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 42px;">
Prúdenie vzduchu
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 42px;">
35.49 - 105.44 CFM (60.2 - 178.2 m^{3/h)}
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 20px;">
Tlak vzduchu vo ventilátore
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 20px;">
0.40 - 2.99 mm H2O
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 20px;">
Hladina hluku
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 20px;">
18.0 - 38.0 dB(A)
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 20px;">
Aktuálne hodnotenie
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 20px;">
<span style="color: #333333; font-family:

```
Arial;">0.08 - 0.40A</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 20px;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333; font-family:
Arial;"><strong>Menovité napätie</strong></span></p>
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 20px;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333; font-family: Arial;">12V
DC</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 20px;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333; font-family:
Arial;"><strong>Typ ložiska</strong></span></p>
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 20px;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333; font-family:
Arial;">Dvojitá guľa</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 20px;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333; font-family:
Arial;"><strong>Očakávaná životnosť ventilátora</strong></span></p>
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 20px;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333; font-family: Arial;">50
000 hodín</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 20px;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333; font-family:
Arial;"><strong>Konektor</strong></span></p>
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 20px;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333; font-family:
Arial;">3pin</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 55%; height: 20px;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333; font-family:
Arial;"><strong>Kód produktu</strong></span></p>
</td>
<td style="background-color: #FFFFFF; width: 45%; height: 20px;">
```

AK-174BKT-B
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
.