

ADATA SU800 1TB SSD / Interní / 2,5" / SATAIII / 3D TLC


cena vč DPH: **3010 Kč**

cena bez DPH: 2487 Kč

Kód zboží (ID): 2535498

PN: ASU800SS-1TT-C

Záruka: 36 měsíců



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita 1 TB **Faktor formy** 2.5" **NAND Flash** 3D TLC **Rozmery (D x Š x V)** 100.45 x 69.85 x 7 mm **Hmotnosť** 59.5g **Rozhranie** SATA 6 Gb/s **Sekvenčný výkon R/W (max.)** Až 560/520 MB/s *Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od dostupnej kapacity SSD, hardvérových a softvérových komponentov systému a ďalších faktorov **Ovládač** SMI **Prevádzková teplota** 0°C-70°C **Teplota skladovania** -40°C-85°C **Odolnosť voči nárazom** 1500G/0.5 ms **MTBF** 2 000 000 hodín **Záruka** 3 roky

<p>TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</p>

<table dir="ltr" border="1" cellpadding="2" style="width: 880px; border-spacing: 0px;">

<tbody>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">Kapacita</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">1 TB</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">Faktor

</td></tr>

```
formy</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">2.5"</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>NAND
Flash</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">3D TLC</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Rozmery (D x Š x V)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">100.45 x 69.85 x 7 mm</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Hmotnosť</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">59.5g</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Rozhranie</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">SATA 6 Gb/s</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Sekvenčný výkon R/W (max.)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">Až 560/520 MB/s
*Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od dostupnej kapacity SSD,
hardvérových a softvérových komponentov systému a ďalších faktorov</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Ovládač</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">SMI</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Prevádzková teplota</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">0°C-70°C</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Teplota skladovania</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">-40°C-85°C</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Odolnosť voči nárazom</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">1500G/0.5 ms</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>MTBF</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">2 000 000 hodín</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Záruka</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">3 roky</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>.</p>
```