

EUROCASE záložní zdroj EA200PLUS-850VA-EVO2 / 850w / 850VA / line interactive

cena vč DPH:

2047 Kč

cena bez DPH:

1692 Kč

Kód zboží (ID):

2537085

PN:

EA200PLUS-850VA-EVO2

Záruka:

24 měsíců



<!DOCTYPE html>

EA200plus je kompaktní velikosti, přizpůsobený i k zavěšení na stěnu. Zdroj je řízený mikroprocesorem a je vybavený komunikačním rozhraním USB. K tomu slouží dodávaný software pro operační systémy Microsoft Windows. Zařízení disponuje také přepěťovou ochranou a ochranou telefonní linky s RJ-11 konektorem. Na čelním panelu spínač ON/OFF a 3 indikační LED (provoz ze sítě - zelená, nabíjení baterie - žlutá, provoz z baterie - červená).

Specifikace:

Výkon

Jmenovitý výkon

850W

Reálný výkon

480W

Vstup

Napětí

230V AC +/-25%

Frekvence

50Hz +/-10%

Výstup

Napětí

230V AC +/-10%

Výstupní průběh

sinus (v síťovém provozu), modifikovaná sinusovka (v bateriovém provozu)

Frekvence

50Hz +/-10%

OUT zásuvky

4ks (2ks zálohované při výpadku napájení, 2ks pouze s ochranou proti přepětí)

Datové rozhraní

USB

Přepěťová ochrana

RJ11

Baterie

Model

Pb 12V/8 Ah

Nabíjení

cca 8 hodin na 90% jmen.kapacity

Doba provozu při zátěži 100W

cca 20 minut

Ostatní

Transformátor

s E jádrem

Hlučnost

méně než 25dB (pasivní chlazení)

Pracovní teplota

0-40°C

Vlhkost prostředí

0-90% RH

Hmotnost

6,8kg

Hmotnost včetně balení

7,3kg

Rozměry

275 x 180 x 100mm (hloubka x šířka x výška)

Rozměry včetně balení

329 x 231 x 144mm (hloubka x šířka x výška)

<!DOCTYPE html>

<p dir="ltr" style="text-align: left;">EA200plus je kompaktní velikosti, přizpůsobený i k zavěšení na stěnu. Zdroj je řízený mikroprocesorem a je vybavený komunikačním rozhraním USB. K tomu slouží dodávaný software pro operační systémy Microsoft Windows.

Zařízení disponuje také přepěťovou ochranou a ochranou telefonní linky s RJ-11 konektorem.

Na čelním panelu spínač ON/OFF a 3 indikační LED (provoz ze sítě - zelená, nabíjení baterie - žlutá, provoz z baterie - červená).</p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;">&nbsp</p>

<p dir="ltr" style="text-align: left;">Specifikace:</p>

```
<table dir="ltr" border="1" cellpadding="1" style="width: 498px; border-spacing: 1px; text-align: left;">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Výkon</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Jmenovitý výkon</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">850W</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Reálný výkon</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">480W</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Vstup</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Napětí</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">230V AC +/-25%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Frekvence</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">50Hz +/-10%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Výstup</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Napětí</p>
```

```
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">>230V AC +/-10%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">>Výstupní průběh</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">>sinus (v síťovém provozu), modifikovaná  
sinusovka (v bateriovém provozu)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">>Frekvence</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">>50Hz +/-10%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">>OUT zásuvky</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">>4ks (2ks zálohované při výpadku napájení,  
2ks pouze s ochranou proti přepětí)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">>Datové rozhraní</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">>USB</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">>Přepěťová ochrana</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">>
```

```
<p dir="ltr" style="text-align: left;">RJ11</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Baterie</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Model</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Pb 12V/8 Ah</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Nabíjení</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">cca 8 hodin na 90% jmen.kapacity</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Doba provozu při zátěži 100W</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">
cca 20 minut</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Ostatní</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Transformátor</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">s E jádrem</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Hlučnost</p>
</td>
```

```
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">méně než 25dB (pasivní chlazení)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Pracovní teplota</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">0-40°C</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Vlhkost prostředí</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">0-90% RH</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Hmotnost</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">6,8kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Hmotnost včetně balení</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">7,3kg</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Rozměry</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">275 x 180 x 100mm (hloubka x šířka x výška)</p>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 13%;"></td>
<td valign="middle" style="width: 20%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Rozměry včetně balení</p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 67%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">329 x 231 x 144mm (hloubka x šířka x  
výška)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
```