

Philips LCD 243V7QDSB 23,8"

IPS/1920x1080/10M:1/5m

cena vč DPH: **2890 Kč**

cena bez DPH: 2388 Kč

Kód zboží (ID): 2642079

PN: 243V7QDAB-00

Záruka: 36 měsíců



Řada V, Full HD, LCD monitor Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení. Obraz/displej

- typ LCD panelu: Technologie IPS
- Typ podsvícení: Systém W-LED
- Velikost panelu: 60,5 cm (23,8")
- Oblast sledování: 527,04 (š) x 296,46 (v)
- Poměr stran: 16:9
- Optimální rozlišení: 1 920 x 1 080 při 75 Hz
- Hustota pixelů: 93 PPI
- Reakční doba (typická): 4 ms (GtG)*
- Jas: 250 cd/m²
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Kontrastní poměr (typický): 1000:1
- Rozteč obrazových bodů: 0,275 x 0,275 mm
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V), - C/R > 10
- Bez blikání: Ano
- Barevnost displeje: 16,7 milionu
- Snímková frekvence: 30–83 kHz (H) / 56–76 Hz (V)
- Režim LowBlue: Ano
- Technologie sRGB: Ano
- Možnosti připojení
- Vstup signálu: VGA (analogový), DVI-D (digitální, HDCP), HDMI (digitální, HDCP)
- Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green
- Vstup/výstup audia: Vstup pro audio z PC, Výstup pro sluchátka
- Pohodlí
- Vestavěné reproduktory: 2 x 2 W
- Pohodlí uživatele: Zapnuto/Vypnuto, Menu/OK, Hlasitost/Nahoru, Vstup/Dolů, SmartImage/Zpět
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonská, Korejská, Polština, Portugalská, Ruština, Španělština, Zjednodušená čínština, Švédština, Turečtina, Tradiční čínština, Ukrajinština
- Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm)
- Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Podstavec
- Sklopné provedení: -5/20 stupeň
- Spotřeba
- Zapnuto: 13,82 W (typ.) (metoda testování EnergyStar 7.0)
- Pohotovostní režim: 0,5 W (typ.)
- Režim vypnuto: 0,5 W (typ.)
- Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající)
- Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Rozměry
- Výrobek se stojanem (mm): 540 x 415 x 209 mm
- Výrobek bez stojanu (mm): 540 x 325 x 45 mm
- Balení v mm (Š x V x H): 588 x 465 x 115 mm
- Hmotnost
- Výrobek se stojanem (kg): 3,50 kg
- Výrobek bez stojanu (kg): 3,10

kg • Výrobek s obalem (kg): 4,82 kg Provozní podmínky • Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C • Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C • Relativní vlhkost: 20–80 % • Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop) • Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin (bez podsvícení) hodin Podpora udržitelného rozvoje • Životní prostředí a energie: EnergyStar 7.0, EPEAT Gold, RoHS, Bez olova, Bez rtuti • Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 % Shoda a standardy • Regulační opatření: CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, Certifikát TCO, Značka CE, FCC Třída B, ICES-003, RCM, UKRAJINŠTINA, KCC, BSMI, Certifikace TUV – zastavení modrého světla Skříňka • Barva: Černá • Dokončení: Texturované Obsah balení • Monitor se stojanem: Ano • Kabely: Kabel D-Sub, audio kabel, napájecí kabel • Uživatelská dokumentace: Ano

Řada V, Full HD, LCD monitor Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení. Obraz/displej • typ LCD panelu: Technologie IPS • Typ podsvícení: Systém W-LED • Velikost panelu: 60,5 cm (23,8") • Oblast sledování: 527,04 (š) x 296,46 (v) • Poměr stran: 16:9 • Optimální rozlišení: 1 920 x 1 080 při 75 Hz • Hustota pixelů: 93 PPI • Reakční doba (typická): 4 ms (GtG)* • Jas: 250 cd/m² • SmartContrast: 10 000 000:1 • Kontrastní poměr (typický): 1000:1 • Rozteč obrazových bodů: 0,275 x 0,275 mm • Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V), - C/R > 10 • Bez blikání: Ano • Barevnost displeje: 16,7 milionu • Snímková frekvence: 30–83 kHz (H) / 56–76 Hz (V) • Režim LowBlue: Ano • Technologie sRGB: Ano Možnosti připojení • Vstup signálu: VGA (analogový), DVI-D (digitální, HDCP), HDMI (digitální, HDCP) • Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green • Vstup/výstup audia: Vstup pro audio z PC, Výstup pro sluchátka Pohodlí • Vestavěné reproduktory: 2 x 2 W • Pohodlí uživatele: Zapnuto/Vypnuto, Menu/OK, Hlasitost/Nahoru, Vstup/Dolů, SmartImage/Zpět • Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonská, Korejská, Polština, Portugalská, Ruština, Španělština, Zjednodušená čínština, Švédština, Turečtina, Tradiční čínština, Ukrajinština • Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm) • Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Podstavec • Sklopné provedení: -5/20 stupeň Spotřeba • Zapnuto: 13,82 W (typ.) (metoda testování EnergyStar 7.0) • Pohotovostní režim: 0,5 W (typ.) • Režim vypnuto: 0,5 W (typ.) • Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) • Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz Rozměry • Výrobek se stojanem (mm): 540 x 415 x 209 mm • Výrobek bez stojanu (mm): 540 x 325 x 45 mm • Balení v mm (Š x V x H): 588 x 465 x 115 mm Hmotnost • Výrobek se stojanem (kg): 3 50 kg • Výrobek bez stojanu (kg): 3,10 kg • Výrobek s obalem (kg): 4,82 kg Provozní podmínky • Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C • Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C • Relativní vlhkost: 20–80 % • Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop) • Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin (bez podsvícení) hodin Podpora udržitelného rozvoje • Životní prostředí a energie: EnergyStar 7.0, EPEAT Gold, RoHS, Bez olova,

Bez rtuti • Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 % Shoda a standardy
• Regulační opatření: CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, Certifikát TCO,
Značka CE, FCC Třída B, ICES-003, RCM, UKRAJINŠTINA, KCC, BSMI, Certifikace TUV
– zastavení modrého světla Skříňka • Barva: Černá • Dokončení: Texturované Obsah
balení • Monitor se stojanem: Ano • Kabely: Kabel D-Sub, audio kabel, napájecí
kabel • Uživatelská dokumentace: Ano