

TP-Link TL-WR902AC Wi-Fi Router

cena vč DPH: **926 Kč**

cena bez DPH: 766 Kč

Kód zboží (ID): 2742976

PN: TL-WR902AC

Záruka: 60 měsíců



Pořídte si **bezdrátový router na cesty AC750** značky **TP-Link** a super rychlá Wi-Fi bude **cestovat všude s vámi**. Tento přístroj je totiž **neskutečně malý a lehký**. Bez problémů jej **zabalte a vezměte s sebou** kamkoli půjdete. Vytvořte si vlastní Wi-Fi síť přes **Ethernet**, z připojeného **3G / 4G USB** modemu nebo od poskytovatele bezdrátového **připojení internetu (WISP)**.

WiFi router TP-Link TL-WR902AC AC750

src="https://datastore.penta.cz/produkty/5/2/4/52449501/hlavni.jpg" height="308" width="470" />

Dvoupásmová Wi-Fi síť znamená **silné a rychlé** připojení, to využijete třeba pro streaming HD videa. **Napájení** je flexibilní přes **port microUSB** z adaptéru, přenosné nabíječky nebo notebooku. Zařízení se ovládá **jedním přepínačem** pro různé režimy a pro spojení užívá **všestranný USB konektor**.

Přenosný router

Design dotažený do nejmenších detailů ztělesňuje tento dostatečně malý router. Strčte jej do kapsy a mějte jistotu **přístupu k internetu kdekoli** na světě. Napájení přes **microUSB port** a vestavěný adaptér usnadní život cestovatelům, studentům a všem v pohybu na cestách.

Vynikající bezdrátová rychlost

Nová generace bezdrátového standardu - 802.11 ac je **tříkrát rychlejší než bezdrátové rychlosti standardu N. To **oceníte při užívání aplikací** různého charakteru současně. Její kombinované rychlosti přenosu dat dosahují až **733 Mb / s** (802.11n 2,4 GHz 300 Mb / s + 802.11ac 5 GHz 433 Mb / s).**

Různé sítě pro různé situace


Tento přístroj je **připraven** prakticky na jakýkoliv **možný scénář**, který můžete ve světě bezdrátových technologií řešit. Na výběr máte mezi **režimy** **na cestách:** **Router** (Připojte se k síti Ethernet, nebo přes 3G / 4G USB modem a vytvořte si soukromou bezdrátovou síť. Přístup také můžete sdílet se všemi zařízeními přes Wi-Fi připojení).

Hotspot (Stačí se připojit k venkovnímu přístupovému bodu poskytovatele bezdrátového internetu (WISP) a využít tento privátní hotspot na veřejných místech).

A režimy pro domov: Range Extender**** (Nejenže rozšíříte stávající Wi-Fi síť, ale také maximalizujete pokrytí a eliminujete mrtvé zóny.


Client (Ne všechny přístroje jsou schopny připojit se bezdrátově. Tento router umožňuje internetové spojení skrze kabel).

Access Point (Vytvořte si vlastní bezdrátovou síť pro svá Wi-Fi zařízení).

 src="https://datastore.penta.cz/produkty/5/2/4/52449501/point.png" height="360" width="470" />

Multifunkční USB port

Umožňuje **sdílet soubory a média** prostřednictvím internetového prohlížeče mezi různými počítači.

 src="https://datastore.penta.cz/produkty/5/2/4/52449501/usb.PNG" height="199" width="470" />

Port USB může také poskytovat **napájení (až 5 V / 2 A)** pro mobilní zařízení. **Chytré telefony nebo tablety** se tak snadno nabíjejí na cestách.

 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/hlZgr7i1jmM" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="264" width="470"></iframe>

Vlastnosti:

Design vhodný na cesty - malý, lehký a snadno zabalitelný
Ideální pro Wi-Fi doma, v hotelovém pokoji nebo na cestách
Vytvořte si vlastní Wi-Fi síť přes Ethernet, 3 G / 4 G USB modem, nebo WISP
Dvoupásmová rychlá Wi-Fi - až 733 Mb
Jeden přepínač pro různé režimy (Router, Hotspot, Range Extender, Client a Access Point)
Flexibilní napájení přes port microUSB z adaptéru, přenosné nabíječky nebo notebooku
Všestranný USB port pro sdílení souborů nebo přístup k internetu přes 3G/4G USB

Specifikace:

Značka: TP-Link
Model: AC750
Určení: bezdrátový router na cesty

Rozhraní:

1 x Port 10 / 100 Mb / s WAN / LAN
1 x Tlačítko Reset
1 x Spínač režimu
1 x USB
1 x Port 1
1 x Tlačítko WPS

Frekvence: 2,4 GHz a 5 GHz

Až 150 Mbps s bezdrátovým adaptérem 11 N

Citlivost příjmu:

11n HT40 MCS7: -71dBm

Bezdrátové statistiky

WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Osvědčení: CE, FCC, RoHS

Správa řádků

Požadavky na systém:

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP

Operační systém Mac OS nebo Linux

Životní prostředí:

Provozní teplota: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)

Skladovací teplota: -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)

Provozní vlhkost: 10 ~ 90% nekondenzující

Skladovací vlhkost: 5 ~ 90 % bez kondenzace

Napájení: 5 V / 2 A

Barva: modrá

Hmotnost: 300 g

Rozměry (Š x V x H): 74 x 22 x 67 mm