

APC Rack PDU, Basic, ZeroU, 16A, 208/230V, (15)C13, IEC-320 C20 2.5m

cena vč DPH: **10506 Kč**

cena bez DPH: 8682.51 Kč

Kód zboží (ID): 33853

PN: AP9572

Záruka: 24 měsíců

Potřebujete připojit k UPS více zařízení? APC nabízí řešení pomocí Rack PDU rozbočovače zásuvek. Basic modely = spolehlivá distribuce elektřiny **Model AP9572** Funkce Basic Fáze (Vstup/výstup) 1:1 **Vstup** Maximální vstupní proud 16 A Jmenovité vstupní napětí 200V , 208V , 230V Vstupní kmitočet 50/60 Hz Typ vstupu IEC-320 C20 Délka napájecího kabelu 2,5 m **Výstup** Jmenovité výstupní napětí 200V , 208V , 230V Výstupní kmitočet 50/60 Hz Počet výstupů 15 Typ výstupů IEC-320 C13 (15) Ochrana proti přetížení Ne **Správa a komunikace** Ovládací SW Ne LCD informační displej Ne **Porty** MNGMT karta Ne Připojovací porty Ne Podporované protokoly Ne **Fyzické parametry** Rozměry (V x Š x H) (mm) 620 x 44 x 44 Hmotnost (kg) 2,0 Výška v racku (U) 0 **Informace výrobce** Stránka produktu **Zde** Uživatelský manuál **Zde** Záruka 2 roky Dodávka obsahuje PDU, skříňové instalační konzole, sada pro montáž bez nářadí, uživatelská příručka

Potřebujete připojit k UPS více zařízení?
APC nabízí řešení pomocí Rack PDU rozbočovače zásuvek.
Basic modely = spolehlivá distribuce elektřiny

```
<table class="table_border" style="width: 96%; border-spacing: 0px; margin:
auto;" border="1" cellpadding="0">
<tbody class="table_border">
<tr>
<td valign="top" style="background-color:
#CCCCCC;"><strong>Model</strong></td>
```

```

<td style="text-align: center; background-color: #CCCCCC; width: 70%;"
valign="top"><strong>AP9572</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Funkce</td>
<td style="text-align: center;">Basic</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Fáze (Vstup/výstup)</td>
<td style="text-align: center;">1:1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" style="background-color:
#CCCCCC;"><strong>Vstup</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Maximální vstupní proud</td>
<td style="text-align: center;">16 A</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Jmenovité vstupní napětí</td>
<td style="text-align: center;">200V , 208V , 230V</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Vstupní kmitočet</td>
<td style="text-align: center;">50/60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Typ vstupu</td>
<td style="text-align: center;">IEC-320 C20</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Délka napájecího kabelu</td>
<td style="text-align: center;">2,5 m</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" style="background-color:
#CCCCCC;"><strong>Výstup</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Jmenovité výstupní napětí</td>
<td style="text-align: center;" valign="top">200V , 208V , 230V</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Výstupní kmitočet</td>
<td style="text-align: center;" valign="top">50/60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Počet výstupů</td>

```

15	
Typ výstupů	IEC-320 C13 (15)
Ochrana proti přetížení	Ne
Správa a komunikace	
Ovládací SW	Ne
LCD informační displej	Ne
Porty	
MNGMT karta	Ne
Připojovací porty	Ne
Podporované protokoly	Ne
Fyzické parametry	
Rozměry (V x Š x H) (mm)	620 x 44 x 44
Hmotnost (kg)	2,0

```
</tr>
<tr>
<td valign="top">Výška v racku (U)</td>
<td style="text-align: center;" valign="top">0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" style="background-color:
#CCCCCC;"><strong>Informace výrobce</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Stránka produktu</td>
<td style="text-align: center;" valign="top"><a target="_blank" href="https://ww
w.apc.com/shop/cz/cs/products/Stojanov%C3%A1-PDU-z%C3%A1kladn%C3%AD-0U
-16A-208-230V-15-C13/P-AP9572?isCurrentSite=true"><strong><span
style="color: #0000ff;">Zde</span></strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Uživatelský manuál</td>
<td style="text-align: center;" valign="top"><a target="_blank" href="http://www
.apc.com/salestools/ASTE-6Z6JXQ/ASTE-6Z6JXQ_R2_EN.pdf"><strong><span
style="color: #0000ff;">Zde</span></strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Záruka</td>
<td style="text-align: center;" valign="top">2 roky</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Dodávka obsahuje</td>
<td style="text-align: center;" valign="top">PDU, skříňové instalační konzole,
sada pro montáž bez nářadí, uživatelská příručka</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```