

ADATA Durable Lite HD330 1TB HDD / externí / 2,5" / USB 3.1 / černá

cena vč DPH: **1854 Kč**

cena bez DPH: 1532 Kč

Kód zboží (ID): 3387064

PN: AHD330-1TU31-CBK

Záruka: 36 měsíců



Externý pevný disk **ADATA HD330** s kapacitou až 5 TB uchováva vaše dáta v bezpečí vďaka silikónovému krytu na vonkajšej strane a vlastným nárazovým senzorom ADATA a softvéru HDDtoGO s 256-bitovým šifrovaním AES na vnútornej strane. Napriek svojej odolnosti si však HD330 stále zachováva štíhly 16.2 mm* tvar, ktorý je pekný na pohľad a ľahko sa prenáša.

Viac informácií nájdete na webovej stránke.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita 1 TB **Farba** Čierna **Rozmery (D x Š x V)** 132.7 x 88.9 x 16.2 mm/ 5.2 x 3.5 x 0.6" **Hmotnosť** 189.8g **Rozhranie** USB 3.1 (spätne kompatibilný s USB 2.0) **Textúra** Plast/pryž **Prevádzková teplota** 5-50°C **Prevádzkové napätie** DC 5 V, 900 mA **Systémové požiadavky** Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.6 alebo novší Linux Kernel 2.6 alebo neskôr **Príslušenstvo** USB 3.1 kábel; príručka rýchleho spustenia **Záruka** 3 roky **Poznámka** 1. Bezplatný softvér HDDtoGo je kompatibilný len so systémom Windows. 2. Kompatibilita s konkrétnymi hostiteľskými zariadeniami sa môže líšiť a môže byť ovplyvnená prostredím systému. 3. Pripojenie cez USB 2.0 vyžaduje pripojenie k dvom portom USB, aby bolo napájanie dostatočné. Bude potrebný kábel USB Y.



Externý pevný disk **ADATA HD330** s kapacitou až 5 TB uchováva vaše dáta v bezpečí vďaka silikónovému krytu na vonkajšej strane a vlastným nárazovým senzorom ADATA a softvéru HDDtoGO s 256-bitovým šifrovaním AES na vnútornej strane. Napriek svojej odolnosti si však HD330 stále zachováva štíhly 16.2 mm* tvar, ktorý je pekný na pohľad a ľahko sa prenáša.

Viac informácií nájdete na [webovej stránke](http://www.adata.com/blogs/feature/555).

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita	1 TB
Farba	Čierna
Rozmery (D x Š x V)	132.7 x 88.9 x 16.2 mm/ 5.2 x 3.5 x 0.6"
Hmotnosť	189.8g
Rozhranie	USB 3.1 (spätne kompatibilný s USB 2.0)
Textúra	Plast/pryž
Prevádzková teplota	5-50°C

```
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Prevádzkové napätie DC</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">5 V, 900 mA</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Systémové požiadavky</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Mac OS X 10.6 alebo novší
Linux Kernel 2.6 alebo neskôr</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Príslušenstvo</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">USB 3.1 kábel; príručka rýchleho
spustenia</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Záruka</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">3 roky</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Poznámka</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">1. Bezplatný softvér HDDtoGo je
kompatibilný len so systémom Windows.
2. Kompatibilita s konkrétnymi hositeľskými zariadeniami sa môže líšiť a môže byť
ovplyvnená prostredím systému.
3. Pripojenie cez USB 2.0 vyžaduje pripojenie k dvom portom USB, aby bolo
napájanie dostatočné. Bude potrebný kábel USB Y.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
.</p>
```