

ADATA Durable Lite HD330 1TB HDD / externí / 2,5" / USB 3.1 / modrá

cena vč DPH: **1839 Kč**

cena bez DPH: 1520 Kč

Kód zboží (ID): 3387065

PN: AHD330-1TU31-CBL

Záruka: 36 měsíců



Externý pevný disk **ADATA HD330** s kapacitou až 5 TB uchováva vaše dáta v bezpečí vďaka silikónovému krytu na vonkajšej strane a vlastným nárazovým senzorom ADATA a softvéru HDDtoGO s 256-bitovým šifrovaním AES na vnútornej strane. Napriek svojej odolnosti si však HD330 stále zachováva štíhly 16.2 mm* tvar, ktorý je pekný na pohľad a ľahko sa prenáša.

Viac informácií nájdete na webovej stránke.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita 1 TB **Farba** Modrá **Rozmery (D x Š x V)** 132.7 x 88.9 x 16.2 mm/5.2 x 3.5 x 0.6" **Hmotnosť** 189.8g **Rozhranie** USB 3.1 (spätne kompatibilný s USB 2.0) **Textúra** Plast/pryž **Prevádzková teplota** 5-50°C **Prevádzkové napätie** DC 5 V, 900 mA **Systémové požiadavky** Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.6 alebo novší Linux Kernel 2.6 alebo neskôr **Príslušenstvo** USB 3.1 kábel; príručka rýchleho spustenia **Záruka** 3 roky **Poznámka** 1. Bezplatný softvér HDDtoGo je kompatibilný len so systémom Windows. 2. Kompatibilita s konkrétnymi hostiteľskými zariadeniami sa môže líšiť a môže byť ovplyvnená prostredím systému. 3. Pripojenie cez USB 2.0 vyžaduje pripojenie k dvom portom USB, aby bolo napájanie dostatočné. Bude potrebný kábel USB Y.



<p>Externý pevný diskADATA HD330 s kapacitou až 5 TB uchováva vaše dáta v bezpečí vďaka silikónovému krytu na vonkajšej strane a vlastným nárazovým senzorom ADATA a softvéru HDDtoGO s 256-bitovým šifrovaním AES na vnútornej strane. Napriek svojej odolnosti si však HD330 stále zachováva štíhly 16.2 mm* tvar, ktorý je pekný na pohľad a ľahko sa prenáša.</p>
<p>Viac informácií nájdete na webovej stránke.</p>

<p>

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</h4>

<table dir="ltr" border="1" cellpadding="2" style="width: 880px; border-spacing: 0px;">

<tbody>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">Kapacita</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">1 TB</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">Farba</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">Modrá</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">Rozmery (D x Š x V)</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">132.7 x 88.9 x 16.2 mm/5.2 x 3.5 x 0.6"</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">Hmotnosť</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">189.8g</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">Rozhranie</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">USB 3.1 (spätne kompatibilný s USB 2.0)</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">Textúra</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">Plast/pryž</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">Prevádzková teplota</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;">5-50°C</td>

</tr>

```
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Prevádzkové napätie DC</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">5 V, 900 mA</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Systémové požiadavky</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Mac OS X 10.6 alebo novší
Linux Kernel 2.6 alebo neskôr</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Príslušenstvo</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">USB 3.1 kábel; príručka rýchleho
spustenia</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Záruka</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">3 roky</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Poznámka</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">1. Bezplatný softvér HDDtoGo je
kompatibilný len so systémom Windows.
2. Kompatibilita s konkrétnymi hositeľskými zariadeniami sa môže líšiť a môže byť
ovplyvnená prostredím systému.
3. Pripojenie cez USB 2.0 vyžaduje pripojenie k dvom portom USB, aby bolo
napájanie dostatočné. Bude potrebný kábel USB Y.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
.</p>
```