

Asrock H310CM-DVS / Intel H310 / LGA1151 / 2x DDR4 DIMM / DVI-D / VGA / mATX

cena vč DPH: **1319 Kč**

cena bez DPH: 1090 Kč

Kód zboží (ID): 3422001

PN: H310CM-DVS

Záruka: 24 měsíců



ASRock H310CM-DVS

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 8. generace Intel Core (socket LGA1151)

Čipová sada Intel H310

Paměť 2x DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB Dvoukanálová architektura paměti Podpora DDR4 2666 / 2400 / 2133 MHz Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty 1x PCIe 2.0 x1 slot 1x PCIe 3.0 x16 slot

Grafika 1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz 1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště 4x SATA 6Gb/s port

USB 4x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory) 6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio Realtek ALC887 Codec 7.1-kanálový High Definition Audio

LAN 1x Gigabit LAN řadič Realtek RTL8111H

Interní konektory 1x TPM konektor 1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU 1x 4-pin konektor ventilátoru skříně/pumpy vodního chlazení 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin 12V napájecí konektor 1x audio konektor předního panelu 1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port) 1x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.1 Gen1 port)

Porty na zadním panelu 1x PS/2 combo port klávesnice a myši 1x VGA 1x DVI-D 4x USB 2.0 2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) 1x RJ-45 3x audio jack

Rozměry 19,1 x 18,8 cm Micro ATX formát

ASRock H310CM-DVS

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 8. generace Intel Core (socket LGA1151)

Čipová sada

Intel H310

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora DDR4 2666 / 2400 / 2133 MHz

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty

1x PCIe 2.0 x1 slot

1x PCIe 3.0 x16 slot

Grafika

1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port

USB

4x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC887 Codec

7.1-kanálový High Definition Audio

LAN

1x Gigabit LAN řadič Realtek RTL8111H

Interní konektory

1x TPM konektor

1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.1 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x VGA

1x DVI-D

4x USB 2.0

2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)

1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

19,1 x 18,8 cm

Micro ATX formát