

i-tec USB 3.1 Type C Metal adaptér 60Hz/ 1x Display Port

cena vč DPH: **492 Kč**

cena bez DPH: 407 Kč

Kód zboží (ID): 3492786

PN: C31METALDP60HZ

Záruka: 24 měsíců



I-tec USB-C Metal Display Port Adapter 60Hz Rozšiřte svou pracovní plochu o externí Display Port monitor přes nový USB-C nebo Thunderbolt 3 konektor. Adaptér podporuje přenos 4K Ultra HD rozlišení až 3840 x 2160 pixelů včetně audio signálu. Adaptér je vhodný pro použití s Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 a dalšími zařízeními s USB-C konektorem. Tento konektor má řadu výhod. Je menší a symetrický, což umožňuje snadné zapojení, protože nemusíte dávat pozor na otočení konektoru. Adaptér je vhodný pro projektanty, grafiky, hráče a další uživatele, kteří pracují s více obrazovkami současně. Pomocí režimů „Rozšířit“ a „Zrcadlit“ můžete například pracovat s aplikacemi přes dva monitory (např. široké tabulky), na jednom monitoru pracovat a na druhém vyhledávat informace na internetu, srovnávat více dokumentů současně bez neustálého „překlikávání“ mezi otevřenými okny, zobrazit panoramatické obrázky přes dva monitory, sledovat grafy a aktuální data ve stejný okamžik, předvádět několik prezentací najednou bez nutnosti mít další počítač apod. Použití je velmi jednoduché, adaptér pouze připojíte do USB-C nebo Thunderbolt 3 portu počítače, pomocí Display Port kabelu jej propojíte se zobrazovacím zařízením a můžete začít okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze systému. Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu s požadavky na provoz uvedeného i-tec produktu, zejména video výstup (profil Display Port Alt mode), případně možnost nabíjení (Power Delivery). V případě nekompatibility nemusí váš nový produkt i-tec fungovat správně. Detaily o specifikacích vašeho zařízení, resp. USB portu, naleznete v manuálu k vašemu notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení. Pokud si však i po ověření nebudete jisti, zda je vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy support@itecproduct.com. V případě problémů s instalací, technických potíží nebo nesprávné funkčnosti zařízení si nejprve ověřte možné

řešení v záložce FAQ. Dlouhý produktový popis: i-tec USB-C na Display Port Metal adaptér 60Hz, 1x Display Port 4K Ultra HD, kompatibilní s Thunderbolt 3 Specifikace 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (15cm) Technologie grafického adaptéru: USB-C Video port: 1x DisplayPort Rozlišení: 1 monitor – 1x DisplayPort > až 4K/60 Hz 1 monitor – 1x DisplayPort > až QHD/144Hz Kompatibilní s G-Sync/Freesync, HDR 400 – 1000 OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi Rozměry produktu: 45 x 30 x 15 mm Hmotnost produktu: 27 g Rozměry balení: 145 x 130 x 25 mm Hmotnost balení: 69 g SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode” nebo Thunderbolt™ 3 portem Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací frekvence podporuje Pro využití HDR, G-Sync/Freesync je zapotřebí, aby tyto technologie podporovaly i monitor a grafická karta Operační systém: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi * Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech prostřednictvím portů DisplayPort promítnut stejný obraz. ** iPadOS, Android nepodporují technologii více-obrazového video přenosu, ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro androidy s nástavbou DEX a Easy Projection)

I-tec USB-C Metal Display Port Adapter 60Hz Rozšiřte svou pracovní plochu o externí Display Port monitor přes nový USB-C nebo Thunderbolt 3 konektor. Adaptér podporuje přenos 4K Ultra HD rozlišení až 3840 x 2160 pixelů včetně audio signálu. Adaptér je vhodný pro použití s Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 a dalšími zařízeními s USB-C konektorem. Tento konektor má řadu výhod. Je menší a symetrický, což umožňuje snadné zapojení, protože nemusíte dávat pozor na otočení konektoru. Adaptér je vhodný pro projektanty, grafiky, hráče a další uživatele, kteří pracují s více obrazovkami současně. Pomocí režimů „Rozšířit“ a „Zrcadlit“ můžete například pracovat s aplikacemi přes dva monitory (např. široké tabulky), na jednom monitoru pracovat a na druhém vyhledávat informace na internetu, srovnávat více dokumentů současně bez neustálého „překlikávání“ mezi otevřenými okny, zobrazit panoramatické obrázky přes dva monitory, sledovat grafy a aktuální data ve stejný okamžik, předvádět několik prezentací najednou bez nutnosti mít další počítač apod. Použití je velmi jednoduché, adaptér pouze připojíte do USB-C nebo Thunderbolt 3 portu počítače, pomocí Display Port kabelu jej propojíte se zobrazovacím zařízením a můžete začít okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze systému. Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu s požadavky na provoz uvedeného i-tec produktu, zejména video výstup (profil Display Port Alt mode), případně možnost nabíjení (Power Delivery). V případě nekompatibility nemusí váš nový produkt i-tec fungovat správně. Detaily o specifikacích vašeho zařízení, resp. USB

portu, naleznete v manuálu k vašemu notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení. Pokud si však i po ověření nebudete jisti, zda je vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy support@itecproduct.com. V případě problémů s instalací, technických potíží nebo nesprávné funkčnosti zařízení si nejprve ověřte možné řešení v záložce FAQ.

Dlouhý produktový popis: i-tec USB-C na Display Port Metal adaptér 60Hz, 1x Display Port 4K Ultra HD, kompatibilní s Thunderbolt 3 Specifikace 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (15cm) Technologie grafického adaptéru: USB-C Video port: 1x DisplayPort Rozlišení: 1 monitor – 1x DisplayPort > až 4K/60 Hz 1 monitor – 1x DisplayPort > až QHD/144Hz Kompatibilní s G-Sync/Freesync, HDR 400 – 1000 OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi Rozměry produktu: 45 x 30 x 15 mm Hmotnost produktu: 27 g Rozměry balení: 145 x 130 x 25 mm Hmotnost balení: 69 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode” nebo Thunderbolt™ 3 portem Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací frekvence podporuje Pro využití HDR, G-Sync/Freesync je zapotřebí, aby tyto technologie podporovaly i monitor a grafická karta Operační systém: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi * Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech prostřednictvím portů DisplayPort promítnut stejný obraz. ** iPadOS, Android nepodporují technologii více-obrazového video přenosu, ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro androidy s nástavbou DEX a Easy Projection)