

# AXAGON rychle nabíječka do auta / PWC-QC5 / 2x USB-A / QC3.0/AFC/FCP + 5V-2.6A, 31.5W

**cena vč DPH:** **221 Kč**

cena bez DPH: 182 Kč

**Kód zboží (ID):** 3700000

**PN:** PWC-QC5

**Záruka:** 24 měsíců



Univerzální USB auto nabíječka AXAGON PWC-QC5 pro rychlé nabíjení až dvou mobilních zařízení současně. Díky celkovému výkonu 31.5W nabíječka dobíjí mobilní telefony i tablety stejnou rychlostí jako síťový napájecí USB adaptér. Dva nezávislé USB výstupy Quick Charge 3.0 a Smart 5V/2.4A umožní rychlé nabíjení většiny mobilních zařízení. Je kompatibilní se standardy rychlého nabíjení Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola a dalších. Technologie Quick Charge 3.0 umožňuje až 4x rychlejší nabíjení podporovaných zařízení než běžná USB nabíječka. Funkce AIC rozpozná připojené zařízení a automaticky zvolí optimální rychlost nabíjení, funkce CV/CC zajistí stabilní průběh nabíjení. Pokročilý systém ochran na výstupu nabíjecího adaptéru chrání nabíjené zařízení před poškozením. Car charger indikuje správné vstupní napájení modrou LED zabudovanou uvnitř, neoslňuje a nerozptyluje tak za jízdy. Tělo napájecího adaptéru má příjemný tvar a velikost, lze jej tak snadno vyjmout z cigaretové auto zásuvky.

Vstup: • vstupní napětí DC 12V - 24V (funkce WIV), podporuje osobní i nákladní automobily • standardní CL vstup - automobilová zásuvka zapalovače cigaret

Výstupy: • dva nezávislé výstupy • 1x USB type A port QC: Quick Charge 3.0 - 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2.1A, 9-12V/1.6A • 1x USB type A port SMART: smart nabíjení 5V/2.4A a standardní 5V nabíjení • podpora současného nabíjení z obou výstupů • celkový maximální výkon 31.5W (QC port 19.5W + SMART port 12W) • celkový maximální proud 5.4A (QC port 3A + SMART port 2.4A) Podporované technologie nabíjení: • USB port QC: Rychlé nabíjení QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, PE+, SMART • USB port SMART: Standardní 5V a SMART nabíjení max. 5V/2.4A Nabíječka nabíjí zařízení s těmito technologiemi: • Standardní nabíjení všech zařízení s podporou 5V a nabíjení Apple iPhone 5, 6, SE, 7. • Smart 5V/2.4A nabíjení, Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1.2 a rychlé nabíjení Apple iPhone 8, X, XR, XS, XS Max a

iPadů. • QC - rychlonabíjení zařízení s podporou Qualcomm Quick Charge 2.0 a Quick Charge 3.0. • AFC - rychlonabíjení zařízení s podporou Samsung Adaptive Fast Charging. • FCP - rychlonabíjení zařízení s podporou Huawei Fast Charge Protocol. • PE+ - rychlonabíjení zařízení s podporou MediaTek Pump Express+ a Pump Express+ 2.0. Nabíječka podporuje funkce WIV, AIC, CV/CC: • Wide Input Voltage - funkce širokého rozsahu vstupního napětí, chrání adaptér proti podpětí a přepětí na vstupu a umožní automatické rozpoznání 12V nebo 24V palubního rozvodu. • Automatic Intelligent Communication - funkce automatického rozpoznání připojeného zařízení pro zvolení optimálních parametrů nabíjení. • Constant output Voltage / Constant output current - funkce udržování konstantního napětí a konstantního proudu zabraňuje kolísání výstupního výkonu, tato funkce zajišťuje stabilní průběh nabíjení. Komplexní ochrana výstupu: OCP, OVP, OTP, OSP: • Over Current Protection - ochrana výstupu proti proudovému přetížení. • Over Voltage Protection - ochrana proti přepětí na výstupu. • Over Temperature Protection - ochrana proti přehřátí adaptéru. • Output Short Circuit Protection - ochrana proti zkratu na výstupu. Další vlastnosti: • decentně prosvítající modrá LED indikuje připojení vstupního napětí, • rozměry: hloubka 59 mm, průměr 28 mm, • hmotnost: 23 g, • materiál: nehořlavý plast. Balení obsahuje: • dual car charger, • multijazyčný manuál CZ / ENG / DE / ESP / FR / HU / IT / PL / RO / RU / SK / BG, • baleno v kartonové krabičce s viditelně prezentovaným produktem.

Univerzální USB auto nabíječka AXAGON PWC-QC5 pro rychlé nabíjení až dvou mobilních zařízení současně. Díky celkovému výkonu 31.5W nabíječka dobíjí mobilní telefony i tablety stejnou rychlostí jako síťový napájecí USB adaptér. Dva nezávislé USB výstupy Quick Charge 3.0 a Smart 5V/2.4A umožní rychlé nabíjení většiny mobilních zařízení. Je kompatibilní se standardy rychlého nabíjení Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola a dalších. Technologie Quick Charge 3.0 umožňuje až 4x rychlejší nabíjení podporovaných zařízení než běžná USB nabíječka. Funkce AIC rozpozná připojené zařízení a automaticky zvolí optimální rychlost nabíjení, funkce CV/CC zajistí stabilní průběh nabíjení. Pokročilý systém ochrany na výstupu nabíjecího adaptéru chrání nabíjené zařízení před poškozením. Car charger indikuje správné vstupní napájení modrou LED zabudovanou uvnitř, neoslňuje a nerozptyluje tak za jízdy. Tělo napájecího adaptéru má příjemný tvar a velikost, lze jej tak snadno vyjmout z cigaretové auto zásuvky. Vstup: • vstupní napětí DC 12V - 24V (funkce WIV), podporuje osobní i nákladní automobily • standardní CL vstup - automobilová zásuvka zapalovače cigaret Výstupy: • dva nezávislé výstupy • 1x USB type A port QC: Quick Charge 3.0 - 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2.1A, 9-12V/1.6A • 1x USB type A port SMART: smart nabíjení 5V/2.4A a standardní 5V nabíjení • podpora současného nabíjení z obou výstupů • celkový maximální výkon 31.5W (QC port 19.5W + SMART port 12W) • celkový maximální proud 5.4A (QC port 3A + SMART port 2.4A) Podporované technologie nabíjení: • USB port QC: Rychlé nabíjení QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, PE+, SMART • USB port SMART: Standardní 5V a SMART nabíjení max. 5V/2.4A Nabíječka nabíjí zařízení s těmito technologiemi: • Standardní nabíjení všech zařízení s podporou 5V a nabíjení Apple iPhone 5, 6, SE, 7. • Smart 5V/2.4A nabíjení,

Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1.2 a rychlé nabíjení Apple iPhone 8, X, XR, XS, XS Max a iPadů. • QC - rychlonabíjení zařízení s podporou Qualcomm Quick Charge 2.0 a Quick Charge 3.0. • AFC - rychlonabíjení zařízení s podporou Samsung Adaptive Fast Charging. • FCP - rychlonabíjení zařízení s podporou Huawei Fast Charge Protocol. • PE+ - rychlonabíjení zařízení s podporou MediaTek Pump Express+ a Pump Express+ 2.0. Nabíječka podporuje funkce WIV, AIC, CV/CC: • Wide Input Voltage - funkce širokého rozsahu vstupního napětí, chrání adaptér proti podpětí a přepětí na vstupu a umožní automatické rozpoznání 12V nebo 24V palubního rozvodu. • Automatic Intelligent Communication - funkce automatického rozpoznání připojeného zařízení pro zvolení optimálních parametrů nabíjení. • Constant output Voltage / Constant output current - funkce udržování konstantního napětí a konstantního proudu zabraňuje kolísání výstupního výkonu, tato funkce zajišťuje stabilní průběh nabíjení. Komplexní ochrana výstupu: OCP, OVP, OTP, OSP: • Over Current Protection - ochrana výstupu proti proudovému přetížení. • Over Voltage Protection - ochrana proti přepětí na výstupu. • Over Temperature Protection - ochrana proti přehřátí adaptéru. • Output Short Circuit Protection - ochrana proti zkratu na výstupu. Další vlastnosti: • decentně prosvítající modrá LED indikuje připojení vstupního napětí, • rozměry: hloubka 59 mm, průměr 28 mm, • hmotnost: 23 g, • materiál: nehořlavý plast. Balení obsahuje: • dual car charger, • multijazyčný manuál CZ / ENG / DE / ESP / FR / HU / IT / PL / RO / RU / SK / BG, • baleno v kartonové krabici s viditelně prezentovaným produktem.