

CHIEFTEC zdroj GPU-750FC / Chieftronic Series / 750W / 140mm fan / akt. PFC / modulární kabeláž / 80PLUS Gold

cena vč DPH: **3316 Kč**

cena bez DPH: 2740 Kč

Kód zboží (ID): 3931601

PN: GPU-750FC

Záruka: 36 měsíců



CHIEFTEC GPU-750FC

- Plne modulárny manažment káblov
- účinnosť 80 PLUS Gold
- Prémiové japonské kondenzátory pre minimálne zvlnenie
- Kvalitná povrchová úprava skrine s pútavým dizajnom filtra ventilátora

Séria Chieftronic PowerPlay vychádza z dlhoročných skúseností spoločnosti Chieftec s vývojom špičkových napájacích zdrojov a kombinuje špičkové parametre, ako sú 80 PLUS Gold (pri 550 W, 650 W, 750 W) a 80 PLUS Platinum (pri 850 W, 1050 W), prémiové japonské kondenzátory pre nízke zvlnenie a atraktívny dizajn filtra ventilátora, aby ponúkla atraktívny zdroj napájania pre používateľov, ktorí chcú skutočne špičkový produkt.

Séria PowerPlay sa vyznačuje robustnou konštrukciou a meria len 160 mm, takže sa pohodlne zmestí do takmer každého systému podporujúceho zdroje napájania formátu ATX a ponecháva dostatok priestoru na jednoduché vedenie káblov.

Vďaka tejto kombinácii účinnosti, výkonu a konštrukčného riešenia je séria PowerPlay skutočným špičkovým modelom v ponuke zdrojov Chieftronic.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VÝKON Model PowerPlay 750W **Článok č.** GPU-750FC **EAN kód** 0753263076083
Hmotnosť (bez obalu/s obalom) 2.44 kg / 2.85 kg **Vstup** striedavého prúdu

100 - 240V / 10.0A **Frekvencia** 47 - 63 Hz **+5V** 22A **+3,3V** 22A **+5 V a +3,3 V kombinácia** - **+12V 1** 62.5A / 750W **+12V 2** - **+12V 1 a +12V 2 spolu** - **P.F.** >0,9 **-12V** 0,3A / 3,6W **+5VsB** 3,0A / 15W **Maximálny výkon** 750W **KONEKTORY** **20+4PIN ATX** 1 **8 PINOV EPS (4+4)** 1 **8 PIN PCIe (6+2)** 4 **SATA** 9 **MOLEX** 3 **FLOPPY** 1 **DĹŽKA KÁBLA** **20+4PIN ATX** 600 **8 PINOV EPS (4+4)** 700 **8 PIN PCIe (6+2)** 2x 600/150 **SATA** 3x 800/150/150 **MOLEX** 700/150/150/150 **FLOPPY** Molex **FUNKCIE** **Špecifikácia** ATX 12V 2.3 **Faktor formy** PS II **Účinnosť** 80 PLUS Gold **Rozmery (DxŠxV)** 160 mm x 150 mm x 86 mm **PFC** Aktívny PFC **Ventilátor** 140 mm tichý ventilátor **Zabezpečenie** OVP (ochrana proti prepätiu) OPP (ochrana proti prepätiu) OCP (ochrana proti prepätiu) SCP (ochrana proti skratu) OTP (ochrana proti prehriatiu) AFC (automatická regulácia otáčok ventilátorov) SIP (ochrana proti prepätiu a rozbehu) **Prevádzka bez zaťaženia** **Záruka** 36 mesiacov

<p>CHIEFTEC GPU-750FC</p>

Plne modulárny manažment káblov

účinnosť 80 PLUS Gold

Prémiové japonské kondenzátory pre minimálne zvlnenie

Kvalitná povrchová úprava skrine s pútavým dizajnom filtra ventilátora

<p>Séria Chieftronic PowerPlay vychádza z dlhoročných skúseností spoločnosti Chieftec s vývojom špičkových napájacích zdrojov a kombinuje špičkové parametre, ako sú 80 PLUS Gold (pri 550 W, 650 W, 750 W) a 80 PLUS Platinum (pri 850 W, 1050 W), prémiové japonské kondenzátory pre nízke zvlnenie a atraktívny dizajn filtra ventilátora, aby ponúkla atraktívny zdroj napájania pre používateľov, ktorí chcú skutočne špičkový produkt.</p>

<p>Séria PowerPlay sa vyznačuje robustnou konštrukciou a meria len 160 mm, takže sa pohodlne zmestí do takmer každého systému podporujúceho zdroje napájania formátu ATX a ponecháva dostatok priestoru na jednoduché vedenie káblov.</p>

<p>Vďaka tejto kombinácii účinnosti, výkonu a konštrukčného riešenia je séria PowerPlay skutočným špičkovým modelom v ponuke zdrojov Chieftronic.</p>

<p>

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</p>

<table dir="ltr" border="1" cellpadding="2" style="width: 880px; border-spacing: 0px;">

<tbody>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">VÝKON</td>

<td style="width: 74%; height: 19px;"></td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:

```
19px;"><strong>Model</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">PowerPlay 750W</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Článok
č.</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">GPU-750FC</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>EAN
kód</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">0753263076083</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Hmotnosť (bez obalu/s obalom)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">2.44 kg / 2.85 kg</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Vstup
striedavého prúdu</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">100 - 240V / 10.0A</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Frekvencia</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">47 - 63 Hz</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>+5V</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">22A</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>+3,3V</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">22A</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>+5 V a
+3,3 V kombinácia</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">-</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>+12V
1</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">62.5A / 750W</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>+12V
2</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">-</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>+12V
1 a +12V 2 spolu</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">-</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>P.F.</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">&gt;0,9</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>-12V</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">0,3A / 3,6W</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>+5VsB</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">3,0A / 15W</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Maximálny výkon</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">750W</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;">KONEKTORY</td>
<td style="width: 74%; height: 19px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>20+4PIN ATX</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">1</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>8
PINOV EPS (4+4)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">1</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>8 PIN
PCIe (6+2)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">4</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>SATA</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">9</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>MOLEX</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">3</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>FLOPPY</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">1</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">DĹŽKA
KÁBLA</td>
<td style="width: 74%; height: 19px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>20+4PIN ATX</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">600</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>8
PINOV EPS (4+4)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">700</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>8 PIN
PCIe (6+2)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">2x 600/150</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>SATA</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">3x 800/150/150</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>MOLEX</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">700/150/150/150</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>FLOPPY</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">Molex</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;">FUNKCIE</td>
<td style="width: 74%; height: 19px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Špecifikácia</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">ATX 12V 2.3</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Faktor formy</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">PS II</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Účinnosť</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">80 PLUS Gold</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Rozmery (DxŠxV)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">160 mm x 150 mm x 86 mm</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>PFC</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">Aktívny PFC</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Ventilátor</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">140 mm tichý ventilátor</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"></td>
```

```
19px;"><strong>Zabezpečenie</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">OVP (ochrana proti prepätiu)
OPP (ochrana proti prepätiu)
OCP (ochrana proti prepätiu)
SCP (ochrana proti skratu)
OTP (ochrana proti prehriatiu)
AFC (automatická regulácia otáčok ventilátorov)
SIP (ochrana proti prepätiu a rozbehu)
Prevádzka bez zaťaženia</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Záruka</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">36 mesiacov</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>.</p>
```