

APC Easy UPS BV 500VA, AVR, Schuko Outlet, 230V - promo

cena vč DPH: **2024 Kč**

cena bez DPH: 1673 Kč

Kód zboží (ID): 3934952

PN: BV500I-GR

Záruka: 24 měsíců



Neriskujte ztrátu dat a pořídte si **vydrží baterie ještě půl minuty pracovat i při maximální zátěži až 3 minuty.**

Hlavní přednosti

- Ideální pro ochranu dat během výpadku elektrické energie
- Šikovný pomocník pro boj s nestabilní sítí
- Vysoký výkon 300 W
- Chod zdroje až 0,5 min po výpadku proudu při maximální zátěži
- Chod zdroje až 3 min po výpadku proudu při polovičním zatížení
- 4 zásuvky Schuko CEE 7
- Lze přimontovat na zeď

Šikové využití doma i v práci

Zdroj APC poskytuje mnoho výhod. Nejenže **chrání elektroniku před přetížením a přepětím**, ale také **se vypořádá s nestabilitou v síti**. APC Easy UPS BV má **4 zásuvky Schuko CEE 7/7P**, které usnadňují připojení k produktům. **Zatavený olověný akumulátor** nevyžaduje téměř **žádnou údržbu** a obsahuje suspendovaný elektrolyt, který nevyteče. Díky **výkonu 300 W**

Přehled o stavu zdroje

Při napájení baterií se rozsvítí **diodová indikace**, abyste věděli, jak je na tom její stav. **Zvukové upozornění**

Specifikace

- Značka: APC
- Model: Easy UPS BV
- PN: BV500I-GR
- Určení: záložní zdroj pro elektronická zařízení a počítače

Výstup

- Kapacita výstupního výkonu: 300 W
- Kapacita výstupního výkonu: 500 VA
- Jmenovité výstupní napětí: 230 V
- Topologie: Line interaktivní
- Výstupní přípojky: (4) Schuko CEE 7 (Záložní provoz na baterie)

Vstup

- Jmenovité vstupní napětí: 230 V
- Typ připojení vstupu: Schuko CEE 7/7P
- Kmitočet na vstupu: 50/60 +/- 3 Hz (autodetekce)

Baterie a doba běhu

- Typ baterie: Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem (neteče)
- Očekávaná životnost baterie: 3 - 5 let

Komunikace a správa

- Diodová indikace stavu On Line: napájeno baterií
- Zvukové upozornění: Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie, zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie, upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Fyzické vlastnosti

- Maximální výška: 9 cm
- Maximální šířka: 16 cm
- Maximální hloubka: 30 cm
- Čistá hmotnost: 3,9 kg
- Barva: černá
- Provozní teplota: 0 - 40 °C

Obsah balení

1x Uživatelská příručka

--

<div class="korektura">

<p>Neriskujte ztrátu dat a pořídte si záložní zdroj APC Easy UPS BV 500VA vhodný pro počítače a jinou elektroniku. Výpadek proudu vás už nezaskočí a dokonale se na něj připravíte. Po výpadku vydrží baterie ještě půl minuty pracovat i při maximální zátěži a vy si bez problému uložíte veškerou svou práci, než dojde k vypnutí. Pokud je zátěž poloviční, získáte ještě více času, a to až 3 minuty.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Ideální pro ochranu dat během výpadku elektrické energie

Šikovní pomocník pro boj s nestabilní sítí

Vysoký výkon 300 W

Chod zdroje až 0,5 min po výpadku proudu při maximální zátěži

Chod zdroje až 3 min po výpadku proudu při polovičním zatížení

4 zásuvky Schuko CEE 7

Lze přimontovat na zeď

<h3>Šikovné využití doma i v práci</h3>

<p>Zdroj APC poskytuje mnoho výhod. Nejenže chrání elektroniku před přetížením a přepětím, ale také se vypořádá s nestabilitou v síti. APC Easy UPS BV má 4 zásuvky Schuko CEE 7/7P, které usnadňují připojení k produktům. Zatavený olověný akumulátor nevyžaduje téměř žádnou údržbu a obsahuje suspendovaný elektrolyt, který nevyteče. Díky výkonu 300 W se zdroj hodí převážně pro menší kanceláře nebo na domácí využití. </p>

<h3>Přehled o stavu zdroje</h3>

<p>Při napájení baterií se rozsvítí diodová indikace, abyste věděli, jak je na tom její stav. Zvukové upozornění dostanete vždy, když se začne systém nabíjet z baterie nebo se kapacita baterie nebezpečně sníží. V případě, že se ozve nepřerušovaný tón, došlo k přetížení a je třeba učinit jisté kroky. </p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: APC

Model: Easy UPS BV

PN: BV500I-GR

Určení: záložní zdroj pro elektronická zařízení a počítače

<h3>Výstup</h3>

<ul class="para">

Kapacita výstupního výkonu: 300 W

Kapacita výstupního výkonu: 500 VA

Jmenovité výstupní napětí: 230 V

Topologie: Line interaktivní

Výstupní přípojky: (4) Schuko CEE 7 (Záložní provoz na baterie)

<h3>Vstup</h3>

<ul class="para">
Jmenovité vstupní napětí: 230 V
Typ připojení vstupu: Schuko CEE 7/7P
Kmitočet na vstupu: 50/60 +/- 3 Hz (autodetekce)

<h3>Baterie a doba běhu</h3>
<ul class="para">
Typ baterie: Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem (neteče)
Očekávaná životnost baterie: 3 - 5 let

<h3>Komunikace a správa</h3>
<ul class="para">
Diodová indikace stavu On Line: napájeno baterií
Zvukové upozornění: Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie, zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie, upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

<h3>Fyzické vlastnosti</h3>
<ul class="para">
Maximální výška: 9 cm
Maximální šířka: 16 cm
Maximální hloubka: 30 cm
Čistá hmotnost: 3,9 kg
Barva: černá
Provozní teplota: 0 - 40 °C

<h3>Obsah balení</h3>

1x Záložní zdroj APC Easy UPS BV 500VA, 230V, AVR, Schuko
1x Uživatelská příručka

</div>