

CHIEFTEC MidT BM-25B-OP / 2x USB 3.0/ 2x USB 2.0/ bez zdroje/ černý

cena vč DPH: **1987 Kč**

cena bez DPH: 1642 Kč

Kód zboží (ID): 4030315

PN: BM-25B-OP

Záruka: 24 měsíců



nadčasovo elegantný predný panel - Beznástrojová inštalácia: HDD, ODD, PCI
Zostavený z 0.7 mm robustná oceľ SECC Séria Chieftec CLASSIC prináša nový život osvedčenej kvalite a desaťročnému úspechu série UNI s osvieženým dizajnom predného panela na vonkajšej strane a zároveň vylepšenou kvalitou a funkciami vo vnútri. postavené od 0.séria CLASSIC je vďaka 7 mm robustnému obvodu SECC a inštaláčnym súpravám bez náradia ideálna pre staviteľov systémov, ktorí oceňujú skutočnú kvalitu a nadčasový dizajn.

Špecifikácie:

Model BM-25B-OP EAN kód 0753263076366 Farba Čierna Materiál 0.7 mm SECC
Podpora základných dosiek Mini ITX, mATX, ATX Rozmery (DxŠxV) 491 mm x 198 mm x 437 mm Hmotnosť (bez obalu/s obalom) 8.2 kg / 9.4 kg Externá priehradka na disk 3x 5.25" a 1x 3.5" Interná priehradka na disk 3x 3.5" a 1x 2.5" Napájanie Napájací zdroj ATX (voliteľný) Predný vstup/výstup 2x USB3.0 (USB3.1 Gen 1), 2x USB2.0, Audio-out (AZALIA / HD-Audio), Mic-In Rozsah dodávky Súprava skrutiek, beznástrojová inštaláčna súprava Rozširujúce sloty 7 Kompatibilita chladenia Predný: 1x 90mm alebo 1x 120mm ventilátor Zadný: 1x 80mm alebo 1x 90mm alebo 1x 120mm ventilátor Výška chladiča CPU (max.) 140 mm Dĺžka karty VGA (max.) 280 mm (400 mm po odstránení kľetky HDD) Záruka 24 mesiacov



<p>nadčasovo elegantný predný panel
- Beznástrojová inštalácia: HDD, ODD, PCI
- Zostavený z 0.7 mm robustná oceľ SECC

Séria Chieftec CLASSIC prináša nový život osvedčenej kvalite a desaťročnému úspechu série UNI s osvieženým dizajnom predného panela na vonkajšej strane a zároveň vylepšenou kvalitou a funkciami vo vnútri.

postavené od 0.séria CLASSIC je vďaka 7 mm robustnému obvodu SECC a inštalačným súpravám bez náradia ideálna pre stavitel'ov systémov, ktorí oceňujú skutočnú kvalitu a nadčasový dizajn.</p>

<p>Špecifikácie:</p>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0px; text-align: left;" border="0" cellpadding="2">

<tbody>

<tr>

<td style="font-weight: bold;">Model</td>

<td>BM-25B-OP</td>

</tr>

<tr>

<td style="font-weight: bold;">EAN kód</td>

<td>0753263076366</td>

</tr>

<tr>

<td style="font-weight: bold;">Farba</td>

<td>Čierna</td>

</tr>

<tr>

<td style="font-weight: bold;">Materiál</td>

<td>0.7 mm SECC</td>

</tr>

<tr>

<td style="font-weight: bold;">Podpora základných dosiek</td>

<td>Mini ITX, mATX, ATX</td>

</tr>

<tr>

<td style="font-weight: bold;">Rozmery (DxŠxV)</td>

<td>491 mm x 198 mm x 437 mm</td>

</tr>

<tr>

<td style="font-weight: bold;">Hmotnosť (bez obalu/s obalom)</td>

<td>8.2 kg / 9.4 kg</td>

</tr>

<tr>

<td style="font-weight: bold;">Externá priehradka na disk</td>

<td>3x 5.25" a 1x 3.5"</td>

</tr>

<tr>

<td style="font-weight: bold;">Interná priehradka na disk</td>

<td>3x 3.5" a 1x 2.5"</td>

</tr>

```
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Napájanie</td>
<td>Napájací zdroj ATX (voliteľný)</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Predný vstup/výstup</td>
<td>2x USB3.0 (USB3.1 Gen 1), 2x USB2.0, Audio-out (AZALIA / HD-Audio), Mic-
In</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Rozsah dodávky</td>
<td>Súprava skrutiek, beznástrojová inštalačná súprava</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Rozširujúce sloty</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Kompatibilita chladenia</td>
<td>Predný: 1x 90mm alebo 1x 120mm ventilátor
Zadný: 1x 80mm alebo 1x 90mm alebo 1x 120mm ventilátor</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Výška chladiča CPU (max.)</td>
<td>140 mm</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Dĺžka karty VGA (max.)</td>
<td>280 mm (400 mm po odstránení kľetky HDD)</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Záruka</td>
<td>24 mesiacov</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>.</p>
```