

AXAGON CRE-SAC, USB3.2 Gen 1 Type-C + Type-A externí čtečka karet SD/microSD, podpora UHS-I

cena vč DPH: **389 Kč**

cena bez DPH: 322 Kč

Kód zboží (ID): 4153508

PN: CRE-SAC

Záruka: 24 měsíců



Mobilní USB 3.2 Gen1 čtečka s konektory USB-C a USB-A. Univerzální kompaktní SuperSpeed USB čtečka paměťových karet AXAGON CRE-SAC podporuje všechny současné verze SD a microSD karet včetně SDXC a microSDXC s kapacitou až 2TB. Díky dvěma konektorům USB-C a USB-A je čtečku možné přímo připojit jak ke stolním počítačům nebo notebookům, tak k mobilním telefonům a tabletům s USB-C konektorem. Díky USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) rozhraní dosahuje čtečka výrazně vyšších přenosových rychlostí u karet SD UHS-I oproti čtečkám s USB 2.0 rozhraním. Čtečka potěší možností současné práce s kartami v obou slotech a přímého kopírování mezi nimi. Kovové tělo čtečky nejen skvěle vypadá, ale zvyšuje také její odolnost. Oba konektory jsou při přenášení chráněny krytkami. Příbalený závěs umožní připnutí čtečky třeba ke svazku klíčů. Instalaci zvládne i úplný laik - čtečku zasunete do USB portu počítače nebo mobilního zařízení a zbytek proběhne zcela automaticky. Čtečka karet - dva sloty, podporuje následující formáty: • slot Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash, • slot SD: SecureDigital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, s adaptérem miniSD, microSD, microSDHC, microSDXC, MMC Micro. Čtečka podporuje tyto specifikace flash karet: • SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, až 2GB). • SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, až 32GB). • SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, až 2TB). • MMC a eMMC 3.x / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 5.0 (8-bit). • Podpora SD 3.01 a SD Jukebox aplikace (CPRM funkce). • Podpora Ultra High Speed bus UHS-I (SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104) rychlost až 104 MB/s. • Podpora hardware ECC (Error Correction Code) funkce a CRC (Cyclic Redundancy Check) funkce. • 2 LUN - v souborových manažerech se čtečka indikuje jako dvě diskové jednotky. • Podpora souborových formátů FAT 12/16/32, NTFS, exFAT (FAT 64). Další vlastnosti: • Rozhraní SuperSpeed USB - USB 3.2 Gen 1 (dříve USB 3.1

Gen 1 / USB 3.0). • Kompatibilní také s USB 3.2 Gen 2, zpětně kompatibilní s USB 2.0 a USB 1.1. • Podpora přenosových rychlostí 1.5 / 12 / 480 / 5000 Mbit/s (low / full / high / super speed). • Plná podpora Plug and Play a Hot Swap. • Připojení přes USB konektor typu C male nebo typu A male. • Podpora připojení telefonů s microUSB konektorem přes OTG redukci. • Napájení čtečky po USB sběrnici (bus-power). • Rozměry 75 x 22 x 12 mm s nasazenými krytkami. • Hmotnost 18 g. Podporované operační systémy: • MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 a novější, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 a novější (podporovány všechny 32- i 64-bitové verze OS Windows), Mac OS X 10.x a vyšší, Linux s jádrem 2.4.x a vyšším, Android všechny verze. • Pozn.: Ovladače jsou součástí podporovaných operačních systémů a nainstalují se zcela automaticky. Balení obsahuje: • SuperSpeed USB čtečku karet, • 2 krytky USB konektorů, • závěs na klíče, • tištěný multijazyčný manuál, • baleno v kartonové krabici.

Mobilní USB 3.2 Gen1 čtečka s konektory USB-C a USB-A. Univerzální kompaktní SuperSpeed USB čtečka paměťových karet AXAGON CRE-SAC podporuje všechny současné verze SD a microSD karet včetně SDXC a microSDXC s kapacitou až 2TB. Díky dvěma konektorům USB-C a USB-A je čtečku možné přímo připojit jak ke stolním počítačům nebo notebookům, tak k mobilním telefonům a tabletům s USB-C konektorem. Díky USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) rozhraní dosahuje čtečka výrazně vyšších přenosových rychlostí u karet SD UHS-I oproti čtečkám s USB 2.0 rozhraním. Čtečka potěší možností současné práce s kartami v obou slotech a přímého kopírování mezi nimi. Kovové tělo čtečky nejen skvěle vypadá, ale zvyšuje také její odolnost. Oba konektory jsou při přenášení chráněny krytkami. Příbalený závěs umožní připnutí čtečky třeba ke svazku klíčů. Instalaci zvládne i úplný laik - čtečku zasunete do USB portu počítače nebo mobilního zařízení a zbytek proběhne zcela automaticky. Čtečka karet - dva sloty, podporuje následující formáty: • slot Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash, • slot SD: SecureDigital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, s adaptérem miniSD, microSD, microSDHC, microSDXC, MMC Micro. Čtečka podporuje tyto specifikace flash karet: • SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, až 2GB). • SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, až 32GB). • SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, až 2TB). • MMC a eMMC 3.x / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 5.0 (8-bit). • Podpora SD 3.01 a SD Jukebox aplikace (CPRM funkce). • Podpora Ultra High Speed bus UHS-I (SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104) rychlost až 104 MB/s. • Podpora hardware ECC (Error Correction Code) funkce a CRC (Cyclic Redundancy Check) funkce. • 2 LUN - v souborových manažerech se čtečka indikuje jako dvě diskové jednotky. • Podpora souborových formátů FAT 12/16/32, NTFS, exFAT (FAT 64). Další vlastnosti: • Rozhraní SuperSpeed USB - USB 3.2 Gen 1 (dříve USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0). • Kompatibilní také s USB 3.2 Gen 2, zpětně kompatibilní s USB 2.0 a USB 1.1. • Podpora přenosových rychlostí 1.5 / 12 / 480 / 5000 Mbit/s (low / full / high / super speed). • Plná podpora Plug and Play a Hot Swap. • Připojení přes USB konektor typu C male nebo typu A male. • Podpora připojení telefonů s microUSB konektorem přes OTG redukci. • Napájení čtečky po USB sběrnici (bus-power). • Rozměry 75 x 22 x 12 mm s nasazenými krytkami. •

Hmotnost 18 g. Podporované operační systémy: • MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 a novější, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 a novější (podporovány všechny 32- i 64-bitové verze OS Windows), Mac OS X 10.x a vyšší, Linux s jádrem 2.4.x a vyšším, Android všechny verze. • Pozn.: Ovladače jsou součástí podporovaných operačních systémů a nainstalují se zcela automaticky. Balení obsahuje: • SuperSpeed USB čtečku karet, • 2 krytky USB konektorů, • závěs na klíče, • tištěný multijazyčný manuál, • baleno v kartonové krabici.