

Pokladní systém P1000 PCAP, 15'', RAM 4GB, SSD 120GB, bez OS

cena vč DPH: 16396 Kč

cena bez DPH: 13551 Kč

Kód zboží (ID): 4365195

PN: P10004G

Záruka: 36 měsíců



Pokladní systém P10004G je dodáván **bez operačního systému** a je vybavený **15" obrazovkou s rozlišením 1024 x 768 px a s kapacitní technologií dotyku**, která přináší rychlé a citlivé reakce s vynikajícím výkonem tažení. Na rozdíl od odporové technologie není nutné tolik tlačit na displej, neboť je klepnutí zaregistrováno už při letmém doteku. Kapacitní senzor má navíc zvýšenou odolnost vůči škrábancům, špíně, prachu, kontaminujícím látkám a chemickým přípravkům, proto se tento POS systém skvěle hodí i do náročného průmyslového prostředí.

Hlavní přednosti

- Pokladní systém bez operačního systému
- Podpora W10 IoT Enterprise / Linux
- 15" displej s rozlišením 1024 x 768 px
- Kapacitní technologie pro rychlé reakce
- Odolnost vůči škrábancům, špíně a prachu

Specifikace

- Značka: OEM
- Model: P10004G
- Určení: POS systém

Displej

- Integrovaný displej: LCD

- Úhlopříčka obrazovky: 15"
- Maximální rozlišení: 1024 x 768 px
- Běžný jas / svítivost: 300 nits
- Dotyková technologie: kapacitní

Software

- Operační systém: bez OS
- Podporovaný OS: Windows 10 IoT Enterprise, Linux

Hardware

- Typ chlazení: pasivní
- Procesor: Intel Celeron J1900
- Počet fyzických jader: 4
- Počet pracovních vláken: 4
- Frekvence CPU: 2 GHz
- Mezipaměť L2: 2 MB
- Grafický čip: Intel HD Graphics
- Frekvence GPU: 500 MHz
- Pevný disk: 128GB SSD
- Paměť RAM: 4GB SO-DIMM DDR3L

Konektory

- 4x USB 2.0
- 1x USB 3.0
- 2x RS232 (5 V/12 V)
- 1x RJ45
- 1x RJ11 (24 V)
- 1x 3,5mm Audio Jack
- 1x video výstup VGA

Napájení

- Zdroj: elektrická síť
- Umístění zdroje: ve stojanu
- Napájení: 19 V DC
- Nabíjecí adaptér: 60 W

Prostředí

- Uchycení VESA
- Rozteč: 100 x 100 mm
- Provozní teplota: 0 až 40 °C
- Stupeň krytí: IP64
- Prachuvzdornost: Ano (maximální)
- Voděodolnost: Ano (proti stříkající vodě)

Fyzické vlastnosti

- Barva: černá
- Čistá hmotnost: 7,4 kg
- Rozměry (Š x V x H): 36,4 x 33,4 x 22,9 cm

Obsah balení

1x POS systém

1x napájecí zdroj

1x napájecí kabel

1x dokumentace

<div class="korektura">

<p>Pokladní systém P10004G je dodáván bez operačního systému a je vybavený 15" obrazovkou s rozlišením 1024 x 768 px a s kapacitní technologií dotyku, která přináší rychlé a citlivé reakce s vynikajícím výkonem tažení. Na rozdíl od odporové technologie není nutné tolik tlačit na displej, neboť je klepnutí zaregistrováno už při letmém doteku. Kapacitní senzor má navíc zvýšenou odolnost vůči škrábancům, špíně, prachu, kontaminujícím látkám a chemickým přípravkům, proto se tento POS systém skvěle hodí i do náročného průmyslového prostředí.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Pokladní systém bez operačního systému

Podpora W10 IoT Enterprise / Linux

15" displej s rozlišením 1024 x 768 px

Kapacitní technologie pro rychlé reakce

Odolnost vůči škrábancům, špíně a prachu

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: OEM

Model: P10004G

Určení: POS systém

<h4>Displej</h4>

<ul class="para">

Integrovaný displej: LCD

Úhlopříčka obrazovky: 15"

Maximální rozlišení: 1024 x 768 px

Běžný jas / svítivost: 300 nits

Dotyková technologie: kapacitní

<h4>Software</h4>

<ul class="para">

- Operační systém: bez OS
- Podporovaný OS: Windows 10 IoT Enterprise, Linux

<h4>Hardware</h4>

- <ul class="para">
- Typ chlazení: pasivní
- Procesor: Intel Celeron J1900
- Počet fyzických jader: 4
- Počet pracovních vláken: 4
- Frekvence CPU: 2 GHz
- Mezipaměť L2: 2 MB
- Grafický čip: Intel HD Graphics
- Frekvence GPU: 500 MHz
- Pevný disk: 128GB SSD
- Paměť RAM: 4GB SO-DIMM DDR3L

-

<h4>Konektory</h4>

- <ul class="para">
- 4x USB 2.0
- 1x USB 3.0
- 2x RS232 (5 V/12 V)
- 1x RJ45
- 1x RJ11 (24 V)
- 1x 3,5mm Audio Jack
- 1x video výstup VGA

-

<h4>Napájení</h4>

- <ul class="para">
- Zdroj: elektrická síť
- Umístění zdroje: ve stojanu
- Napájení: 19 V DC
- Nabíjecí adaptér: 60 W

-

<h4>Prostředí</h4>

- <ul class="para">
- Uchycení VESA
- Rozteč: 100 x 100 mm
- Provozní teplota: 0 až 40 °C
- Stupeň krytí: IP64
- Prachuvzdornost: Ano (maximální)
- Voděodolnost: Ano (proti stříkající vodě)

-

<h4>Fyzické vlastnosti</h4>

- <ul class="para">
- Barva: černá
- Čistá hmotnost: 7,4 kg
- Rozměry (Š x V x H): 36,4 x 33,4 x 22,9 cm

-

<h3>Obsah balení</h3>

```
<ol>  
<li>1x POS systém</li>  
<li>1x napájecí zdroj</li>  
<li>1x napájecí kabel</li>  
<li>1x dokumentace</li>  
</ol>  
</div>
```