

Garmin Chytrý elektromagnetický trenažér Tacx NEO 2T

cena vč DPH: **31872 Kč**

cena bez DPH: 26341 Kč

Kód zboží (ID): 4369355

PN: T2875-61

Záruka: 12 měsíců



Chytrý trenažér Tacx NEO 2T patří k nejlepším současným cyklistickým trenažérům na trhu. Díky elektronické konstrukci dosahuje výjimečně nízké hlučnosti a vysokého výkonu s plynulou změnou zátěže. Jízda na něm je tak blízko reálné jízdě, jak jen to jde. Díky novým příslušenstvím, jako je nestabilní základna, můžete zážitek z jízdy navíc ještě umocnit. Nízké vibrace a velmi tichý provoz oceníte nejen vy, ale i vaši sousedé. Vlastní wattmetr s přesností až 1 %, měření kadence a rychlosti jízdy. Zobrazení výkonu levé/pravé nohy v aplikaci Tacx® nebo na cyklopočítači Edge®. Věrná simulace jízdy venku, včetně jízdy z kopce nebo různých povrchů. Možnost dokoupení nestabilní základny Tacx Neo Motion Plates. VELMI TICHÝ PROVOZ Podařilo se nám přepracovat design magnetů. Nyní mají výrazně omezené proudění vzduchu a vibrace. Výsledkem je skutečně tichý trenažér, jeden z vůbec nejtichších na trhu. PŘIROZENÝ VÝKYV Cyklotrenažér NEO 2T Smart okamžitě reaguje na změny rychlosti či sklonu a umožňuje při jízdě pohyb doleva a doprava přesně podle přirozených potřeb vašeho těla. SIMULACE REÁLNÉ JÍZDY Simulaci reálné jízdy ve vnitřních prostorách zajišťuje tzv. dynamická setrvačnost, která kompenzuje váhu, rychlost a úhel sklonu tak, aby jízda byla maximálně realistická. SIMULACE JÍZDY PO RŮZNÉM POVRCHU Funkce simulace v kombinaci se softwarem Tacx Training™ nebo aplikací Zwift vyvolává vibrace trenažéru a simuluje tak pocit jízdy po různých typech silničních povrchů, jako jsou třeba dlažební kostky nebo šterk. SIMULACE JÍZDY Z KOPCE Pokud použijete externí zdroj napájení, dokáže trenažér simulovat i jízdu z kopce. Na virtuálních tratích tak z kopce nemusíte šlapat, ale můžete si odpočinout nebo se napít. POSTAVENO PRO VÝKON Cyklotrenažér NEO 2T Smart nabízí nové provedení motoru, který dodává větší výkon při nízkých rychlostech. Výsledkem je mnohem věrnější zážitek z jízdy při stoupání nebo rozjezdu. Fyzická a výkonnostní data GPS Ne Fyzické rozměry 575 x 750 mm (22,6 x 29,5") Hmotnost 21,5 kg (47,4 libry) Mapy a navigace Základní mapa Ne Možnost přidávat mapy Ne Funkce Trasy Ne Kompatibilita se světly Varia™

Ne Přesnost < 1 % Integrovaná data TrailForks Ne Možnost stáhnutí tréninkových plánů Ne Maximální sklon 25 % Group LiveTrack Ne Minuty intenzivní aktivity Ne Intervalový trénink Ne Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) Ne Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) Ne Dotykový displej Ne Dálkový ovladač Varia™ Ne Závod v aktivitě Ne GLONASS Ne Chytrá Oznámení Ne Elektrické požadavky 110–240 V Simulace sjezdu Ano Vhodné osy Šířka zadní vidlice: závodní 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm a 148 mm. K dispozici je adaptér na 135 x 10 mm Měřená rychlost Ano Detekce dopravních událostí Ne Režim úspory baterie Ne Q-faktor 147 mm Kalorická spotřeba Ne Nastavitelné obrazovky Ne Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) Ne Chytrý výpočet tras podle dojezdu elektrokola Ne Virtual Partner Ne Magnety 32 neodymium magnets Ovládání hudby ze smartphonu Ne MTB Dynamika Ne Kompatibilní s měřičem výkonu Ne Physio TrueUp Ne Výška 55 cm (21,7") Zařízení pro zobrazení údajů Smartphone, tablet, cyklopočítač, samostatně, připojení počítače přes anténu ANT+ Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) Ne Setrvačná hmota Variabilní, až 125 kg Snímač okolního světla Ne Způsob ovládání Smartphone, tablet, cyklopočítače ANT+, samostatně, připojení počítače přes anténu ANT+ Regenerační asistent Ne LiveTrack Ne Maximální výkon 2200 W Zasílání zpráv mezi cyklisty Ne Vytváření tras na zařízení Ne Barometrický výškoměr Ne Indikátor napájení Vícebarevné LED kontrolky, bod na podlaze Počasí Ne Auto Lap® Ne Auto Pause® Ne Setrvačnick Virtuální Vhodné kazety Kompatibilita se systémy Shimano/SRAM 9–11 rychlostí Campagnolo (kompatibilní, vyžaduje speciální kazetové těleso) SRAM 12 rychlostí / XDR (kompatibilní, vyžaduje speciální kazetové těleso) Shimano 12 rychlostí Microspline (kompatibilní, vyžaduje speciální kazetové těleso)

Chytrý trenažér Tacx NEO 2T patří k nejlepším současným cyklistickým trenažérům na trhu. Díky elektronagnetické konstrukci dosahuje výjimečně nízké hlučnosti a vysokého výkonu s plynulou změnou zátěže. Jízda na něm je tak blízko reálné jízdě, jak jen to jde. Díky novým příslušenstvím, jako je nestabilní základna, můžete zážitek z jízdy navíc ještě umocnit. Nízké vibrace a velmi tichý provoz oceníte nejen vy, ale i vaši sousedé. Vlastní wattmetr s přesností až 1 %, měření kadence a rychlosti jízdy. Zobrazení výkonu levé/pravé nohy v aplikaci Tacx® nebo na cyklopočítači Edge®. Věrná simulace jízdy venku, včetně jízdy z kopce nebo různých povrchů. Možnost dokoupení nestabilní základny Tacx Neo Motion Plates. **VELMI TICHÝ PROVOZ** Podařilo se nám přepracovat design magnetů. Nyní mají výrazně omezené proudění vzduchu a vibrace. Výsledkem je skutečně tichý trenažér, jeden z vůbec nejtišších na trhu. **PŘIROZENÝ VÝKYV** Cyklotrenažér NEO 2T Smart okamžitě reaguje na změny rychlosti či sklonu a umožňuje při jízdě pohyb doleva a doprava přesně podle přirozených potřeb vašeho těla. **SIMULACE REÁLNÉ JÍZDY** Simulaci reálné jízdy ve vnitřních prostorách zajišťuje tzv. dynamická setrvačnost, která kompenzuje váhu, rychlost a úhel sklonu tak, aby jízda byla maximálně realistická. **SIMULACE JÍZDY PO RŮZNÉM POVRCHU** Funkce simulace v kombinaci se softwarem Tacx Training™ nebo aplikací Zwift vyvolává vibrace trenažéru a simuluje tak pocit jízdy po různých typech silničních povrchů, jako jsou

třeba dlažební kostky nebo šterk. SIMULACE JÍZDY Z KOPCE Pokud použijete externí zdroj napájení, dokáže trenážer simulovat i jízdu z kopce. Na virtuálních tratích tak z kopce nemusíte šlapat, ale můžete si odpočinout nebo se napít. POSTAVENO PRO VÝKON Cyklotrenážer NEO 2T Smart nabízí nové provedení motoru, který dodává větší výkon při nízkých rychlostech. Výsledkem je mnohem věrnější zážitek z jízdy při stoupání nebo rozjezdu. Fyzická a výkonnostní data GPS Ne Fyzické rozměry 575 × 750 mm (22,6 × 29,5") Hmotnost 21,5 kg (47,4 libry) Mapy a navigace Základní mapa Ne Možnost přidávat mapy Ne funkce Trasy Ne Kompatibilita se světly Varia™ Ne Přesnost < 1 % Integrovaná data TrailForks Ne Možnost stáhnutí tréninkových plánů Ne Maximální sklon 25 % Group LiveTrack Ne Minuty intenzivní aktivity Ne Intervalový trénink Ne Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) Ne Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) Ne Dotykový displej Ne Dálkový ovladač Varia™ Ne Závod v aktivitě Ne GLONASS Ne Chytrá Oznámení Ne Elektrické požadavky 110–240 V Simulace sjezdu Ano Vhodné osy Šířka zadní vidlice: závodní 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm a 148 mm. K dispozici je adaptér na 135 × 10 mm Měřená rychlost Ano Detekce dopravních událostí Ne Režim úspory baterie Ne Q-faktor 147 mm Kalorická spotřeba Ne Nastavitelné obrazovky Ne Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) Ne Chytrý výpočet tras podle dojezdu elektrokola Ne Virtual Partner Ne Magnety 32 neodymium magnets Ovládání hudby ze smartphonu Ne MTB Dynamika Ne Kompatibilní s měřičem výkonu Ne Physio TrueUp Ne Výška 55 cm (21,7") Zařízení pro zobrazení údajů Smartphone, tablet, cyklopočítač, samostatně, připojení počítače přes anténu ANT+ Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) Ne Setrvačná hmota Variabilní, až 125 kg Snímač okolního světla Ne Způsob ovládání Smartphone, tablet, cyklopočítače ANT+, samostatně, připojení počítače přes anténu ANT+ Regenerační asistent Ne LiveTrack Ne Maximální výkon 2200 W Zasílání zpráv mezi cyklisty Ne Vytváření tras na zařízení Ne Barometrický výškoměr Ne Indikátor napájení Vícebarevné LED kontrolky, bod na podlaze Počasí Ne Auto Lap® Ne Auto Pause® Ne Setrvačnick Virtuální Vhodné kazety Kompatibilita se systémy Shimano/SRAM 9–11 rychlostí Campagnolo (kompatibilní, vyžaduje speciální kazetové těleso) SRAM 12 rychlostí / XDR (kompatibilní, vyžaduje speciální kazetové těleso) Shimano 12 rychlostí Microspline (kompatibilní, vyžaduje speciální kazetové těleso)