

ZYXEL XS1930-10-ZZ0101F + rack mounting kit

cena vč DPH: 14189 Kč

cena bez DPH: 11727 Kč

Kód zboží (ID): 4369644

PN: XS1930-10-ZZ0101F

Záruka: 120 měsíců



standard IEEE 802.3bz a poskytuje vícegigabitovou technologii s až **10x vyšší kapacitou šířky pásma 100M/1G/2,5G/5G/10G**

Hlavní přednosti

-
-
- Využití maximální rychlosti zařízení
- Až 10 portů na zařízení

Využití maximální rychlosti zařízení

maximální možnou rychlost

Specifikace

- Značka: ZyXEL
- Model: XS1930-10-ZZ0101F
- Určení: switch

Parametry

- Celkový počet portů: 10
- 100M/1G/2,5G/5G/10G Ethernet (RJ-45): 8

- 10-Gigabit SFP+: 2
- Spínací kapacita: 200 Gbps
- Míra přesměrování: 148,8 Mpps
- Vyrovnávací paměť paketu: 2 MB
- Tabulka MAC adres: 16 K
- Směrovací tabulka: 32
- IP rozhraní: 32/32
- Flash / RAM: 2 MB / 256 MB
- Vstup: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Max. spotřeba energie: 44,3 W
- Hmotnost: 2,4 kg
- Rozměry: 330 x 230 x 44 mm

Obsah balení

1x switch ZyXEL XS1930-10-ZZ0101F

<div class="korektura">

<p>Switch ZyXEL XS1930-10-ZZ0101F podporuje
standard IEEE 802.3bz a poskytuje vícegigabitovou technologii
s až 10x vyšší kapacitou šířky pásma bez nákladné
modernizace kabeláže.
Switch se hodí pro použití s každým síťovým
zařízením. Každý z multigigabitových portů zajišťuje vysokou
rychlost
100M/1G/2,5G/5G/10G.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Podpora standardu IEEE 802.3bz

Porty s vysokou rychlostí 100M/1G/2,5G/5G/10G

Využití maximální rychlosti zařízení

Až 10 portů na zařízení

<h3>Využití maximální rychlosti zařízení</h3>

<p>Přístupové body se standardem WiFi 6, servery, pracovní stanice a další
zařízení s 2,5 G a 5 G pásmem využívají svou
maximální možnou rychlost
. Přepínač je vybavený LED diodou s 5 barvami, podle kterých
zjistíte jeho aktuální rychlost.</p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: ZyXEL

Model: XS1930-10-ZZ0101F

Určení: switch

<h4>Parametry</h4>

<ul class="para">

Celkový počet portů: 10

100M/1G/2,5G/5G/10G Ethernet (RJ-45): 8

- 10-Gigabit SFP+: 2
- Spínací kapacita: 200 Gbps
- Míra přesměrování: 148,8 Mpps
- Vyrovnávací paměť paketu: 2 MB
- Tabulka MAC adres: 16 K
- Směrovací tabulka: 32
- IP rozhraní: 32/32
- Flash / RAM: 2 MB / 256 MB
- Vstup: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Max. spotřeba energie: 44,3 W
- Hmotnost: 2,4 kg
- Rozměry: 330 x 230 x 44 mm

<h3>Obsah balení</h3>

- 1x switch ZyXEL XS1930-10-ZZ0101F

</div>