

BROTHER DS-940DW mobilní skener

cena vč DPH: 5251 Kč

cena bez DPH: 4340 Kč

Kód zboží (ID): 4378281

PN: DS940DWTk1

Záruka: 12 měsíců



DS-940DW je navržen tak, aby byl skutečně flexibilní. Díky vestavěné baterii, Wi-Fi a intuitivnímu LCD panelu je nastavení snadné. Digitalizace souborů ať už v kanceláři, kde je omezený prostor nebo na cestách je velice jednoduché. Naskenujte své dokumenty přímo do cloudu pomocí mobilní aplikace Brother a snadno je sdílejte s kolegy, ať jste kdekoli. Vaše informace jsou uchovávány v bezpečí a zůstávají přehledné. U jedinečného válečkového systému „U-path“ nemusíte mít za skenerem další prostor. Po naskenování dokumentu, papír klouže po horní části skeneru a vrací se zpět. Klíčové vlastnosti Automatické oboustranné skenování A4 až 15 stránek za minutu Systém podávání papíru „U-path“ ušetří místo Špičkový software pro skenování dokumentů a identifikačních karet Napájení přímo z portu USB Vestavěná dobíjecí baterie a čtečka karet Připojení k bezdrátové síti nebo mobilní aplikaci Brother Vlastnosti a specifikace Obecné Typ mobilní Baterie Lithium Ovládací panel LED displej, klávesy Možnosti připojení USB rozhraní Super Speed micro USB 3.0 Type B Wi-Fi Direct ano Rozhraní bezdrátové sítě Wi-Fi WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi připojení) Rozměry a hmotnost Rozměry balení 377 š x 162 h x 76 v mm Hmotnost balení 1109g g Rozměry zařízení 319 š x 63.1 h x 45.4 v mm Hmotnost zařízení 699 g Spotřeba energie Spotřeba energie - připraveno 2.2 W (Wi-Fi mode), 1.5 W (PC mode) Provoz 3.6 W Vypnuto 0.11 W Akustický výkon 53 dB Akustický tlak 42 dBA (maximálně) Prostředí Provozní vlhkost 20 - 80% Provozní teplota 5 - 35C V balení Jiné Skener DSmobile DS-940DW, kabel Micro USB, záruční list, stručný průvodce nastavením, příručka pro bezpečnost výrobku Typy médií Typy a velikosti Velikost média - jednotlivá šířka 50,8 - 215,9 mm, délka 86,4 - 1828,8 mm, ("U-path" šířka 74 - 215,9 mm, délka 105 - 297 mm), šířka karty 85,6 délka 53,98 mm, tloušťka karty s vyraženým textem 1,24 mm, tloušťka plastové karty 1 mm, šířka 74 - 79,38 mm délka 105 - 355,6 mm Hmotnosti 35 - 270 gsm, "U-path" 52 - 80 gsm Síť IPv4 ano IPv6 ano Síťové protokoly DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR

responder,SNTP Client Bezdrátová síť Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Zabezpečení bezdrátové sítě WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Operační systémy a programy Dodané programy pro Mac OS X iPS for macOS, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7 Dodané programy pro Windows iPS for Windows PC, Nuance® PaperPort SE 14,Kofax Power PDF Standard v3, Vzdálené nastavení, NewSoft® Presto!® BizCard 6 Nejnovější firmware, aktualizace softwaru a kompatibilitu O.S. naleznete na adrese <https://support.brother.com> Skenování Oboustranné skenování ano A4 scan speed Barevně a černobíle 15 str./min., (A4 300dpi) Colour Duplex Scanning Speed 30 str./min., (A4 300dpi) Skenování do E-mail, OCR, soubor, obrázků a microSD Ovladače Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, Linux: SANE Nejnovější firmware, aktualizace softwaru a kompatibilitu O.S naleznete na adrese <http://support.brother.com> Stupně šedi 256 úrovní Rozlišení skenování (interpolované) 1200 x 1200 dpi Spotřební materiál a příslušenství Volitelné příslušenství Carrier sheet (CSA-3401) Záruka Záruka 24 měsíců

DS-940DW je navržen tak, aby byl skutečně flexibilní. Díky vestavěné baterii, Wi-Fi a intuitivnímu LCD panelu je nastavení snadné. Digitalizace souborů ať už v kanceláři, kde je omezený prostor nebo na cestách je velice jednoduché. Naskenujte své dokumenty přímo do cloudu pomocí mobilní aplikace Brother a snadno je sdílejte s kolegy, ať jste kdekoli. Vaše informace jsou uchovávány v bezpečí a zůstávají přehledné. U jedinečného válečkového systému „U-path“ nemusíte mít za skenerem další prostor. Po naskenování dokumentu, papír klouže po horní části skeneru a vrací se zpět. Klíčové vlastnosti Automatické oboustranné skenování A4 až 15 stránek za minutu Systém podávání papíru „U-path“ ušetří místo Špičkový software pro skenování dokumentů a identifikačních karet Napájení přímo z portu USB Vestavěná dobíjecí baterie a čtečka karet Připojení k bezdrátové síti nebo mobilní aplikaci Brother Vlastnosti a specifikace Obecné Typ mobilní Baterie Lithium Ovládací panel LED displej, klávesy Možnosti připojení USB rozhraní Super Speed micro USB 3.0 Type B Wi-Fi Direct ano Rozhraní bezdrátové sítě Wi-Fi WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi připojení) Rozměry a hmotnost Rozměry balení 377 š x 162 h x 76 v mm Hmotnost balení 1109g g Rozměry zařízení 319 š x 63.1 h x 45.4 v mm Hmotnost zařízení 699 g Spotřeba energie Spotřeba energie - připraveno 2.2 W (Wi-Fi mode), 1.5 W (PC mode) Provoz 3.6 W Vypnuto 0.11 W Akustický výkon 53 dB Akustický tlak 42 dBA (maximálně) Prostředí Provozní vlhkost 20 - 80% Provozní teplota 5 - 35C V balení Jiné Skener DSmobile DS-940DW, kabel Micro USB, záruční list, stručný průvodce nastavením, příručka pro bezpečnost výrobku Typy médií Typy a velikosti Velikost média - jednotlivá šířka 50,8 - 215,9 mm, délka 86,4 - 1828,8 mm, ("U-path" šířka 74 - 215,9 mm, délka 105 - 297 mm), šířka karty 85,6 délka 53,98 mm, tloušťka karty s vyraženým textem 1,24 mm, tloušťka plastové karty 1 mm, šířka 74 - 79,38 mm délka 105 - 355,6 mm Hmotnosti 35 - 270 gsm, "U-path" 52 - 80 gsm Síť IPv4 ano IPv6 ano Síťové protokoly DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR

responder,SNTP Client Bezdrátová síť Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Zabezpečení bezdrátové sítě WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Operační systémy a programy Dodané programy pro Mac OS X iPS for macOS, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7 Dodané programy pro Windows iPS for Windows PC, Nuance® PaperPort SE 14,Kofax Power PDF Standard v3, Vzdálené nastavení, NewSoft® Presto!® BizCard 6 Nejnovější firmware, aktualizace softwaru a kompatibilitu O.S. naleznete na adrese <https://support.brother.com> Skenování Oboustranné skenování ano A4 scan speed Barevně a černobíle 15 str./min., (A4 300dpi) Colour Duplex Scanning Speed 30 str./min., (A4 300dpi) Skenování do E-mail, OCR, soubor, obrázek a microSD Ovladače Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, Linux: SANE Nejnovější firmware, aktualizace softwaru a kompatibilitu O.S naleznete na adrese <http://support.brother.com> Stupně šedi 256 úrovní Rozlišení skenování (interpolované) 1200 x 1200 dpi Spotřební materiál a příslušenství Volitelné příslušenství Carrier sheet (CSA-3401) Záruka Záruka 24 měsíců