

# OKI MC853dnct (45850601)

**cena vč DPH: 42465 Kč**

**cena bez DPH: 35095 Kč**

**Kód zboží (ID): 4416068**

**PN: 45850601**

**Záruka: 12 měsíců**



Všestranná chytrá multifunkční tiskárna, která se snadno používá a bezproblémově integruje do systému práce s dokumenty A3 barevná multifunkce 4v1 - tisk, kopírování, skenování, faxování; 1 - 25 uživatelů Rychlost tisku A4 23 str./min černobíle a barevně; rychlost tisku A3 13 str./min černobíle a barevně Kapacita zásobníku papíru standardně 400 listů (volitelně až 2.005 listů) Emulace PCL a PostScript Automatická duplexní jednotka jako standard Zabudovaná platforma sXP (smart Extendable Platform) Vestavěná pohodlná sešívačka Barevná multifunkční tiskárna MC853 A3 je perfektní volbou pro malé pracovní skupiny, která nabízí vynikající kvalitu tisku a kopírovací funkce - to vše v kompaktním, ale výkonném zařízení s nízkými celkovými náklady na vlastnictví. Přitom poskytuje všechny funkce, které byste očekávali u zařízení za vyšší cenu. MC853 nabízí bezpečné a intuitivní funkce, které spolu s rychlostí tisku až 23 stránek za minutu, 14 sekund do prvního výtisku, a 14,5 sekundy do první kopie umožňují snadnou a efektivní integraci do jakéhokoliv systému práce s dokumenty. Díky kombinaci spolehlivosti digitální LED technologie tisku společnosti OKI, funkčnosti a výkonem mnohem nákladnějších zařízení, zajistí MC853 vynikající kvalitu tisku a kopírování, stejně jako komplexní skenování a správu vašich dokumentů. Díky snadno použitelnému a plně přizpůsobitelnému rozhraní na 7" dotykové obrazovce může mít z jejího skvělého výkonu prospěch celá pracovní skupina. Platforma společnosti OKI smart Extendable Platform (sXP) zajistí, že se model MC853 stane srdcem vašeho systému práce s dokumenty. Model MC853 přináší vynikající hodnotu a výkon náročným pracovním skupinám bez kompromisu. Tiskněte chytře a ušetřete čas i peníze Správa a tisk vašich pracovních dokumentů se stanou mnohem jednodušší s nástroji, které vám umožní tisk přímo ve vaší společnosti. Pro získání větší flexibility disponuje MC853 kapacitou papíru až 2005 listů s víceúčelovým zásobníkem s automatickým rozpoznáváním pro tisk na širokou škálu formátů a gramáží médií, od formátu A6 po 1,3 m dlouhé bannery a až do gramáže 256 g/m<sup>2</sup>. MC853 nabízí značnou úsporu nákladů po celou dobu své životnosti. Kombinuje energetickou účinnost s vysokou

kapacitou tonerů a mnoha funkcí pro úsporu papíru. Tato chytrá multifunkce v sobě navíc spojuje funkcionalitu celkem čtyř zařízení – tiskárny, faxu, kopírky a skeneru. Zlepšení systému zpracování dokumentů pomocí barevného skeneru LED s vysokým rozlišením MC853 umožňuje nejen jednoduše digitalizovat dokumenty, ale i ostře, rychle a přesně skenovat technologií LED. Skenovat je možno přímo: paměťového zařízení USB, síťové složky, e-mailu, na server FTP, do místního počítače a vzdálené skenování. S protokolem LDAP pak získáte přímý přístup ke kontaktům a e-mailovým datům ze stávajícího adresářového serveru. Můžete také využívat funkci sestavení úlohy, která umožňuje skenovat několik dokumentů a vytvořit z nich dokument jediný. Mimořádné funkce pro usnadnění vašich každodenních požadavků na dokumenty Přizpůsobitelná 7" barevná dotyková obrazovka LCD s intuitivním systémem nabídek, vylepšenými funkcemi nápovědy a funkcemi maker pro úlohy pro časté úkony. Platforma smart Extendable Platform (sXP) společnosti OKI umožňuje bezproblémovou integraci do systému práce s dokumenty a řešení třetích stran - SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision a mobilních řešení tisku. Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé testy. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky – a to zdarma! Tiskárnu stačí jen zaregistrovat zde do 30 dní od nákupu. Popis: A3/A4 barevná multifunkce 4v1 - tisk, kopírování, skenování, faxování , počet uživatelů: 1 až 25, rychlost tisku: A4: 23 str./min černobíle a barevně; A3: 13 str./min černobíle a barevně Tiskárna Doba tisku 1. stránky je 14 sekund barevně/černobíle. Doba zahřívání od zapnutí je 32 sekund nebo méně, rychlost procesoru je 800 MHz. Skenování Rozlišení skenování (600 x 600 dpi), rychlost skenování (až 50 str./min), barevná hloubka (výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB)). Vstup dokumentů je přes automatický duplexní podavač dokumentů na 100 listů (RADF). Kontrast: 7 úrovní. Formáty: PDF/High compression PDF/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS. Adresář: LDAP, 1.000 e-mailových adres, 20 skupinových adres. Skenování do sdílené složky (CIFS, FTP, HTTP), e-mailu, paměťové jednotky USB, místního počítače nebo vzdálené skenování. Kopírování Výstup první kopie za 14,5 sekund barevně/černobíle, rychlost kopírování je 23 str./min barevně/černobíle, rozlišení 300/600 dpi, zmenšení/zvětšení (Zoom 25 - 400 %), maximální počet kopií je 999. Fax Rozhraní faxu: RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN, PBX, rychlost faxu: ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps, skupiny: 32, oběžníkové vysílání: Maximálně 100, stránková paměť: 8 MB (přibl. 400 stran pro příjem a odesílání), 40 jednodotkových voleb (8 X 5 pomocí klávesy pro procházení), 1.000 rychlých voleb. Kompatibilita Rozhraní: Zařízení USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, 2x hostitelský port USB, bezdrátová síť 802.11a/b/g/n (volitelně), tiskový jazyk: PostScript3 (emulace), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7) Síť a síťové protokoly: Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS nad protokolem TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise Kompatibilita s OS: Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2

(64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10. Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení: Filtrování adres IP a MAC, šifrování SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec. Správa dokumentů (SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint). Utility: Color Correct, OKI LPR, smart PrintSuperVision, Color Swatch, Template Manager, Web Driver Installer, Firmware Update Tool, Front End Installer, Network Extension, Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant, PDF Print Direct, Configuration Tool, ActKey, Network Card Setup  
Zásobník 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Zásobník 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5;  
Velkokapacitní podavač: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 obálek (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), uživatelský formát (až do délky 1.321 mm včetně banneru)

Všestranná chytrá multifunkční tiskárna, která se snadno používá a bezproblémově integruje do systému práce s dokumenty A3 barevná multifunkce 4v1 - tisk, kopírování, skenování, faxování; 1 - 25 uživatelů Rychlost tisku A4 23 str./min černobíle a barevně; rychlost tisku A3 13 str./min černobíle a barevně Kapacita zásobníku papíru standardně 400 listů (volitelně až 2.005 listů) Emulace PCL a PostScript Automatická duplexní jednotka jako standard Zabudovaná platforma sXP (smart Extendable Platform) Vestavěná pohodlná sešívačka Barevná multifunkční tiskárna MC853 A3 je perfektní volbou pro malé pracovní skupiny, která nabízí vynikající kvalitu tisku a kopírovací funkce - to vše v kompaktním, ale výkonném zařízení s nízkými celkovými náklady na vlastnictví. Přitom poskytuje všechny funkce, které byste očekávali u zařízení za vyšší cenu. MC853 nabízí bezpečné a intuitivní funkce, které spolu s rychlostí tisku až 23 stránek za minutu, 14 sekund do prvního výtisku, a 14,5 sekundy do první kopie umožňují snadnou a efektivní integraci do jakéhokoli systému práce s dokumenty. Díky kombinaci spolehlivosti digitální LED technologie tisku společnosti OKI, funkčnosti a výkonem mnohem nákladnějších zařízení, zajistí MC853 vynikající kvalitu tisku a kopírování, stejně jako komplexní skenování a správu vašich dokumentů. Díky snadno použitelnému a plně přizpůsobitelnému rozhraní na 7" dotykové obrazovce může mít z jejího skvělého výkonu prospěch celá pracovní skupina. Platforma společnosti OKI smart Extendable Platform (sXP) zajistí, že se model MC853 stane srdcem vašeho systému práce s dokumenty. Model MC853 přináší vynikající hodnotu a výkon náročným pracovním skupinám bez kompromisu. Tiskněte chytře a ušetřete čas i peníze Správa a tisk vašich pracovních dokumentů se stanou mnohem jednodušší s nástroji, které vám umožní tisk přímo ve vaší společnosti. Pro získání větší flexibility disponuje MC853 kapacitou papíru až 2005 listů s víceúčelovým zásobníkem s automatickým rozpoznáváním pro tisk na širokou škálu formátů a gramáží médií, od formátu A6 po 1,3 m dlouhé bannery a až do gramáže 256 g/m2. MC853 nabízí značnou úsporu nákladů po celou dobu své životnosti. Kombinuje energetickou účinnost s vysokou kapacitou tonerů a mnoha funkcí pro úsporu papíru. Tato chytrá multifunkce v sobě navíc spojuje funkcionalitu celkem čtyř zařízení - tiskárny, faxu, kopírky a skeneru. Zlepšení systému zpracování dokumentů pomocí barevného skeneru LED s vysokým rozlišením MC853 umožňuje nejen jednoduše digitalizovat dokumenty, ale i ostře, rychle a přesně skenovat technologií LED. Skenovat je možno přímo: paměťového zařízení USB, síťové

složky, e-mailu, na server FTP, do místního počítače a vzdálené skenování. S protokolem LDAP pak získáte přímý přístup ke kontaktům a e-mailovým datům ze stávajícího adresářového serveru. Můžete také využívat funkci sestavení úlohy, která umožňuje skenovat několik dokumentů a vytvořit z nich dokument jediný. Mimořádné funkce pro usnadnění vašich každodenních požadavků na dokumenty

**Přízpusobitelná 7" barevná dotyková obrazovka LCD s intuitivním systémem nabídek, vylepšenými funkcemi nápovědy a funkcemi maker pro úlohy pro časté úkony.** Platforma smart Extendable Platform (sXP) společnosti OKI umožňuje bezproblémovou integraci do systému práce s dokumenty a řešení třetích stran - SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision a mobilních řešení tisku. Naše výrobky vyrábíme podle nej přísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé testy. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky - a to zdarma! Tiskárnu stačí jen zaregistrovat zde do 30 dní od nákupu. Popis: A3/A4 barevná multifunkce 4v1 - tisk, kopírování, skenování, faxování , počet uživatelů: 1 až 25, rychlost tisku: A4: 23 str./min černobíle a barevně; A3: 13 str./min černobíle a barevně Tiskárna Doba tisku 1. stránky je 14 sekund barevně/černobíle. Doba zahřívání od zapnutí je 32 sekund nebo méně, rychlost procesoru je 800 MHz. Skenování Rozlišení skenování (600 x 600 dpi), rychlost skenování (až 50 str./min), barevná hloubka (výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB)). Vstup dokumentů je přes automatický duplexní podavač dokumentů na 100 listů (RADF). Kontrast: 7 úrovní. Formáty: PDF/High compression PDF/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS. Adresář: LDAP, 1.000 e-mailových adres, 20 skupinových adres. Skenování do sdílené složky (CIFS, FTP, HTTP), e-mailu, paměťové jednotky USB, místního počítače nebo vzdálené skenování. Kopírování Výstup první kopie za 14,5 sekund barevně/černobíle, rychlost kopírování je 23 str./min barevně/černobíle, rozlišení 300/600 dpi, zmenšení/zvětšení (Zoom 25 - 400 %), maximální počet kopií je 999. Fax Rozhraní faxu: RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN, PBX, rychlost faxu: ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps, skupiny: 32, oběžníkové vysílání: Maximálně 100, stránková paměť: 8 MB (přibl. 400 stran pro příjem a odesílání), 40 jednodotkových voleb (8 X 5 pomocí klávesy pro procházení), 1.000 rychlých voleb. Kompatibilita Rozhraní: Zařízení USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, 2x hostitelský port USB, bezdrátová síť 802.11a/b/g/n (volitelně), tiskový jazyk: PostScript3 (emulace), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7) Síť a síťové protokoly: Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS nad protokolem TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise Kompatibilita s OS: Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10. Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení: Filtrování adres IP a MAC, šifrování SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec. Správa dokumentů (SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint). Utility: Color Correct, OKI LPR, smart PrintSuperVision, Color Swatch, Template Manager, Web Driver Installer, Firmware

Update Tool, Front End Installer, Network Extension, Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant, PDF Print Direct, Configuration Tool, ActKey, Network Card Setup Zásobník 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Zásobník 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Velkokapacitní podavač: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 obálek (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), uživatelský formát (až do délky 1.321 mm včetně banneru)