

PremiumCord Ultra High Speed HDMI 2.1 optický fiber kabel 8K@60Hz,zlacené 30m

cena vč DPH: **1665 Kč**

cena bez DPH: 1376 Kč

Kód zboží (ID): 4506944

PN: KPHDM21X30

Záruka: 24 měsíců



Optický HDMI 2.1 Ultra High Speed 8K@60Hz nebo 4K@120Hz kabel slouží pro spojení dvou audio/video zařízení přes moderní HDMI rozhraní, jako je např. HD-DVD/BluRay přehrávač a LCD/Plazma televizor. Kabel přenáší **digitální zvuk i obraz** a podporuje digitální ochranu obsahu **HDCP**.

Kabel obsahuje aktivní elektroniku, která funguje pouze v jednom směru signálu. Kabel se musí vždy zapojit při vypnutých zařízeních a to pouze ve směru vyznačeném na kabelu.

Konektor označený "Source" se vždy zapojuje do vysílacího zařízení (DVD, Blueray).

Konektor označený "Display" se vždy zapojuje do zobrazovacího zařízení (LCD,televize, projektor).

Specifikace

- HDMI 2.1 Ultra High Speed aktivní optický fiber kabel, podporuje HDMI2.1 nebo nižší HDMI2.0 a HDMI1.4
- Délka kabelu: 30 m
- Podporuje Ultra High Definition rozlišení 8K@60Hz, 4K@120Hz, YUV 4:4:4
- Maximální datový přenos: 48 Gb/s
- Hybridní optický kabel o průměru 5 mm - 4x optické vlákno OM3 + 7x vodičů
- Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male

- Rozlišení: 8K UHD (7680p) při 60Hz, 4K UHD (3840p) při 120Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i
- Optický kabel je zpětně kompatibilní k HDMI 2.0a, 2.0, 1.4 a nižší verzi
- Podporuje eARC, ARC, HEC, EDID, DDC
- Podporuje CEC (Consumer Electronics Control)
- Podporuje HDR (High Dynamic Range)
- Podporuje VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode)
- Podporuje 4:4:4 barevný Subsampling
- 3D video po HDMI připojení
- Podporuje HDCP1.4/HDCP2.2
- Multi-Dimensional Audio Formats Supported (Dolby Atmos and DTS:X etc.)
- Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio Bitstream Compatible
- Podporuje Audio Return Channel (ARC)
- Kompatibilní s HDMI Ethernet Channel (HEC)
- Support EDID
- Kompletní napájení se sběrnice HDMI spotřeba menší 250mW, nepotřebuje externí napájení
- Tloušťka optického kabelu 5mm
- Optické vlákno: OM3 Multimode Fibre Optic
- Pozlacené konektory v kovových krytkách
- Flexibilní optický kabel pro malý radius ohybu: 20mm
- Barva černá
- Optický kabel je navinut a polepen štítkem s popisem a EAN kódem
- Délka kabelu: 20 m
- Rozměry konektoru: VxŠxH / 10 x 20 x 71 mm (včetně průchodky)

<div class="korektura">

<p>Optický HDMI 2.1 Ultra High Speed 8K@60Hz nebo 4K@120Hz kabel slouží pro spojení dvou audio/video zařízení přes moderní HDMI rozhraní, jako je např. HD-DVD/BluRay přehrávač a LCD/Plazma televizor. Kabel přenáší digitální zvuk i obraz a podporuje digitální ochranu obsahu HDCP.</p>

<p>Kabel obsahuje aktivní elektroniku, která funguje pouze v jednom směru signálu. Kabel se musí vždy zapojit při vypnutých zařízeních a to pouze ve směru vyznačeném na kabelu.</p>

<p>Konektor označený "Source" se vždy zapojuje do vysílacího zařízení (DVD, Blueray).</p>

<p>Konektor označený "Display" se vždy zapojuje do zobrazovacího zařízení (LCD, televize, projektor).</p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

HDMI 2.1 Ultra High Speed aktivní optický fiber kabel, podporuje HDMI2.1 nebo nižší HDMI2.0 a HDMI1.4

- Délka kabelu: 30 m
- Podporuje Ultra High Definition rozlišení 8K@60Hz, 4K@120Hz, YUV 4:4:4
- Maximální datový přenos: 48 Gb/s
- Hybridní optický kabel o průměru 5 mm - 4x optické vlákno OM3 + 7x vodičů
- Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male
- Rozlišení: 8K UHD (7680p) při 60Hz, 4K UHD (3840p) při 120Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i
- Optický kabel je zpětně kompatibilní k HDMI 2.0a, 2.0, 1.4 a nižší verzi
- Podporuje eARC, ARC, HEC, EDID, DDC
- Podporuje CEC (Consumer Electronics Control)
- Podporuje HDR (High Dynamic Range)
- Podporuje VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode)
- Podporuje 4:4:4 barevný Subsampling
- 3D video po HDMI připojení
- Podporuje HDCP1.4/HDCP2.2
- Multi-Dimensional Audio Formats Supported (Dolby Atmos and DTS:X etc.)
- Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio Bitstream Compatible
- Podporuje Audio Return Channel (ARC)
- Kompatibilní s HDMI Ethernet Channel (HEC)
- Support EDID
- Kompletní napájení se sběrnice HDMI spotřeba menší 250mW, nepotřebuje externí napájení
- Tloušťka optického kabelu 5mm
- Optické vlákno: OM3 Multimode Fibre Optic
- Pozlacené konektory v kovových krytkách
- Flexibilní optický kabel pro malý radius ohybu: 20mm
- Barva černá
- Optický kabel je navinut a polepen štítkem s popisem a EAN kódem
- Délka kabelu: 20 m
- Rozměry konektoru: VxŠxH / 10 x 20 x 71 mm (včetně průchodky)

</div>