

GIGABYTE AORUS RGB Memory DDR4 16GB 4400MT/s / DIMM / CL19 / 1,5V / Heat Shield / RGB / KIT 2x 8GB

cena vč DPH: **2931 Kč**

cena bez DPH: 2423 Kč

Kód zboží (ID): 4508513

PN: GP-ARS16G44

Záruka: 60 měsíců



Paměť AORUS RGB DDR4 16GB (2x8GB) 4400MHz

Paměť AORUS RGB 4400MHz 16GB, podporuje AORUS RGB Fusion 2.0, vybrané vysokokvalitné paměťové čipy, certifikácia INTEL Z490 a AMD X570.

- Veľkosť pamäte: 16GB sada (2 x 8GB)
- Frekvencia: DDR4-4400 MHz
- Časovanie: 19-26-26-46 (XMP 4400MHz)
- Profil výkonu : XMP 2.0
- RGB Fusion 2.0 Podporované
- Vysokoúčinné rozvádzače tepla na udržanie výkonu
- Uživatelsky prívetivý dizajn na jednoduchšiu inštaláciu
- Certifikácia INTEL Z490 a AMD X570
- Doživotná záruka
- Súlad s priemyselným štandardom JEDEC DDR4

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ pamäte DDR4 **Kapacita** 16GB sada (2x8GB) **Viackanálová súprava** Dvojkanálová súprava **Oneskorenie SPD** 19-19-19-43 pre platformu Intel 20-19-19-43 pre AMD Ryzen **Rýchlosť SPD** 2666 MHz **Napätie SPD** 1.2V **Hodnotenie rýchlosti** PC4 35200 (4400 MHz) **Testovaná latencia** 19-26-26-46 pre platformu Intel Z490 20-26-26-46 pre platformu AMD X570 **Testovaná rýchlosť** 4400 MHz **Testované napätie** 1.5v **Farba tepelného rozptyľovača** AORUS Gray **Osvetlenie LED** Áno **RGB Fusion** Áno **Balenie** Pamäťový kolík 288

Profil výkonu XMP 2.0 Záruka Obmedzená životnosť

Pamäť AORUS RGB DDR4 16GB (2x8GB) 4400MHz

Pamäť AORUS RGB 4400MHz 16GB, podporuje AORUS RGB Fusion 2.0, vybrané vysokokvalitné pamäťové čipy, certifikácia INTEL Z490 a AMD X570.

- Veľkosť pamäte: 16GB sada (2 x 8GB)
- Frekvencia: DDR4-4400 MHz
- Časovanie: 19-26-26-46 (XMP 4400MHz)
- Profil výkonu : XMP 2.0
- RGB Fusion 2.0 Podporované
- Vysokoúčinné rozvádzače tepla na udržanie výkonu
- Užívateľsky prívetivý dizajn na jednoduchšiu inštaláciu
- Certifikácia INTEL Z490 a AMD X570
- Doživotná záruka
- Súlad s priemyselným štandardom JEDEC DDR4

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

	Typ pamäte
	DDR4
	Kapacita
	16GB sada (2x8GB)
	Viackanálová súprava
	Dvojkanálová súprava
	Oneskorenie SPD
	19-19-19-43 pre platformu Intel 20-19-19-43 pre AMD Ryzen

```
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Rýchlosť SPD</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">2666 MHz</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Napätie SPD</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">1.2V</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Hodnotenie rýchlosti</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">PC4 35200 (4400 MHz)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Testovaná latencia</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">19-26-26-46 pre platformu Intel Z490
20-26-26-46 pre platformu AMD X570</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Testovaná rýchlosť</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">4400 MHz</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Testované napätie</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">1.5v</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Farba
tepelného rozptyľovača</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">AORUS Gray</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Osvetlenie LED</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">Áno</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>RGB
Fusion</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">Áno</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Balenie
```

```
Pamäťový kolík</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">288</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Profil
výkonu</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">XMP 2.0</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Záruka</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">Obmedzená životnosť</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
</p>
<p>.</p>
```