

TP-Link TL-PA7017KIT nano powerline set (AV1000, 1xGbE, HomePlug AV2)

cena vč DPH: **1231 Kč**

cena bez DPH: 1016.99 Kč

Kód zboží (ID): 4567931

PN: TL-PA7017KIT

Záruka: 36 měsíců

TP-Link TL-PA7017KIT AV1000 gigabitová powerline starter sada

Využitím pokročilé technologie HomePlug AV2, TL-PA7017 KIT zajišťuje stabilní a vysokorychlostní kabelové připojení a poskytuje datové přenosy až 1 000 Mbps po elektrické síti s dosahem až 300 metrů. Streamujte v HD, hrajte online a stahujte velké soubory bez přerušení díky spolehlivé powerline technologii.

- **Standard HomePlug AV2** - vysokorychlostní přenos dat až 1000 Mb/s, ideální pro všechny vaše online potřeby
- **Gigabitový port** - poskytuje bezpečné kabelové připojení pro počítače, chytré televize nebo herní konzole
- **Plug and play zapojení** - vám umožní nastavit vaši powerline síť během minuty, takže si můžete okamžitě užít nové připojení
- **Patentovaný režim úspory energie** - automaticky snižuje spotřebu energie až o 85%

Stránky produktu: <https://www.tp-link.com/cz/home-networking/powerline/tl-pa7017-kit/>

Technické specifikace

HARDWARE FEATURES Plug Type UK Standards and Protocols HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Interface Gigabit Ethernet Port Button Pair/Reset button Power Consumption Maximum: 2.7W (220V/50Hz) Typical: 2.3W (220V/50Hz) Standby: 0.5W (220V/50Hz) LED Indicator PWR, PLC, ETH Dimensions (W x D x H) 2.6*2.0*1.1 in (65*52*28.5mm) Range 300 Meters over electrical circuit **SOFTWARE FEATURES** Modulation Technology OFDM

(PLC) Encryption Powerline Security: 128-bit AES **OTHERS** Certification CE, RoHS
Package Contents Powerline Ethernet Adapter 6.5 ft. (2 m) Ethernet cable (RJ45)
Quick Installation Guide System Requirements Windows 2000/XP/2003/Vista,
Windows 7/8/8.1, Mac, Linux Environment Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F
~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Operating Humidity:
10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

<h1>TP-Link TL-PA7017KIT</h1>

<h2>AV1000 gigabitová poweline starter sada</h2>

<p>Využitím pokročilé technologie HomePlug AV2, TL-PA7017 KIT zajišťuje stabilní a vysokorychlostní kabelové připojení a poskytuje datové přenosy až 1 000 Mbps po elektrické síti s dosahem až 300 metrů. Streamujte v HD, hrajte online a stahujte velké soubory bez přerušení díky spolehlivé powerline technologii.</p>

Standard HomePlug AV2 - vysokorychlostní přenos dat až 1000 Mb/s, ideální pro všechny vaše online potřeby

Gigabitový port - poskytuje bezpečné kabelové připojení pro počítače, chytré televize nebo herní konzole

Plug and play zapojení - vám umožní nastavit vaši powerline síť během minuty, takže si můžete okamžitě užít nové připojení

Patentovaný režim úspory energie - automaticky snižuje spotřebu energie až o 85%

<p>Stránky produktu: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/powerline/tl-pa7017-kit/</p>

<p>Technické specifikace</p>

<table>

<tbody>

<tr>

<td>HARDWARE FEATURES</td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>Plug Type</td>

<td>UK</td>

</tr>

<tr>

<td>Standards and Protocols</td>

<td>HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab</td>

</tr>

<tr>

<td>Interface</td>

Gigabit Ethernet Port
Button
Pair/Reset button
Power Consumption
Maximum: 2.7W (220V/50Hz) Typical: 2.3W (220V/50Hz) Standby: 0.5W (220V/50Hz)
LED Indicator
PWR, PLC, ETH
Dimensions (W x D x H)
2.6*2.0*1.1 in (65*52*28.5mm)
Range
300 Meters over electrical circuit
SOFTWARE FEATURES
Modulation Technology
OFDM (PLC)
Encryption
Powerline Security: 128-bit AES
OTHERS
Certification
CE, RoHS
Package Contents
Powerline Ethernet Adapter 6.5 ft. (2 m) Ethernet cable (RJ45) Quick Installation Guide

```
</tr>
<tr>
<td>System Requirements</td>
<td>Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8/8.1, Mac, Linux</td>
</tr>
<tr>
<td>Environment</td>
<td>Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```