

TP-Link TL-WPA8631P AV1300 Gb průchozí AC1200 Powerline WiFi Extender (1ks)

cena vč DPH: **2536 Kč**

cena bez DPH: 2095 Kč

Kód zboží (ID): 4646876

PN: TL-WPA8631P

Záruka: 24 měsíců



TP-LINK TL-WPA8631P rozšíří vaše internetové připojení do vybrané místnosti domu pomocí stávající elektrické sítě. Pro všechny přístroje v místnosti existují dvě možnosti připojení k zařízení, a to bezdrátově nebo pomocí ethernetového kabelu.

S pokročilou technologií HomePlug AV2 adaptér poskytuje uživatelům stabilní a **vysokorychlostní přenos dat rychlostí až 1300 Mbit/s**. Je skvělou volbou pro kompletní domácí řešení určené pro připojení všech síťově kompatibilních zařízení – od počítačů a herních konzolí až po set-top boxy pro IPTV, tiskárny a pevné disky NAS.

Díky rychlosti bezdrátového připojení až **867 Mbit / s v pásmu 5 GHz a 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz** mohou uživatelé bez obtíží rozšířit svou datovou síť prostřednictvím stávající elektrické sítě a vysílat do dalších částí domácnosti či kanceláře bezdrátový signál, který mohou sdílet všechny vaše Wi-Fi zařízení.

Stabilita sítě

Obrovskou výhodou je možná **spolupráce s produkty TP-Link OneMesh**, která přinese flexibilnější a nákladově efektivnější **síť Mesh s jediným názvem Wi-Fi** pro bezproblémové pokrytí v celé domácnosti. Eliminuje slabé oblasti signálu jednou provždy. Pokročilá technologie Mesh zařídí, aby si zařízení automaticky vybralo nejlepší možné spojení při pohybu po domácnosti.

Hlavní přednosti

- HomePlug AV2 Standard – poskytuje ultrarychlé přenosové rychlosti po síti až 1300 Mb/s
- Dvoupásmová Wi-Fi AC1200 – rozšiřuje ultrarychlou dvoupásmovou Wi-Fi s rychlostí až 867 Mb/s na 5 GHz a 300 Mb/s na 2,4 GHz
-
- 2 x 2 MIMO – naváže několik současných připojení, abyste si mohli užít vyšší rychlosti a větší stabilitu i u několika současných připojení
-
- Wi-Fi Auto-Sync – přidejte do své sítě powerline další prodlužovače pomocí tlačítka párování, jednotně synchronizujte nastavení, jako je SSID, heslo, plán Wi-Fi a plán LED pro všechna síťová zařízení
-
- Extra zásuvka – zachovejte počet dostupných zásuvek v pokoji díky integrované zásuvce přímo v těle extenderu
- 3 gigabitové porty poskytují zabezpečenou kabelovou síť pro stolní počítače, chytré televize nebo třeba herní konzole

Specifikace

- Standardy a protokoly: HomePlug AV2, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)
- Rozhraní: 3x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (LAN)
- Typ připojení: EU
- Tlačítko: Pair, Reset, Wi-Fi, LED On/Off
- Indikátor LED: Power, Powerline, Ethernet, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 5 GHz
- Modulační technologie: OFDM
- Zabezpečení bezdrátové sítě: WPA-PSK/WPA2-PSK, WEP
- Zabezpečení powerline: 128bit AES
- Certifikace: CE, RoHS
- Systémové požadavky: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux
- Systémové požadavky pro tpPLC Utility: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP and Mac OS X (10.7 or later)
- Spotřeba: maximum 13,7 W (220 V / 50 Hz), typická 11 W
- Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
- Provozní vlhkost: 10 – 90 %
- Rozměry zařízení (Š x H x V): 75 x 152 x 42 mm

Obsah balení

Powerline Ethernet Adapter TL-WPA8631P

1x Ethernet kabel (RJ45)

Instalační CD

Rychlá instalační příručka

<div class="korektura">

<p>TP-LINK TL-WPA8631P je zařízení, které

rozšíří vaše internetové připojení do vybrané místnosti domu pomocí stávající elektrické sítě. Pro všechny přístroje v místnosti existují dvě možnosti připojení k zařízení, a to bezdrátově nebo pomocí ethernetového kabelu.

S pokročilou technologií HomePlug AV2 adaptér poskytuje uživatelům stabilní a **vysokorychlostní přenos dat rychlostí až 1300 Mbit/s**. Je skvělou volbou pro kompletní domácí řešení určené pro připojení všech síťově kompatibilních zařízení – od počítačů a herních konzolí až po set-top boxy pro IPTV, tiskárny a pevné disky NAS.

Díky rychlosti bezdrátového připojení až **867 Mbit / s v pásmu 5 GHz a 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz** mohou uživatelé bez obtíží rozšířit svou datovou síť prostřednictvím stávající elektrické sítě a vysílat do dalších částí domácnosti či kanceláře bezdrátový signál, který mohou sdílet všechny vaše Wi-Fi zařízení.

Stabilita sítě

Obrovskou výhodou je možná **spolupráce s produkty TP-Link** [OneMesh](https://www.tp-link.com/cz/onemesh/), která přinese flexibilnější a nákladově efektivnější **síť Mesh s jediným názvem Wi-Fi** pro bezproblémové pokrytí v celé domácnosti. Eliminuje slabé oblasti signálu jednou provždy. Pokročilá technologie Mesh zařídí, aby si zařízení automaticky vybralo nejlepší možné spojení při pohybu po domácnosti.

Hlavní přednosti

- HomePlug AV2 Standard – poskytuje ultrarychlé přenosové rychlosti po síti až 1300 Mb/s

- Dvoupásmová Wi-Fi AC1200 – rozšiřuje ultrarychlou dvoupásmovou Wi-Fi s rychlostí až 867 Mb/s na 5 GHz a 300 Mb/s na 2,4 GHz

- OneMesh – ve spolupráci s routerem OneMesh vytváří jednotnou síť mesh pro plynulé streamování při pohybu po domě

- 2 × 2 MIMO – naváže několik současných připojení, abyste si mohli užít vyšší rychlosti a větší stabilitu i u několika současných připojení

- Konfigurace Wi-Fi jedním dotykem – jedno stisknutí tlačítka Wi-Fi zkopíruje název sítě a heslo z vašeho routeru. Veškeré změny nastavení se automaticky použijí na celou síť Powerline

- Wi-Fi Auto-Sync – přidejte do své sítě powerline další prodlužovače pomocí tlačítka párování, jednotně synchronizujte nastavení, jako je SSID, heslo, plán Wi-Fi a plán LED pro všechna síťová zařízení

- Plug and Play – Připravte si síť powerline a začněte si užívat rychlého a bezproblémového kabelového / bezdrátového připojení během několika minut

- Extra zásuvka – zachovejte počet dostupných zásuvek v pokoji díky integrované zásuvce přímo v těle extenderu

- 3 gigabitové porty poskytují zabezpečenou kabelovou síť pro stolní počítače, chytré televize nebo třeba herní konzole

Specifikace

- Standardy a protokoly: HomePlug AV2, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u,

IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)
Rozhraní: 3x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (LAN)
Typ připojení: EU
Tlačítko: Pair, Reset, Wi-Fi, LED On/Off
Indikátor LED: Power, Powerline, Ethernet, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 5 GHz
Modulační technologie: OFDM
Zabezpečení bezdrátové sítě: WPA-PSK/WPA2-PSK, WEP
Zabezpečení powerline: 128bit AES
Certifikace: CE, RoHS
Systémové požadavky: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux
Systémové požadavky pro tpPLC Utility: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP and Mac OS X (10.7 or later)
Spotřeba: maximum 13,7 W (220 V / 50 Hz), typická 11 W
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost: 10 - 90 %
Rozměry zařízení (Š x H x V): 75 x 152 x 42 mm
<h3>Obsah balení</h3>

Powerline Ethernet Adapter TL-WPA8631P
1x Ethernet kabel (RJ45)
Instalační CD
Rychlá instalační příručka</div>