

Rollei přechodový filtr Rollei F:X Pro 100mm Medium GND8 / medium GND8 (3 kroky / 0,9) / velikost 100 mm

cena vč DPH: **3078 Kč**

cena bez DPH: 2544 Kč

Kód zboží (ID): 4941517

PN: FOTR7411-7

Záruka: 24 měsíců



Filtr Rollei F:X Pro Medium GND – hrátky s jasem na profi úrovni

Přechodový filtr Rollei F:X Pro Medium GND s odstupňovanou průhledností, který slouží k **vyrovnávání rozdílů jasu** na snímku. **Verze „Medium“** označuje střední intenzitu tónování od jednoho konce ke středu. Uplatní se **při fotografování kombinovaných scén**:

- Budovy, architektonické stavby, domy u vody
- Přírodní scenérie – hory s lesem, les s oblohou, slunce na obloze s krajinou
- Záběry, kde má každý objekt rozdílnou intenzitu jasu

GND filtry Rollei jsou vhodné také tam, kde se podmínky jasu mění, dochází tak k rozdílné expozici a obraz je třeba sjednotit. V rámci fotografií ve městě může dojít k rozdílům při zachytávání pestrých motivů a prvků či bohatě zdobených fasád, které rovněž mohou mít různou úroveň jasu. **Obdélníkový filtr Rollei F:X Pro Medium GND** se vyznačuje vrstvou **Luminance Coating**, která podporuje ostrost snímků a de facto zcela eliminuje nechtě odrázy světla a odlesky. Sklo **Gorilla Glass** je zárukou vysoké kvality a dlouhé životnosti. Zvýšená **odolnost** zajišťuje ochranu proti poškrábání a snadno se čistí od případných nečistot.

Rollei F:X Pro Medium GND8 100 mm

Profesionální filtr s vysokou barevnou přesností. GND je zkratka pro šedý přechodový filtr, který se používá k vyrovnání rozdílu jasu obrazu. Obecně platí, že se filtr používá tam, kde se prudce mění kontrast scény. Například na přechodu horizontu krajiny a oblohy. Filtr nemá rovnoměrné rozložení šedé, ale platí, že od středu nahoru vede tmavě šedá a od středu dolů světle šedá až průhledná.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Velikost filtru: 100 mm

Optická hustota: 0,9

Počet kroků EV: 3

Materiál: Gorilla Glass

<!-- start -->

<h2>Filtr Rollei F:X Pro Medium GND – hrátky s jasem na profi úrovni</h2>
<p>Přechodový filtr Rollei F:X Pro Medium GND s odstupňovanou průhledností, který slouží k vyrovnávání rozdílů jasu na snímku. Verze „Medium“ označuje střední intenzitu tónování od jednoho konce ke středu. Uplatní se při fotografování kombinovaných scén:</p>

Budovy, architektonické stavby, domy u vody
Přírodní scenérie – hory s lesem, les s oblohou, slunce na obloze s krajinou
Záběry, kde má každý objekt rozdílnou intenzitu jasu

<p style="text-align:center"></p>
<p>GND filtry Rollei jsou vhodné také tam, kde se podmínky jasu mění, dochází tak k rozdílné expozici a obraz je třeba sjednotit. V rámci fotografií ve městě může dojít k rozdílům při zachytávání pestrých motivů a prvků či bohatě zdobených fasád, které rovněž mohou mít různou úroveň jasu.</p>
Obdélníkový filtr Rollei F:X Pro Medium GND se vyznačuje vrstvou Luminance Coating, která podporuje ostrost snímků a de facto zcela eliminuje nechtě odrazy světla a odlesky. Sklo Gorilla Glass je zárukou vysoké kvality a dlouhé životnosti. Zvýšená odolnost zajišťuje ochranu proti poškrábání a snadno se čistí od případných nečistot.</p>

```
<p style="text-align:center">&nbsp; </p>  
<p style="text-align:center">&nbsp;</p>  
<!-- end -->  
<b>Rollei F:X Pro Medium GND8 100 mm</b>  
<p>Profesionální filtr s <b>vysokou barevnou přesností</b>. <b>GND</b> je  
zkratka pro <b>šedý přechodový filtr</b>, který se používá k <b>vyrovnání  
rozdílu jasu</b> obrazu. Obecně platí, že se filtr používá tam, kde se prudce mění  
kontrast scény. Například <b>na přechodu horizontu krajiny a oblohy</b>. Filtr  
<b>nemá rovnoměrné rozložení šedé</b>, ale platí, že od středu  
<b>nahoru</b> vede <b>tmavě šedá</b> a od středu <b>dolů světle šedá až  
průhledná</b>.</p>  
<div style="text-align: center;"></div>  
<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>  
<p><b>Velikost filtru:</b> 100 mm</p>  
<p><b>Optická hustota:</b> 0,9</p>  
<p><b>Počet kroků EV:</b> 3</p>  
<p><b>Materiál:</b> Gorilla Glass</p>
```