

HELMER GPS lokátor LK 506 pro sledování dopravních prostředků a cenností se zapojením do elektroinstalace automobilů

cena vč DPH: **2847 Kč**

cena bez DPH: 2353 Kč

Kód zboží (ID): 4941603

PN: HELMER-LK-506

Záruka: 24 měsíců



Helmer LK 506

Chraňte svůj automobil a cennosti v něm uložené s kompaktním **GPS lokátor LOKHEL1004 Helmer LK 506**. Toto zařízení představuje první pomoc při odcizení nebo ztrátě vozidla. **Pomocí SMS obdržíte přesné souřadnice** výskytu vozu, respektive Helmer lokátoru ukrytého v elektroinstalaci. Stačí jen kliknout na zasláný odkaz a ihned **zobrazíte mapu** okolí.

Kromě zasílání SMS tento model podporuje také **sledování pomocí dat**. Ve vámi nastavených intervalech **odesílá data na server a pohyb automobilu můžete sledovat on-line**. Díky tomu získáte přesnou trasu jízdy a budete vědět, v jaké lokalitě zahájit pátrání nebo kde nahlásit krádež. Pro připojení stačí jen kabely, pomocí kterých **sledovací GPS zařízení Helmer LK 506** nainstalujete přímo k autobaterii. **Úsporný provozní režim** nebude autobaterii zbytečně zatěžovat.

Mezi další praktické funkce **GPS lokátoru Helmer LK 506** patří:

- Upozornění na otřes - v případě překročení hladiny citlivosti pošle SMS
-
- ACC alarm - upozornění na nastartování
-

Profesionální GPS lokátor Helmer LK 506, s jednoduchým zapojením do elektroinstalace automobilu, využívá signály GSM/GPRS sítě a GPS satelitů. Umožňuje sledování a lokalizaci automobilu s určením přesné polohy GPS a následném zaslání informací a souřadnic přes SMS na přednastavené číslo nebo pomocí GPRS do počítače. Je tedy nutné do lokátoru vložit předplacenou SIM kartu, nebo SIM kartu s SMS nebo datovým tarifem. Mezi další funkce patří odposlech a upozornění při pohybu, překročení nastavené rychlosti a odpojení automobilu od přívodu paliva. Lokátor je napájen 12V/24V přímo z el. rozvodu v automobilu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podporované sítě: GSM/GPRS

GSM frekvence: 850/ 900/ 1800/ 1900

Poziční přesnost: 5 m

Rozměry: 83 x 54 x 26 mm

Hmotnost: 120 g

Helmer LK 506

Chraňte svůj automobil a cennosti v něm uložené s kompaktním **GPS lokátor LOKHEL1004 Helmer LK 506**. Toto zařízení představuje první pomoc při odcizení nebo ztrátě vozidla. **Pomocí SMS obdržíte přesné souřadnice** výskytu vozu, respektive Helmer lokátoru ukrytého v elektroinstalaci. Stačí jen kliknout na zasláný odkaz a ihned **zobrazíte mapu** okolí.



Kromě zasílání SMS tento model podporuje také **sledování pomocí dat**. Ve vámi nastavených intervalech **odesílá data** na server a pohyb automobilu můžete sledovat on-line. Díky tomu získáte přesnou trasu jízdy a budete vědět, v jaké lokalitě zahájit pátrání nebo kde nahlásit krádež. Pro připojení stačí jen kabely, pomocí kterých **sledovací GPS zařízení Helmer LK 506** nainstalujete přímo k autobaterii. **Úsporný provozní režim** nebude autobaterii zbytečně zatěžovat.



Mezi další praktické funkce **GPS lokátoru Helmer LK 506** patří:

-

- Upozornění na otřes

"Calibri";sans-serif; color: black; line-height: 107%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA">- v případě překročení hladiny citlivosti pošle SMS

 Upozornění na pohyb - vzdálí-li se lokátor z předdefinované vzdálenosti

ACC alarm - upozornění na nastartování

Odposlech - po zavolání lze odposlouchávat zvuky v okolí

<p style="text-align: center;"></p>

<p>Profesionální GPS lokátor Helmer LK 506, s jednoduchým zapojením do elektroinstalace automobilu, využívá signály GSM/GPRS sítí a GPS satelitů. Umožňuje sledování a lokalizaci automobilu s určením přesné polohy GPS a následném zaslání informací a souřadnic přes SMS na přednastavené číslo nebo pomocí GPRS do počítače. Je tedy nutné do lokátoru vložit předplacenou SIM kartu, nebo SIM kartu s SMS nebo datovým tarifem. Mezi další funkce patří odposlech a upozornění při pohybu, překročení nastavené rychlosti a odpojení automobilu od přívodu paliva. Lokátor je napájen 12V/24V přímo z el. rozvodu v automobilu.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Podporované sítě: GSM/GPRS</p>

<p>GSM frekvence: 850/ 900/ 1800/ 1900</p>

<p>Poziční přesnost: 5 m</p>

<p>Rozměry: 83 x 54 x 26 mm</p>

<p>Hmotnost: 120 g</p>