

Planet KVM-210-08M, KVM konzole s LCD 17", ovládání 8x PC, PS2/USB, 1U/19" instalace, touchpad

cena vč DPH: 13591 Kč

cena bez DPH: 11232 Kč

Kód zboží (ID): 4947512

PN: KVM-210-08M

Záruka: 24 měsíců



XtendLan KVM-210-08M

KVM konzole se 17" TFT displejem, 1280 x 1024 bodů, On Screen Displej, hot keys. Instalovatelné do 19" racku v 1U pozici.

Vestavěný KVM přepínač pro ovládání 8 počítačů přes rozhraní PS/2 a USB. 1 propojovací kabel délky 1,8 m v balení.

Konzole KVM (klávesnice-video-myš) v provedení 1U šuplíku na zasouvacích kolejnicích pro instalaci do 19" skříní. Konstrukcí optimalizuje prostorové řešení ovládací konzole v rozvaděčových skříních. Ovládá několik serverů a PC stanic, přepínání přímo z klávesnice.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: aktivní 17" TFT LCD, fyzický počet bodů 1280 x 1024, kontrastní poměr 1000:1, podpora 16,7M barev, Počet ovládaných počítačů: 8 Připojovací konektory: DIN 15, pro dodané kombo-kabely Připojovací kabely: sdružují VGA, PS/2 klávesnici, PS/2 myš a USB. Součástí balení je 1 x kabel KVM-KC1-1.8. Porty: 8x DIN 15 pro napojení počítače, 2x USB pro připojení uživatelské lokální periferie Další vlastnosti:

- OSD zobrazování funkcí přímo na LCD, přepínání počítačů na OSD
- možná kaskáda s dalšími KVM-210 přepínači pro ovládání většího počtu PC
- odolná klávesnice s touchpadem (ve funkci myši PS/2), 100 kláves včetně standardní numerické klávesnice (17 kláves)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12V Pracovní teplota: 0 °C až 50 °C Montáž: do 19" skříní, doporučujeme od hloubky 800 mm, podpůrná lišta dovoluje pevnou instalaci i při hloubce 1000 mm Rozměry: 611 x 556 x 44,5 mm Hmotnost: 17,5 kg

Detail klávesnice a ovládacího panelu: Zadní panel, zde foto modulu pro 8 PC:
Kaskádování:

XtendLan KVM-210-08M

KVM konzole se 17" TFT displejem, 1280 x 1024 bodů, On Screen Displej, hot keys. Instalovatelné do 19" racku v 1U pozici.

Vestavěný KVM přepínač pro ovládání 8 počítačů přes rozhraní PS/2 a USB. 1 propojovací kabel délky 1,8 m v balení.

Konzole KVM (klávesnice-video-myš) v provedení 1U šuplíku na zasouvacích kolejnicích pro instalaci do 19" skříní. Konstrukcí optimalizuje prostorové řešení ovládací konzole v rozvaděčových skříních. Ovládá několik serverů a PC stanic, přepínání přímo z klávesnice.



src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/KVM-210-08M_16M-1_L.png" alt="image" />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: aktivní 17" TFT LCD, fyzický počet bodů 1280 x 1024, kontrastní poměr 1000:1, podpora 16,7M barev,

Počet ovládaných počítačů: 8

Připojovací konektory: DIN 15, pro dodané kombo-kabely

Připojovací kabely: sdružují VGA, PS/2 klávesnici, PS/2 myš a USB.

Součástí balení je 1 x kabel KVM-KC1-1.8.

Porty: 8x DIN 15 pro napojení počítače, 2x USB pro připojení uživatelské lokální periferie

Další vlastnosti:

-

- OSD zobrazování funkcí přímo na LCD, přepínání počítačů na OSD

- možná kaskáda s dalšími KVM-210 přepínači pro ovládání většího počtu PC

- odolná klávesnice s touchpadem (ve funkci myši PS/2), 100 kláves včetně standardní numerické klávesnice (17 kláves)

-

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12V

Pracovní teplota: 0 °C až 50 °C

Montáž: do 19" skříní, doporučujeme od hloubky 800 mm, podpůrná lišta dovoluje pevnou instalaci i při hloubce 1000 mm

Rozměry: 611 x 556 x 44,5 mm

Hmotnost: 17,5 kg

<hr />

Detail klávesnice a ovládacího panelu:

<hr />

Zadní panel, zde foto modulu pro 8 PC:

<hr />

Kaskádování:

