

# Solarmi SCOMP-2H35 kompletní držák SC pro uchycení 2ks 35 mm sol. panelu na šikmou střechu (hák)

**cena vč DPH:** **1565 Kč**

cena bez DPH: 1294 Kč

**Kód zboží (ID):** 4950527

**PN:** SCOMP-2H35

**Záruka:** 24 měsíců



## Xtend Solarmi SCOMP-2H35

Precizní a na instalaci jednoduchý kompletní držák SC pro dva solární panely s výškou rámu 35 mm. Obsahuje všechny potřebné díly pro upevnění dvou panelů na taškovou (sedlovou) střechu. Masivní konstrukce kompletního držáku SC odolá i těžkému sněhu nebo větru a slouží pro připevnění solárních panelů na šikmé střechy s taškovou krytinou. Připevňuje se vruty na střešní trámy. Vruty nejsou součástí dodávky.

Kompletní držák obsahuje tyto komponenty:

- 6x střešní hák se šrouby k liště, který je určen k připevnění k trámu pomocí vrutů
- 4x boční svorka panelu
- 2x středová svorka panelu
- 2x spojovací profil lišty
- 2x dvojice 100 cm a 110 cm lišty. V řadě použijte vždy 1x 100 cm lištu s 1x 110 cm lištou

Přednosti systému SC:

- Kvalitní ušlechtilá ocel spojovacích prvků a háků
- Svařovaná konstrukce háku
- Symetrické uspořádání
- Standardní výška háku 135 mm (rozměr mezi trámem a solárním panelem).

- Boční uchycení hliníkové lišty pro snadnou instalaci a odolnost proti povětrnostním vlivům
- Upevnění pomocí imbusového klíče M8

V případě potřeby upevnění více panelů objednejte odpovídající násobek tohoto modelu držáku.

Pokud budete instalovat na jiný typ střechy, přidejte do objednávky: 6 ks kombivrutů v případě instalace na vlnitou, asfaltovou a podobnou střechu nebo 6 ks držáků na plechové střechy. K obou těmto typům držáků jsou zároveň třeba L profily pro řadu SC.

V případě instalace mikroměničů použijte pro jejich připevnění šroub M8 s kompatibilním profilem na lištu. Tento šroub si zároveň můžete přidat za zvýhodněnou cenu v prvním kroku košíku.

Další informace naleznete zde: <https://www.i4wifi.cz/cs/faq/334-sestava-drzaku-pro-pole-solarnich-panelu-na-strechu>

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: kompletní SC držák Kompatibilita: solární panely s výškou rámu 35 mm

### **Xtend Solarmi SCOMP-2H35**

Precizní a na instalaci jednoduchý **kompletní držák SC pro dva solární panely s výškou rámu 35 mm**. Obsahuje všechny potřebné díly pro upevnění dvou panelů na taškovou (sedlovou) střechu.

Masivní konstrukce kompletního držáku SC odolá i těžkému sněhu nebo větru a **slouží pro připevnění solárních panelů na šikmé střechy s taškovou krytinou**. Připevňuje se vruty na střešní trámy. Vruty nejsou součástí dodávky.

**Kompletní držák obsahuje tyto komponenty:**

<ul>

<li>6x střešní hák se šrouby k liště, který je určen k připevnění k trámu pomocí vrutů</li>

<li>4x boční svorka panelu</li>

<li>2x středová svorka panelu</li>

<li>2x spojovací profil lišty</li>

<li>2x dvojice 100 cm a 110 cm lišty. V řadě použijte vždy 1x 100 cm lištu s 1x 110 cm lištou</li>

</ul>

**Přednosti systému SC:**

<ul>

<li>Kvalitní ušlechtilá ocel spojovacích prvků a háků</li>

<li>Svařovaná konstrukce háku</li>

<li>Symetrické uspořádání</li>

<li>Standardní výška háku 135 mm (rozměr mezi trámem a solárním panelem.</li>

<li>Boční uchycení hliníkové lišty pro snadnou instalaci a odolnost proti povětrnostním vlivům</li>

<li>Upevnění pomocí imbusového klíče M8</li>

</ul>

<p>V případě potřeby upevnění více panelů objednejte odpovídající násobek tohoto modelu držáku.</p>

<hr />

<p>Pokud budete instalovat na jiný typ střechy, přidejte do objednávky:

6 ks <a href="https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/Drzaky-panelu/Kombivrut-pro-uchyceni-sol-panelu-na-vlnite-strechy-M10-200mm-1.html"><b>kombivrutů</b></a>

v případě instalace na vlnitou, asfaltovou a podobnou střechu

nebo

6 ks <a href="https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/Drzaky-panelu/Drzak-sol-panelu-na-plechove-strechy-1.html"><b>držáků na plechové střechy</b></a>.

K obou těmto typům držáků jsou zároveň třeba <a href="https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/Drzaky-panelu/Spojovaci-L-profil-k-listam-rady-SC.html"><b>L profily</b></a> pro řadu SC.</p>

<hr />

<p>V případě instalace mikroměničů použijte pro jejich připevnění <a href="https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/Drzaky-panelu/Sroub-M8-s-profilem-pro-spojovani-drzaku-a-list.html"><b>šroub M8 s kompatibilním profilem na lištu</b></a>.

Tento šroub si zároveň můžete přidat <b>za zvýhodněnou cenu</b> v prvním kroku košíku.</p>

<hr />

<p><b>Další informace naleznete zde:</b>

<a href="https://www.i4wifi.cz/cs/faq/334-sestava-drzaku-pro-pole-solarnich-panelu-na-strechu"><b>https://www.i4wifi.cz/cs/faq/334-sestava-drzaku-pro-pole-solarnich-panelu-na-strechu</b></a></p>

<hr />

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Typ:</b> kompletní SC držák

<b>Kompatibilita:</b> solární panely s výškou rámu 35 mm</p>