

XtendLan XL-WMT-K3P/ bezkontaktní infračervený teploměr lidského těla/ 2,8" LCD displej

cena vč DPH: **266 Kč**

cena bez DPH: 219 Kč

Kód zboží (ID): 4951635

PN: XL-WMT-K3P

Záruka: 24 měsíců



XtendLan XL-WMT-K3P

Jednoduchý, rychlý a přesný bezkontaktní infračervený teploměr s 2,8" LCD displejem pro měření teploty lidského těla. IR teploměr lze připevnit na stěnu nebo stativ.

- Režimy měření teploty lidského těla, povrchu nebo počítání lidí
- I/O výstup (spínací/pulzní signál)
- Rychlost měření až 0,1 s
- Přepínání mezi °C a °F
- Zvukový a světelný alarm při překročení nastavené teploty
- Možnost exportu dat nebo zobrazení v reálném čase
- Nastavení přes software nebo lokálně pomocí tlačítek

Součástí balení je USB kabel, montážní sada a manuál pro OSD menu a SW.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Měřicí rozsah teploty: 35 až 42 °C Přesnost: 0,2 °C Vzdálenost měření: 5-10 cm
Rozměry: 170 x 140 x 115 mm Hmotnost: 303 g Napájení: 4 x AA baterie nebo pomocí USB (adaptér/PC/powerbanka)

Manuál (cz)

Manuál k softwaru (cz)

Ostatní download

XtendLan XL-WMT-K3P

Jednoduchý, rychlý a přesný **bezkontaktní infračervený teploměr** s 2,8" LCD displejem pro měření teploty lidského těla. IR teploměr lze připevnit na stěnu nebo stativ.

- Režimy měření teploty lidského těla, povrchu nebo počítání lidí
- I/O výstup (spínací/pulzní signál)
- Rychlost měření až 0,1 s
- Přepínání mezi °C a °F
- Zvukový a světelný alarm při překročení nastavené teploty
- Možnost exportu dat nebo zobrazení v reálném čase
- Nastavení přes software nebo lokálně pomocí tlačítek

Součástí balení je USB kabel, montážní sada a manuál pro OSD menu a SW.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Měřicí rozsah teploty: 35 až 42 °C

Přesnost: 0,2 °C

Vzdálenost měření: 5-10 cm

Rozměry: 170 x 140 x 115 mm

Hmotnost: 303 g

Napájení: 4 x AA baterie nebo pomocí USB (adaptér/PC/powerbanka)

```
<hr />
<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM-XL-WMT-
K3P.pdf">Manuál (cz)</a></p>
<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM(SW)-XL-WMT-
K3P.pdf">Manuál k softwaru (cz)</a></p>
<p><a href="https://ftp.asm.cz/XtendLan/">Ostatní download</a></p>
<hr />
```