

# Victron sledovač stavu SmartShunt 500A

**cena vč DPH: 2745 Kč**

cena bez DPH: 2269 Kč

**Kód zboží (ID): 5136484**

**PN:** SHU050150050

**Záruka:** 60 měsíců



## Victron SmartShunt 500 A

Sledovač SmartShunt je nový model vysoce přesného systému monitorování stavu až dvou nezávislých baterií bez displeje. Dva přípojovací kabely s pojistkou jsou součástí balení. Prodloužená záruka 5 let.

SmartShunt je monitor baterie stejně jako řada BMV (pouze bez displeje). Displejem se stává váš chytrý telefon s aplikací VictronConnect. Zařízení se připojuje přes Bluetooth k aplikaci VictronConnect v chytrém telefonu (nebo tabletu) a pohodlně si můžete přečíst všechny sledované parametry baterie. Alternativně může být SmartShunt připojen a čten zařízením GX. Připojení k SmartShunt se provádí pomocí kabelu VE.Direct. SmartShunt je dobrou alternativou k monitoru baterií BMV, zejména pro systémy, kde je zapotřebí monitorování baterií, ale vyžaduje se méně kabeláže a není požadován klasický displej.

SmartShunt je vybaven rozhraním Bluetooth, portem VE.Direct a připojením, které lze použít ke sledování druhé baterie (monitorování ve středním bodě nebo k připojení teplotního senzoru).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provozní napětí: 6,5-70 V Kapacita baterie: 1-9999 Ah Rozhraní: Bluetooth, VE.Direct port, 1x 2pin svorkovnice, 2x svorka/šroub M10 Stupeň ochrany: IP21  
Rozměry: 120 x 54 x 46 mm

Schéma běžného zapojení:

Schéma zapojení se zařízením GX:

Schéma zapojení s měřením startovací baterie:

Schéma zapojení s teplotním senzorem:

Schéma zapojení s měřením středového napětí:

Podrobné technické parametry naleznete v příloženém manuálu.

Online manuál: [www.victronenergy.com/media/pg/SmartShunt/en/index-en.html](http://www.victronenergy.com/media/pg/SmartShunt/en/index-en.html)

Online manuál VE.Smart Networking:

[www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart\\_Networking/en/index-en.html](http://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart_Networking/en/index-en.html)

Aplikace VictronConnect:

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s Androidem

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s iOS

Aplikace VictronConnect pro Mac zařízení

Aplikace je také ke stažení na stránce výrobce Victron Energy

(Mac/Windows/Linux/iOS/Android): <https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>

**Victron SmartShunt 500 A**

**Sledovač SmartShunt** je nový model vysoce přesného systému monitorování stavu až dvou nezávislých baterií bez displeje. Dva připojovací kabely s pojistkou jsou součástí balení. Prodloužená záruka 5 let.


SmartShunt je monitor baterie stejně jako řada BMV (pouze bez displeje).

Displejem se stává váš chytrý telefon s aplikací VictronConnect. Zařízení se připojuje přes Bluetooth k aplikaci VictronConnect v chytrém telefonu (nebo tabletu) a pohodlně si můžete přečíst všechny sledované parametry baterie.

Alternativně může být SmartShunt připojen a čten zařízením GX. Připojení k SmartShunt se provádí pomocí kabelu VE.Direct. SmartShunt je dobrou alternativou k monitoru baterií BMV, zejména pro systémy, kde je zapotřebí monitorování baterií, ale vyžaduje se méně kabeláže a není požadován klasický displej.

SmartShunt je vybaven rozhraním **Bluetooth**, portem **VE.Direct** a

**připojením, které lze použít ke sledování druhé baterie** (monitorování ve středním bodě nebo k připojení teplotního senzoru).

****

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Provozní napětí:** 6,5-70 V

**Kapacita baterie:** 1-9999 Ah


**Rozhraní:** Bluetooth, VE.Direct port, 1x 2pin svorkovnice, 2x svorka/šroub M10

**Stupeň ochrany:** IP21

**Rozměry:** 120 x 54 x 46 mm


---

**Schéma běžného zapojení:**

****


---

**Schéma zapojení se zařízením GX:**

****


---

**Schéma zapojení s měřením startovací baterie:**

****


---

**Schéma zapojení s teplotním senzorem:**

****

---

**Schéma zapojení s měřením středového napětí:**

****

---

Podrobné technické parametry naleznete v příloženém manuálu.

---

**Online manuál:**

**[www.victronenergy.com/media/pg/SmartShunt/en/index-en.html](https://www.victronenergy.com/media/pg/SmartShunt/en/index-en.html)**

---


**Online manuál VE.Smart Networking:**

**[www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart\\_Networking/en/index-en.html](https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart_Networking/en/index-en.html)**


---

**Aplikace VictronConnect:**


**[Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s Androidem](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.victronenergy.victronconnect)**

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s Androidem

**[Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s iOS](https://apps.apple.com/us/app/victronconnect/id943840744)**

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s iOS

**[Aplikace VictronConnect pro Mac zařízení](https://apps.apple.com/us/app/victronconnect/id1084677271)**

Aplikace VictronConnect pro Mac zařízení

**Aplikace je také ke stažení na stránce výrobce Victron Energy (Mac/Windows/Linux/iOS/Android):**

**<https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>**

---