

Bateriový odpojovač 275A

cena vč DPH: **955 Kč**

cena bez DPH: 789 Kč

Kód zboží (ID): 5205297

PN: VBS127010010

Záruka: 60 měsíců



Bateriový odpojovač Victron Energy Switch ON/OFF využijete k odpojování plusového terminálu baterie od DC systému. Hodí se pro **bateriové systémy do 48 V**

Hlavní přednosti

- Vhodný pro bateriové systémy do 48 V
- Odnímatelný knoflík pro větší bezpečnost
- Ergonomický tvar knoflíku

Jedinečný vzhled knoflíku

Knoflík je z bezpečnostních důvodů **odnímatelný**

Specifikace

- Značka: Victron Energy
- Model: VBS127010010
- Určení: bateriový odpojovač

Parametry

- Typ montáže: povrch nebo zadní montáž na panel
- Konektor: šroub/svorka 9,53 mm)
- Jmenovité napětí: 48 V
- Max. vstupní napětí: 275 A

- Max. proud 1 min: 450 A
- Max. startovací proud: 1200 A
- Poměr šroubů: 9,53 mm
- Doporučený utahovací moment: 8 N · m
- Normy: ISO8846 / SAE J1171
- Základní materiál: nylon vyztužený skleněnými vlákny
- Materiál šroubů a matek: pokovená měď
- Hmotnost: 0,2 kg
- Rozměry: 76,3 x 69,5 x 69,5 mm

Obsah balení

1x bateriový odpojovač Victron Energy 48V, 275A

<div class="korektura">

<p>Bateriový odpojovač Victron Energy Switch ON/OFF využijete k odpojování plusového terminálu baterie od DC systému. Hodí se pro bateriové systémy do 48 V. Namontujete ho na povrch nebo na panel. Záleží čistě na vašem rozhodnutí a možnostech. Bateriový odpojovač je vhodný pro použití ve strojovně a splňuje normu ISO8846 – ochrana proti vznícení. </p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Vhodný pro bateriové systémy do 48 V

Odnímatelný knoflík pro větší bezpečnost

Ergonomický tvar knoflíku

<h3>Jedinečný vzhled knoflíku</h3>

<p>Knoflík je z bezpečnostních důvodů

odnímatelný, což oceníte za účelem přidání izolace. Jedinečný design knoflíku má navíc ergonomický tvar. </p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: Victron Energy

Model: VBS127010010

Určení: bateriový odpojovač

<h4>Parametry</h4>

<ul class="para">

Typ montáže: povrch nebo zadní montáž na panel

Konektor: šroub/svorka 9,53 mm)

Jmenovité napětí: 48 V

Max. vstupní napětí: 275 A

Max. proud 1 min: 450 A

Max. startovací proud: 1200 A

Poměr šroubů: 9,53 mm

- Doporučený utahovací moment: 8 N · m
- Normy: ISO8846 / SAE J1171
- Základní materiál: nylon vyztužený skleněnými vlákny
- Materiál šroubů a matek: pokovená měď
- Hmotnost: 0,2 kg
- Rozměry: 76,3 x 69,5 x 69,5 mm

<h3>Obsah balení</h3>

-
- 1x bateriový odpojovač Victron Energy 48V, 275A

</div>