

# **ZOWIE by BenQ 27" LED XL2746K/ 1920x1080/ 1000:1/ 0,5ms/ 3x HDMI/ DP/ 240Hz/ černý/ FF/ LBL**

**cena vč DPH:** **17013 Kč**

cena bez DPH: 14060 Kč

**Kód zboží (ID):** 5273742

**PN:** 9H-LKJLB-QBE

**Záruka:** 36 měsíců



ZOWIE XL2746K 240Hz DyAc 27palcový herní monitor pro esport

Nová základna tohoto monitoru je navržena tak, aby zabírala méně místa při zachování stejné stability. Díky tomu mají hráči v sestavě více prostoru pro pohyby ve hře a mohou si ji flexibilně upravit a pohodlně hrát.

## **Plynulé a flexibilní nastavení - více herního prostoru a pohodlí ve hře**

Technologie DyAc™ - jiný pocit při střílení Díky technologii DyAc™ nejsou prudké herní akce, jako je střílení, tak rozmazené. Hráči tak lépe vidí polohu zaměřovacího kříže a zásahových bodů, což může pomoci při kontrole zpětného rázu. Technologie DyAc™ je založena na stejné technologii a díky optimalizaci panelu poskytuje hráčům jinou možnost pro akce.

Nastavení rychlého přístupu Změna uživatelského rozhraní a nového pětisměrného přepínače S není jen kosmetická. Přepracované rozhraní vám poskytuje možnost přizpůsobit si, která nastavení FPS chcete mít rychle k dispozici prostřednictvím rychlé nabídky, a poté vám umožní přístup k nim jedním dotykem. Nastavení před hrou nebo během kola je nyní mnohem pohodlnější.

Vizuální úpravy podle potřeb ve hře Black eEqualizer pro zvýšení viditelnosti v tmavých scénách bez přeexponování světlých oblastí, Color Vibrance pro úpravu nastavení barev a tónů pro odlišení nepřátelských cílů ve hře a Game modes pro přepínání mezi předvolbami pro různé herní tituly - to vše jsou úpravy, které hráčům umožňují hrát si s preferovaným vizuálním nastavením.

Žádné kompromisy v odolnosti kvůli estetice Při navrhování nebyla odolnost obětována estetice. Panel LCD je lépe chráněn díky konstrukci rámu, který poskytuje dodatečnou odolnost po stranách. To je užitečné zejména při přepravě monitorů na akce LAN nebo BYOC.

Specifikace Obrazovka Velikost 27" Poměr stran 16:9 Maximální rozlišení (PC/Laptop) 1920 x 1080, 240Hz (HDMI 2.0, DP 1.2) Maximální rozlišení (konzole) 1920 x 1080, 120 Hz pro PS5 / Xbox řady X (HDMI 2.0) Obnovovací frekvence 240Hz Zobrazovací plocha 597,6 x 336,2 mm Rozteč pixelů 0,311 mm Typický jas 320 cd/m<sup>2</sup> Typický kontrast 1000:1 Typ panelu TN Fast liquid crystal Ano Připojení Vstupní/výstupní konektor HDMI 2.0 x3 / DP1.2 / konektor pro sluchátka USB? USB typu A pouze pro servisní nástroj a nástroj pro nastavení centra LAN Napájení Napájení Vestavěné Jmenovité napětí 100-240V Spotřeba energie (zapnuto) <40W Rozměry a hmotnost Rozměry (VxŠxH) 562,2 (nejvyšší) / 407,2 (nejnižší) x 628,6 x 217,9 mm Rozměry s držákem na stěnu (VxŠxH) (bez podstavce) 369,0 x 628,6 x 64,5 mm Hmotnost produktu 8,8 kg Hmotnost balení 12,7 kg Stojan Upevnění na stěnu VESA 100 x 100 mm Pivot 90° Ano Otáčení (vlevo/vpravo) 45 ° / 45 ° Náklon -5 ° ~ 23 ° Nastavitelná výška 155 mm Vlastnosti Dynamická přesnost DyAc™ XL nastavení pro sdílení Ano Shield Ano Head-to-head Combat Setup Ano S Switch Ano Black eEqualizer Ano Color Vibrance Ano Low Blue Light Ano Flicker-free Ano (DyAc™ vypnuto) K Locker Ano Proměnlivá obnovovací frekvence Ano (DyAc™ vypnuto)

## Co je v krabici

- S Switch
- Shield
- DP1.2 (1.8m)
- Napájecí kabel (1.8m)
- Kryt proti prachu

<h2 style="color: #e21b52; border-bottom: 1px solid #eaecf5; margin-bottom: 10px; font-size: 1.42rem; font-weight: 500;">ZOWIE XL2746K 240Hz DyAc

## 27palcový herní monitor pro esport

<div style="flex-flow: row wrap; display: flex;">

<div style="padding: 10px; flex: 1 1 40%;">Nová základna tohoto monitoru je navržena tak, aby zabírala méně místa při zachování stejné stability. Díky tomu mají hráči v sestavě více prostoru pro pohyby ve hře a mohou si ji flexibilně upravit a pohodlně hrát.

<p style="margin: 1.14rem 0; color: #e21b52; font-weight: 500;">Plynulé a flexibilní nastavení - více herního prostoru a pohodlí ve hře</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;"><span style="font-weight: 500;">Technologie DyAc™ - jiný pocit při střílení</span>

Díky technologii DyAc™ nejsou prudké herní akce, jako je střílení, tak rozmazané. Hráči tak lépe vidí polohu zaměřovacího kříže a zásahových bodů, což může pomoci při kontrole zpětného rázu. Technologie DyAc™ je založena na stejné technologii a díky optimalizaci panelu poskytuje hráčům jinou možnost pro akce.</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;"><span style="font-weight: 500;">Nastavení rychlého přístupu</span>

Změna uživatelského rozhraní a nového pětisměrného přepínače S není jen kosmetická. Přepracované rozhraní vám poskytuje možnost přizpůsobit si, která nastavení FPS chcete mít rychle k dispozici prostřednictvím rychlé nabídky, a poté vám umožní přístup k nim jedním dotykem. Nastavení před hrou nebo během kola je nyní mnohem pohodlnější.</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;"><span style="font-weight: 500;">Vizuální úpravy podle potřeb ve hře</span>

Black eEqualizer pro zvýšení viditelnosti v tmavých scénách bez přeexponování světlých oblastí, Color Vibrance pro úpravu nastavení barev a tónů pro odlišení nepřátelských cílů ve hře a Game modes pro přepínání mezi předvolbami pro různé herní tituly - to vše jsou úpravy, které hráčům umožňují hrát si s preferovaným vizuálním nastavením.</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;"><span style="font-weight: 500;">Žádné kompromisy v odolnosti kvůli estetice</span>

Při navrhování nebyla odolnost obětována estetice. Panel LCD je lépe chráněn díky konstrukci rámu, který poskytuje dodatečnou odolnost po stranách. To je užitečné zejména při přepravě monitorů na akce LAN nebo BYOC.</p>

</div>

<div style="margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 10px; vertical-align: top; box-sizing: border-box;"></div>

</div>

<h2 style="margin-top: 1.4em; border-bottom: 1px solid #eaecf5; margin-bottom: 10px; color: #e21b52; font-size: 1.42rem; font-weight: 500;">Specifikace</h2>

<table style="margin-bottom: 10px; width: 100%;">

<tbody>

<tr>

<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Obrazovka</th>

```
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Velikost</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">27</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Poměr stran</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">16:9</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Maximální rozlišení (PC/Laptop)</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">1920 x 1080, 240Hz (HDMI 2.0, DP 1.2)</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Maximální rozlišení (konzole)</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">1920 x 1080, 120 Hz pro PS5 / Xbox řady X (HDMI 2.0)</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Obnovovací frekvence</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">240Hz</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Zobrazovací plocha</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">597,6 x 336,2 mm</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Rozteč pixelů</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">0,311 mm</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Typický jas</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">320 cd/m2</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Rychlosť procesoru</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">2,4 GHz</td>
</tr>
```

solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Typický kontrast	1000:1	
<th scope="row" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;">Typ panelu</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">TN</td>	Typ panelu	TN
<th scope="row" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;">Fast liquid crystal</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>	Fast liquid crystal	Ano
Připojení		
<th scope="row" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;">Vstupní/výstupní konektor</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">HDMI 2.0 x3 / DP1.2 / konektor pro sluchátka</td>	Vstupní/výstupní konektor	HDMI 2.0 x3 / DP1.2 / konektor pro sluchátka
<th scope="row" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;">USB?</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">USB typu A pouze pro servisní nástroj a nástroj pro nastavení centra LAN</td>	USB?	USB typu A pouze pro servisní nástroj a nástroj pro nastavení centra LAN
Napájení		
<th scope="row" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;">Napájení</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Vestavěné</td>	Napájení	Vestavěné
<th scope="row" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;">Jmenovité napětí</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">100-240V</td>	Jmenovité napětí	100-240V

<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">&lt;40W</td>		
<th 2"="" scope="colgroup" style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-align: left; padding: .35rem; colspan=">Rozměry a hmotnost</th>	Rozměry a hmotnost	
<th row"="" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400; scope=">Rozměry (VxŠxH)</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">562,2 (nejvyšší) / 407,2 (nejnižší) x 628,6 x 217,9 mm</td>	Rozměry (VxŠxH)	562,2 (nejvyšší) / 407,2 (nejnižší) x 628,6 x 217,9 mm
<th row"="" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400; scope=">Rozměry s držákem na stěnu (VxŠxH) (bez podstavce)</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">369.0 x 628.6 x 64.5 mm</td>	Rozměry s držákem na stěnu (VxŠxH) (bez podstavce)	369.0 x 628.6 x 64.5 mm
<th row"="" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400; scope=">Hmotnost produktu</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">8.8 kg</td>	Hmotnost produktu	8.8 kg
<th row"="" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400; scope=">Hmotnost balení</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">12.7 kg</td>	Hmotnost balení	12.7 kg
<th 2"="" scope="colgroup" style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-align: left; padding: .35rem; colspan=">Stojan</th>	Stojan	
<th row"="" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400; scope=">Upevnění na stěnu VESA</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">100 x 100 mm</td>	Upevnění na stěnu VESA	100 x 100 mm
<th row"="" style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400; scope=">Pivot 90°</th> <td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>	Pivot 90°	Ano

```
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Otáčení  
(vlevo/vpravo)</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">45 ° / 45 °</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Náklon</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">-5 ° ~ 23 °</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Nastavitelná  
výška</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">155 mm</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;  
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Vlastnosti</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Dynamická  
přesnost</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">DyAc™ </td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">XL nastavení pro  
sdílení</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Shield</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Head-to-head Combat  
Setup</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">S Switch</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
```

```

</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Black eQualizer</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Color Vibrance</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Low Blue Light</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Flicker-free</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano (DyAc™ výpnuto)</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">K Locker</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cf8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Proměnlivá obnovovací frekvence</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano (DyAc™ výpnuto)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="tpl-product-detail-desc">
<div class="row">
<div class="desc">
<div style="margin-top: 1.4em;">
<h2 style="margin-top: 1.4em; border-bottom: 1px solid #eaecf5; margin-bottom: 10px; color: #e21b52; font-size: 1.42rem; font-weight: 500;">Co je v krabici</h2>
<div style="padding: 0px 29px;">
<ul style="list-style: none;">
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">S Switch</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Shield</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">DP1.2 (1.8m)</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Napájecí kabel (1.8m)</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Kryt proti prachu</li>

```

```
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```