

Tapo C320WS Outdoor IP66 Security 2K Wi-Fi Camera,micro SD,dvoucestné audio,detekce pohybu

cena vč DPH: **1485 Kč**

cena bez DPH: 1227 Kč

Kód zboží (ID): 5298953

PN: TAPO-C320WS

Záruka: 24 měsíců



Tapo C320WS WiFi IP66 odolností do kapacity 256 GB 30 m.

Hlavní přednosti

- Nepřetržité plnobarevné zobrazení
- Dvě výkonné antény
- Noční vidění s technologií Starlight
- Konstrukce odolná proti povětrnostním vlivům - certifikát IP66
- Detekce pohybu a upozornění
- Obousměrný zvuk
- Zvukový alarm
- Místní úložiště až do 256 GB (karta microSD není součástí)

Specifikace obrazu

objektiv 3.18 mm 4 čistý a ostrý obraz každou sekundu. Díky vysokému rozlišení kamera zaznamená detaily mnohem jemněji. Zároveň si obraz můžete přiblížit až **8násobně širší spektrum barev**. Citlivý **snímač Starlight**

Detekce pohybu a oznámení

Když je **detekován pohyb**, přijímejte okamžitá oznámení a kontrolujte kanály. To vám pomůže **chránit váš domov** ve dne i v noci. Kamera odstraší nezvané hosty **vestavěnou sirénou**. Zvukový alarm může automaticky spolupracovat s různými detekcemi pohybu. Kamera vám zároveň umožní komunikovat s poštákem nebo návštěvníky díky **obousměrnému zvuku**

Specifikace Připojení

-
-
-
-

Notifikace

- Typy notifikací: detekce pohybu, "push" notifikace

Video

-
- Snímková frekvence: 15fps
- Živé vysílání videa (streamování): 4MP

Systém

- Regulační certifikace: CE, NCC
-

Prostředí

-
-
-
-

Hardware

- Tlačítka: tlačítko pro reset
- LED indikátor: systemové LED osvětlení, 2× bílé LED osvětlení
-
-

Kamera

-
-
-
-

Zvuk

- Komunikace: obousměrný zvuk
- Vstup a výstup pro audio: vestavěný mikrofon a reproduktor

Fyzické charakteristiky

- Stupeň krytí: IP66
- Použití: venkovní
- Provozní teplota [°C]: -20 až 45
-
- Barva: bílá

Obsah balení

Zařízení Tapo C320WS

Napájecí adaptér

Návod k montáži

Šroubky, hmoždinky

Vodotěsné těsnění

Vodotěsné připojení kabelů

Návod

<div class="korektura">

<p>Tapo C320WS je venkovní bezpečnostní kamera typu Bullet s ethernetem, WiFi, dvěma výkonnými anténami pro přenos bezdrátového signálu, IP66 odolností, slotem pro microSD kartu až do kapacity 256 GB, obousměrným audiem a IR přísvitem do vzdálenosti 30 m.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Nepřetržité plnobarevné zobrazení

Dvě výkonné antény

Noční vidění s technologií Starlight

Konstrukce odolná proti povětrnostním vlivům - certifikát IP66

Detekce pohybu a upozornění

Obousměrný zvuk

Zvukový alarm

Místní úložiště až do 256 GB (karta microSD není součástí)


<p>

src="https://datastore.penta.cz/produkty/5/2/9/52932349/2.jpg" /></p>

<h4>Specifikace obrazu</h4>

<p>Kamera má fixní objektiv 3.18 mm a rozlišení 4 MPx (2560 × 1440 px při 15 fps), což zajišťuje čistý a ostrý obraz každou sekundu. Díky

vysokému rozlišení kamera zaznamená detaily mnohem jemněji. Zároveň si obraz můžete přiblížit až **8násobně**. Tapo C320WS je vybavená snímačem s lepším rozlišením a světelností, které zachycují **širší spektrum barev**. Citlivý **snímač Starlight** vše zachytí ve vyšší kvalitě i za horších světelných podmínek, aby se detaily neztrácely mezi stíny.

 src="https://datastore.penta.cz/produkty/5/2/9/52932349/1.jpg" />

Detekce pohybu a oznámení

Když je **detekován pohyb**, přijímejte okamžitá oznámení a kontrolujte kanály. To vám pomůže **chránit váš domov** ve dne i v noci. Kamera odstraší nezvané hosty **vestavěnou sirénou**. Zvukový alarm může automaticky spolupracovat s různými detekcemi pohybu. Kamera vám zároveň umožní komunikovat s poštákem nebo návštěvníky díky **obousměrnému zvuku**.

Specifikace

Připojení

-

- Zabezpečení: 128 bit AES encryption with SSL/TLS

- Konektivita: 11Mbps(802.11b), 54Mbps(802.11g), 150Mbps(802.11n)

- Frekvence: 2.4 GHz

- Zabezpečení bezdrátové sítě: WPA/WPA2-PSK

Notifikace

- Typy notifikací: detekce pohybu, "push" notifikace

Video

- Komprese videa: H.264

- Snímková frekvence: 15fps

- Živé vysílání videa (streamování): 4MP

Systém

- Regulační certifikace: CE, NCC

- Systémové požadavky: iOS 9+, Android 4.4+

Prostředí

- Provozní teplota: -20°C~45°C (-4°F~113°F)

- Teplota pro skladování: -20°C~60°C (-4°F~140°F)

- Provozní vlhkost: 10%~90%RH

- Vlhkost pro skladování: 0%~90%RH

Hardware

- Tlačítka: tlačítko pro reset

- LED indikátor: systemové LED osvětlení, 2× bílé LED osvětlení
- Vstup adaptéru: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A
- Výstup adaptéru: 9.0V/0.6A (DC Power)

<h4>Kamera</h4>

<ul class="para">

- Snímač obrazu: 1/3"
- Rozlišení: 4 MP (2560 × 1440)
- Čočky: F/NO: 1.61; Focal Length: 3.18 mm
- Noční vidění: 850 nm IR LED až do 98 ft (30m)

<h4>Zvuk</h4>

<ul class="para">

- Komunikace: obousměrný zvuk
- Vstup a výstup pro audio: vestavěný mikrofon a reproduktor

<h4>Fyzické charakteristiky</h4>

<ul class="para">

- Stupeň krytí: IP66
- Použití: venkovní
- Provozní teplota [°C]: -20 až 45
- Rozměry: 142,3 x 103,4 x 64,3 mm
- Barva: bílá

<h3>Obsah balení</h3>

- Zařízení Tapo C320WS
- Napájecí adaptér
- Návod k montáži
- Šroubky, hmoždinky
- Vodotěsné těsnění
- Vodotěsné připojení kabelů
- Návod

</div>