

Mikrotik CloudCoreRouter CCR2216-1G-12XS-2XQ, 16x 2000MHz CPU, 16 GB RAM, 1x Gbit LAN, 12x SFP28, 2x QSFP28, 2x PSU, L6

cena vč DPH: **62403 Kč**

cena bez DPH: 51573 Kč

Kód zboží (ID): 5305191

PN: CCR2216-1G-12XS-
2XQ

Záruka: 24 měsíců



Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ

Hlavní přednosti

- Router určený pro nejvýznamnější místa v síti
- 16jádrový procesor
- 16GB RAM a 128MB vnitřní úložiště
- Operační systém RouterOS L6
- 4 hotswap ventilátory
- Hotswap redundantní zdroj

Software a konektivita

Zařízení dostanete s **16GB RAM 128MB vnitřním úložištěm**. Je na něm předinstalovaný **operační systém RouterOS level 6**

Šetrný k vašim financím

4 hotswap ventilátory, 2 redundantní hotswap zdroje se vstupním napětím 100 - 240 V a **2x M.2 PCI-e sloty pro SSD**. Maximální spotřeba zařízení sahá k

hodnotě 121 W. S routerem Mikrotik tedy získáte **lepší výkon s nižší spotřebou energie**

Specifikace

- Značka: Mikrotik
- Model: CCR2216-1G-12XS-2XQ (Cloud Core Router 2216)
- Určení: router

Konektory a rozhraní

- Počet M.2 slotů: 2
- Možnost více WAN: ano
- Rychlost LAN: (1) 10/100/1000Mbps
- Gigabit LAN: ano
- Optické rozhraní: (12) 1G/10G/25Gbps + (2) 100Gbps
- Sériový port: RJ45

Napájení

- Redundantní napájení: ano
- Typ napájení: ze sítě (230V)
- Max. spotřeba energie: 121 W
- Napájení přes konektor/svorkovnici: 230V AC

Hardware

- CPU: AL73400
- Frekvence CPU: 2000 MHz
- Počet CPU jader: 16
- Interní úložiště: 128 MB
- RAM: 16384 MB

Software

- Operační systém: RouterOS - L6
- Podpora IPv6: ano
- Výchozí IP adresa: 192.168.88.1
- Výchozí jméno a heslo: admin / -

Fyzické parametry

- Provedení: Rackmount
- Počet "U" pozic: 1
- Ventilátory: (4) 40 x 40 mm
- Provozní teplota: -20 až 60 °C
- Rozměry (š x v x h): 443 x 44 x 367 mm

Obsah balení

1x zařízení
2x napájecí kabel
1x úchyty do 19" racku
1x Cable management

<div class="korektura">

<p>Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ je až 4x výkonnější než jeho předchůdce CCR1072. Jeho velmi silná konfigurace se hodí převážně pro nejvýznamnější místa vaší sítě. 16jádrový procesor se postará o kvalitní chod routeru. </p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Router určený pro nejvýznamnější místa v síti

16jádrový procesor

16GB RAM a 128MB vnitřní úložiště

Operační systém RouterOS L6

4 hotswap ventilátory

Hotswap redundantní zdroj

<h3>Software a konektivita</h3>

<p>Zařízení dostanete s 16GB RAM a 128MB vnitřním úložištěm. Je na něm předinstalovaný operační systém RouterOS level 6. K dispozici máte 12x SFP28 s rychlostí 1/10/25 Gbps, 2x QSFP28 s rychlostí 100 Gbps, konzolový port RJ45 a Gigabitový Ethernet port. </p>

<p></p>

<h3>Šetrný k vašim financím</h3>

<p>Router obsahuje také 4 hotswap ventilátory, 2 redundantní hotswap zdroje se vstupním napětím 100 - 240 V a 2x M.2 PCI-e sloty pro SSD. Maximální spotřeba zařízení sahá k hodnotě 121 W. S routerem Mikrotik tedy získáte lepší výkon s nižší spotřebou energie, která šetří vaši peněženku. </p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: Mikrotik

Model: CCR2216-1G-12XS-2XQ (Cloud Core Router 2216)

Určení: router

<h3>Konektory a rozhraní</h3>

<ul class="para">

Počet M.2 slotů: 2

Možnost více WAN: ano

Rychlost LAN: (1) 10/100/1000Mbps

Gigabit LAN: ano

- Optické rozhraní: (12) 1G/10G/25Gbps + (2) 100Gbps
- Sériový port: RJ45

<h3>Napájení</h3><ul class="para">Redundantní napájení: anoTyp napájení: ze sítě (230V)Max. spotřeba energie: 121 WNapájení přes konektor/svorkovnici: 230V AC<h3>Hardware</h3><ul class="para">CPU: AL73400Frekvence CPU: 2000 MHzPočet CPU jader: 16Interní úložiště: 128 MBRAM: 16384 MB<h3>Software</h3><ul class="para">Operační systém: RouterOS - L6Podpora IPv6: anoVýchozí IP adresa: 192.168.88.1Výchozí jméno a heslo: admin / -<h3>Fyzické parametry</h3><ul class="para">Provedení: RackmountPočet "U" pozic: 1Ventilátory: (4) 40 x 40 mmProvozní teplota: -20 až 60 °CRozměry (š x v x h): 443 x 44 x 367 mm<h3>Obsah balení</h3>1x zařízení2x napájecí kabel1x úchyty do 19" racku1x Cable management</div>