

TOPDON Car Jump Starter JumpSurge 1200, 10000 mAh

cena vč DPH: **2760 Kč**

cena bez DPH: 2281 Kč

Kód zboží (ID): 5317633

PN: TOPJS12

Záruka: 24 měsíců



CAR JUMP STARTER JUMPSURGE 1200

Maximálně spolehlivý a výkonný car jump startér **Jump Surge 1200** s kapacitou **10000mAh (37Wh)** a startovacím proudem až **1200A**.

Ideální zařízení, které kombinuje výkonný a moderní startovací zdroj pro Vaše vozidla, lodě, motocykly, skútry atd.

Se svým startovacím výkonem **1200A**, nastartuje Váš dopravní prostředek při vybité baterii až do maximálního objemu **4.0L** pro naftový motor a **6.5L** pro benzínový motor. Tento car jump startér můžete používat pro pohotovostní starty nejen vozidel, ale i motocyklů, skútrů, lodí, čtyřkolek, sněžných skútrů, karavanů, osobních i nákladních vozidel s **12V okruhem**, atd.

Celkem **6 elektronických ochran** zajistí bezpečnost Vašeho přístroje, startovacího zdroje **JumpSurge 1200**, i Vašeho vozidla. Vše na základě předpisů **CE** a **EU**. **Buďte v bezpečí.**

Díky kapacitě **10000mAh** a podpoře rychlonabíjení **QC3.0** jej můžete využít i pro rychlé nabíjení jakékoliv drobné elektroniky.

Dále **JumpSurge 1200** podporuje nabíjení jakéhokoliv zařízení pomocí konektoru typu Jack s maximálním výkonem **16,8V/10A** max.

Nabíjet startovací zdroj **JumpSurge 1200** můžete pomocí konektoru **USB-C (5V/3A;9V/2A)**

Výkonné **LED** světlo s funkcí SOS se Vám bude hodit při stanování, kempování, rybaření, nebo jako výstražná SOS svítilna.

Přednosti:

- Výstupní proud až **1200A**
- Kvalitní Li-ion baterie s kapacitou **10000mAh**
- Podpora rychlonabíjení standardem **QC3.0**
- Výkonné **LED** světlo se třemi módy (stálé, SOS, stroboskop)
- Pevné a odolné startovací klipy s ochranou proti přepólování
- Start vozidel **max 4.0L** pro dieselové motory, **max 6.5L** pro benzínové motory
- Podpora rychlého nabíjení přes USB-C (**5V/3A;9V/2A**)
- Celkem **6 bezpečnostních ochran** (Ochrana proti zkratu, přepětí, obrácené polaritě atd.)
- Vysoký rozsah pracovních teplot **od -10°C do +40°C**
- Ochrana **IP64 (platí pouze v případě, že jsou všechny vstupní i výstupní konektory zakryté např. silikonovým ochranným krytem)**!
- **Bohaté příslušenství**
- **Maximální bezpečnost produktu.**

Základní specifikace: Značka: TOPDON Model: JumpSurge 1200 Kapacita: 10000mAh/37 Wh Typ baterie: Li-ion USB-A výstup: 1x QC 18W 5V/9V/12V, 1x5V/2A USB-C vstup: 5V/3A;9V/2A Konektor Jack výstup: 16,8V/10A (168W) Rozměr: 80x170x30mm Hmotnost: 435 g Max. výstupní proud pro vozidla: 1200A Příslušenství: Nabíjecí kabel s USB-C; pouzdro; startovací kabely; návod LED světlo: stálé + SOS světlo + stroboskop Rozsah pracovních teplot: od -10°C do +40°C

```
<h3 style="color: #666666; text-transform: none; line-height: 1.1; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Exo 2', sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; overflow-wrap: break-word; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #000000; font-family: inherit; font-size: 12pt; box-sizing: border-box;"><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">CAR JUMP STARTER JUMPSURGE 1200</strong></span></h3>
<p style="margin: 0px 0px 19px; color: #666666; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p>
<p style="margin: 0px 0px 19px; color: #666666; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size:
```

14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Maximálně spolehlivý a výkonný car jump startér <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">Jump Surge 1200 s kapacitou <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">10000mAh (37Wh) a startovacím proudem až <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">1200A.<br style="box-sizing: border-box;" />

Ideální zařízení, které kombinuje výkonný a moderní startovací zdroj pro Vaše vozidla, lodě, motocykly, skútry atd.</p>


<p style="margin: 0px 0px 19px; color: #666666; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p>

<p style="margin: 0px 0px 19px; color: #666666; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p>

<p style="margin: 0px 0px 19px; color: #666666; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p>

<p style="margin: 0px 0px 19px; color: #666666; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Se svým startovacím výkonem <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">1200A,

nastartuje Váš dopravní prostředek při vybité baterii až do maximálního objemu **4.0L** pro naftový motor a **6.5L** pro benzínový motor. Tento car jump startér můžete používat pro pohotovostní starty nejen vozidel, ale i motocyklů, skútrů, lodí, čtyřkolek, sněžných skútrů, karavanů, osobních i nákladních vozidel s **12V** okruhem, atd.

A black and white photograph of a car jump starter device, model TOPJS1200, with various cables and connectors.

Celkem **6** elektronických ochran **JumpSurge 1200**, i Vašeho vozidla. Vše na základě předpisů **CE** a **EU**. **Budte v bezpečí.**

A black and white photograph of the same car jump starter device, model TOPJS1200, showing a different angle or configuration of cables.

normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Díky kapacitě <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">10000mAh a podpoře rychlou nabíjení <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">QC3.0 jej můžete využít i pro rychlé nabíjení jakékoliv drobné elektroniky.<br style="box-sizing: border-box;" />Dále <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">JumpSurge 1200 podporuje nabíjení jakéhokoliv zařízení pomocí konektoru typu Jack s maximálním výkonem <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">16,8V/10A max.</p><p style="margin: 0px 0px 19px; color: #666666; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p style="margin: 0px 0px 19px; color: #666666; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Nabíjet startovací zdroj <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">JumpSurge 1200 můžete pomocí konektoru <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">USB-C (5V/3A;9V/2A)<br style="box-sizing: border-box;" />Výkonné <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">LED světlo s funkcí SOS se Vám bude hodit při stanování, kempování, rybaření, nebo jako výstražná SOS svítilna.</p><p style="margin: 0px 0px 19px; color: #666666; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">

0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">Přednosti:</p>

<ul style="color: #666666; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">

<li style="box-sizing: border-box;"><span class="show-tooltip" style="cursor: help; box-sizing: border-box;" title="" data-original-title="Hodnota výstupního proudu (jednotka ampér) udává maximální trvalý proud, který je baterie schopna dodat. Pro menší zařízení (mobil, navigace) stačí 1 A, pro tablety je to pak většinou hodnota 2,1

A.">Výstupní proud až <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">1200A

<li style="box-sizing: border-box;">Kvalitní Li-ion baterie s kapacitou <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">10000mAh

<li style="box-sizing: border-box;">Podpora rychlonabíjení standardem <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">QC3.0

<li style="box-sizing: border-box;">Výkonné <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">LED světlo se třemi módy (stálé, SOS, stroboskop)

<li style="box-sizing: border-box;">Pevné a odolné startovací klipy s ochranou proti přepólování

<li style="box-sizing: border-box;">Start vozidel <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">max 4.0L pro dieselové motory, <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">max 6.5L pro benzínové motory

<li style="box-sizing: border-box;">Podpora rychlého nabíjení přes USB-C <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">(5V/3A;9V/2A)

<li style="box-sizing: border-box;">Celkem <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">6 bezpečnostních ochran (Ochrana proti zkratu, přepětí, obrácené polaritě atd.)

<li style="box-sizing: border-box;">Vysoký rozsah pracovních teplot <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">od -10°C do +40°C

<li style="box-sizing: border-box;">Ochrana <strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">IP64 (platí pouze v případě, že jsou všechny vstupní i výstupní konektory zakryté např. silikonovým ochranným krytem)!

<li style="box-sizing: border-box;"><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">Bohaté

příslušenství

<li style="box-sizing: border-box;"><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">Maximální bezpečnost produktu.

<p style="margin: 0px 0px 19px; color: #666666; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p>

<table style="border-color: #e6e6e6; height: 277px; color: #666666; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; width: 700px;" border="1">

<tbody style="box-sizing: border-box;">

<tr style="box-sizing: border-box;">

<td style="padding: 0px; width: 699px; box-sizing: border-box; background-color: #e9e9e9;" colspan="2"><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">Základní specifikace:</td>

</tr>

<tr style="box-sizing: border-box;">

<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;">Značka:</td>

<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;">TOPDON</td>

</tr>

<tr style="box-sizing: border-box;">

<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;">Model:</td>

<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;">JumpSurge 1200</td>

</tr>

<tr style="box-sizing: border-box;">

<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;"><span class="show-tooltip"

style="cursor: help; box-sizing: border-box;" title="" data-original-title="Kapacita nabíjecí baterie udává množství elektrického náboje, které je schopna baterie pojmout. Jednotkou je mAh (miliampérhodina). Vyšší kapacita znamená větší

rezervu pro vícenásobné nabíjení baterie vašeho zařízení.">Kapacita:</td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;">10000mAh/37 Wh</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: border-box;">
<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;">Typ baterie:</td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;">Li-ion</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: border-box;">
<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;">USB-A výstup:</td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;">1x QC 18W 5V/9V/12V, 1x5V/2A</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: border-box;">
<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;">USB-C vstup:</td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;">5V/3A;9V/2A</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: border-box;">
<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;">Konektor Jack výstup:</td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;">16,8V/10A (168W)</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: border-box;">
<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;">Rozměr:</td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;">80x170x30mm</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: border-box;">
<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;">Hmotnost:</td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;">435 g</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: border-box;">
<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;">Max. </td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;"></td>
</tr>

```
je to pak většinou hodnota 2,1 A.">výstupní proud</span> pro
vozidla:</span></td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;"><span
style="color: #000000; box-sizing: border-box;">1200A</span></td>
</tr>
<tr style="box-sizing: border-box;">
<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;"><span
style="color: #000000; box-sizing: border-box;">Příslušenství:</span></td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;"><span
style="color: #000000; box-sizing: border-box;">Nabíjecí kabel s USB-C; pouzdro;
startovací kabely; návod</span></td>
</tr>
<tr style="box-sizing: border-box;">
<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;"><span
style="color: #000000; box-sizing: border-box;">LED světlo:</span></td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;"><span
style="color: #000000; box-sizing: border-box;">stálé + SOS světlo +
stroboskop</span></td>
</tr>
<tr style="box-sizing: border-box;">
<td style="padding: 0px; width: 251.57px; box-sizing: border-box;"><span
style="color: #000000; box-sizing: border-box;">Rozsah pracovních
teplot:</span></td>
<td style="padding: 0px; width: 447.42px; box-sizing: border-box;"><span
style="color: #000000; box-sizing: border-box;">od -10°C do +40°C</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```