

Canon PIXMA TS6351A/ PSC/ A4/ 4800x1200dpi/ WiFi/ Duplex/ USB/ Bílá

cena vč DPH: **3533 Kč**

cena bez DPH: 2920 Kč

Kód zboží (ID): 5322843

PN: 3774C086

Záruka: 24 měsíců



PIXMA řady TS6350a - bílá

Toto sofistikované zařízení 3 v 1 s bezproblémovým bezdrátovým připojením, kreativními funkcemi a 5 samostatnými inkousty je vhodné jak pro práci s dokumenty v zaměstnání, tak i pro rodinné projekty. Díky stylovému asymetrickému designu, 5 samostatným inkoustům a intuitivnímu stavovému řádku s diodami LED je tiskárna PIXMA řady TS6350a ideálním nástrojem na tvrdou práci. Vytvářejte dokonalé fotografie pomocí technologie FINE a inkoustu ChromaLife100 nebo tiskněte ostrý text dokumentů pomocí vyhrazeného černého pigmentového inkoustu.

Sofistikované multifunkční zařízení

Navrženo pro jednodušší život Inteligentní design zajišťuje flexibilitu díky intuitivnímu stavovému řádku s diodami LED, 5 samostatným inkoustům, 2 způsobům podávání papíru a automaticky výsuvnému výstupnímu zásobníku.

Kreativní možnosti Popustěte uzdu své kreativitě s aplikací Easy-PhotoPrint Editor a vytvářejte nejrůznější papírové výrobky s pomocí aplikace Creative Park kombinované s oboustrannými matnými, nažehlovacími, opakovaně nalepitelnými, čtvercovými a magnetickými médii.

Kvalitní dokumenty a fotografie Vysoce kvalitní fotografie z tiskárny PIXMA řady TS6350a mají dlouhou životnost zásluhou inkoustů ChromaLife100, zatímco vyhrazený černý pigmentový inkoust zajišťuje perfektní tisk dokumentů s ostrými texty.

Hlavní slovo tu máte vy Užijte si rychlé nastavení s intuitivním ovládáním pomocí 1,44palcového OLED displeje a připojte se jednoduchým stiskem tlačítka pomocí funkce Wireless Connect.

Specifikace Všeobecné specifikace Číslo modelů PIXMA TS6350a (ČERNÁ), PIXMA TS6351a (BÍLÁ) Funkce Bezdrátový tisk, kopírování, skenování, Cloud Link
Specifikace Rozlišení tisku Až 4 800 × 1 200 dpi Technologie tisku 5 samostatných zásobníků inkoustu (PGBK, BK, C, M, Y) Inkousty systému ChromaLife100 Rychlost černobílého tisku Přibl. 15,0 obr./min Rychlost barevného tisku Přibl. 10,0 obr./min Rychlost tisku fotografií Bezokrajový tisk 10 × 15 cm: přibl. 21 sekund Bezokrajový tisk Ano (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 9,9 × 8,9 cm) Oboustranný tisk Automatický oboustranný tisk (A4, A5, B5, Letter – běžný papír) Kazety a výtěžnost Standardní inkoustové kazety 5 samostatných zásobníků inkoustu PGI-580PGBK (pigmentová černá) CLI-581BK (černá) CLI-581C (azurová) CLI-581M (purpurová) CLI-581Y (žlutá) Volitelné inkoustové kazety XL Inkoustové XL kazety s vysokou výtěžností PGI-580PGBK XL (pigmentová černá), CLI-581BK XL (černá), CLI-581C XL (azurová), CLI-581M XL (purpurová), CLI-581Y XL (žlutá) Volitelné inkoustové kazety XXL Inkoustové XXL kazety s vysokou výtěžností PGI-580PGBK XXL (pigmentová černá), CLI-581BK XXL (černá), CLI-581C XXL (azurová), CLI-581M XXL (purpurová), CLI-581Y XXL (žlutá) Výtěžnost kazety (běžný papír) Barevné dokumenty formátu A4 Pigmentová černá: 200 stran, Pigmentová černá XL: 400 stran, Pigmentová černá XXL: 600 stran Černá: 1 505* stran, Černá XL: 3 120* stran, Černá XXL: 6 360* stran Azurová: 256 stran, Azurová XL: 515 stran, Azurová XXL: 820 stran Purpurová: 237 stran, Purpurová XL: 474 stran, Purpurová XXL: 760 stran Žlutá: 257 stran, Žlutá XL: 514 stran, Žlutá XXL: 824 stran * Odhadovaná výtěžnost inkoustu Výtěžnost kazety (fotografie) Fotografie 10 × 15 cm Pigmentová černá: 1 448* fotografií, Pigmentová černá XL: 3 373* fotografií, Pigmentová černá XXL: 5 500* fotografií Černá: 231* fotografií, Černá XL: 520* fotografií, Černá XXL: 858* fotografií Azurová: 83 fotografií, Azurová XL: 170 fotografií, Azurová XXL: 282 fotografií Purpurová: 108 fotografií, Purpurová XL: 225 fotografií, Purpurová XXL: 367 fotografií Žlutá: 99 fotografií, Žlutá XL: 199 fotografií, Žlutá XXL: 322 fotografií * Odhadovaná výtěžnost inkoustu Podporované papíry Typy papíru Běžný papír Papír s vys. rozlišením Canon High Resolution Paper (HR-101N), Fotografický papír Canon Pro Platinum (PT-101), Lesklý fotopapír Canon Plus Glossy II (PP-201), Fotopapír Canon Pro Luster (LU-101), Pololesklý fotopapír Canon Plus Semi-gloss (SG-201), Fotografický papír pro každodenní použití Canon „Everyday Use“ (GP-501), Matný fotopapír Canon Matte (MP-101), Obálky, Odstranitelné samolepicí štítky Removable Photo Stickers (RP-101), Magnetický fotografický papír Magnetic Photo Paper (MG-101), Oboustranný matný (MP-101D), Nažehlovací fólie (LF-101) pro světlý textil, Nažehlovací fólie (DF-101) pro tmavý textil Max. vstup papíru Zadní zásobník: max. 20 listů (fotografický papír) nebo max. 100 listů (běžný papír) Přední zásobník: max. 100 listů (běžný papír) Formáty papíru Zadní zásobník: A4/A5/B5/LTR/LGL/20 × 25 cm/13 × 18 cm/10 × 15 cm/13 × 13/8,9 × 8,9 cm, obálky (DL,COM10) [Vlastní velikost] šířka 55 mm až 215,9 mm, délka 89 mm až 676 mm Přední zásobník: A4, A5, B5, Letter [Vlastní velikost] šířka 148,0 mm

až 215,9 mm, délka 210 mm až 297 mm Gramáž papíru Zadní podavač: běžný papír 64–105 g/m², fotografický papír Canon až 300 g/m² Přední zásobník: běžný papír 64–105 g/m² Specifikace skeneru Typ skeneru Plochý skener fotografií a dokumentů se snímačem CIS Rozlišení skeneru (optické) 1 200 × 2 400 dpi Hloubka skenování (vstup/výstup) Barva: 16bitový/8bitový pro každou složku RGB Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů Maximální velikost dokumentu 216 × 297 mm Specifikace kopírky Rychlost kopírování sFCOT: přibl. 19 s sESAT: přibl. 6,5 obr./min Vícenásobné kopírování Max. 99 stran Funkce kopírování Kopírování dokumentů, kopírování fotografií, oboustranná kopie, 2 na 1 a Zvětšení při kopírování 25 % až 400 % (v krocích po 1 %) Přizpůsobení velikosti stránky Rozhraní Typ a velikost displeje OLED (1,44 palce) Jazyky displeje Výběr z 33 jazyků: japonština, angličtina (mm a palce), němčina, francouzština, italština, španělština, nizozemština, portugalština, norština, švédština, dánština, finština, ruština, čeština, maďarština, polština, slovinština, turečtina, řečtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, indonéština, slovenština, estonština, lotyština, litevština, ukrajinština, rumunština, bulharština, thajština, chorvatština, vietnamština Možnosti připojení Standardní rozhraní USB 2.0 Hi-Speed (Port B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz Mobilní aplikace Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Aplikace Message in Print, PIXMA Cloud Link, Modul plug-in Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Wireless Direct, Režim přístup. bodu, WLAN PictBridge, Mopria (Android) Software Podporovaný OS Chrome OS, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším. OS X 10.11.6, macOS 10.12?macOS 10.14 Podporované mobilní OS iOS, Android, Windows 10 Mobile Min. systém. požadavky Windows: 2,0 GB nebo více Mac: 1,0 GB nebo více Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku. Vyžadovaný prostor na pevném disku. Displej: 1 024 × 768 XGA Dodávaný software Ovladač MP včetně aplikace Scanning Utility Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (stažení) Fyzické parametry Hmotnost přibl. 6,3 kg Rozměry (Š × H × V) přibl. 376 × 359 × 141 mm Hladina akustického hluku přibl. 44,5 dB(A) Doporučené provozní prostředí Teplota: 15 až 30 °C Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace) Napájení 100 až 240 V AC, 50/60 Hz Spotřeba energie Vypnuto: přibl. 0,3 W Pohotovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB): přibl. 0,9 W (skenovací lampa vypnuta) Pohotovostní režim (připojené všechny porty): přibl. 1,6 W (skenovací lampa vypnuta) Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 10 min. 56 s Kopírování: přibl. 14 W

Co je v krabici

- Multifunkční tiskárna – PIXMA řady TS6350a
- Základní zásobníky inkoustu
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD-ROM
- Příručky a další dokumenty

PIXMA řady TS6350a - bílá

Toto sofistikované zařízení 3 v 1 s bezproblémovým bezdrátovým připojením, kreativními funkcemi a 5 samostatnými inkousty je vhodné jak pro práci s dokumenty v zaměstnání, tak i pro rodinné projekty.

Díky stylovému asymetrickému designu, 5 samostatným inkoustům a intuitivnímu stavovému řádku s diodami LED je tiskárna PIXMA řady TS6350a ideálním nástrojem na tvrdou práci. Vytvářejte dokonalé fotografie pomocí technologií FINE a inkoustu ChromaLife100 nebo tiskněte ostrý text dokumentů pomocí vyhrazeného černého pigmentového inkoustu.

Sofistikované multifunkční zařízení

Navrženo pro jednodušší život

Inteligentní design zajišťuje flexibilitu díky intuitivnímu stavovému řádku s diodami LED, 5 samostatným inkoustům, 2 způsobům podávání papíru a automaticky výsuvnému výstupnímu zásobníku.

Kreativní možnosti

Popusťte uzdu své kreativitě s aplikací Easy-PhotoPrint Editor a vytvářejte nejrůznější papírové výrobky s pomocí aplikace Creative Park kombinované s oboustrannými matnými, nažehlovacími, opakovaně nalepitelnými, čtvercovými a magnetickými médii.

Kvalitní dokumenty a fotografie

Vysoce kvalitní fotografie z tiskárny PIXMA řady TS6350a mají dlouhou životnost zásluhou inkoustů ChromaLife100, zatímco vyhrazený černý pigmentový inkoust zajišťuje perfektní tisk dokumentů s ostrými texty.

Hlavní slovo tu máte vy

Užijte si rychlé nastavení s intuitivním ovládáním pomocí 1,44palcového OLED displeje a připojte se jednoduchým stiskem tlačítka pomocí funkce Wireless Connect.

</div>


```
alt="PIXMA řady TS6350a - bílá" /></div>
</div>
<h2 style="margin-top: 1.4em; border-bottom: 1px solid #eaecf5; margin-bottom: 10px; color: #e21b52; font-size: 1.42rem; font-weight: 500;">Specifikace</h2>
<table style="margin-bottom: 10px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Všeobecné specifikace</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Čísla modelů</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">PIXMA TS6350a (ČERNÁ), PIXMA TS6351a (BÍLÁ)</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Funkce</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Bezdrátový tisk, kopírování, skenování, Cloud Link</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Specifikace</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Rozlišení tisku</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Až 4 800 × 1 200 dpi</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Technologie tisku</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">5 samostatných zásobníků inkoustu (PGBK, BK, C, M, Y) Inkousty systému ChromaLife100</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Rychlost černobílého tisku</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Přibl. 15,0 obr./min</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
```

Rychlost barevného tisku	Přibl. 10,0 obr./min
--------------------------	----------------------

Rychlost tisku fotografií	Bezokrajový tisk 10 × 15 cm: přibl. 21 sekund
---------------------------	---

Bezokrajový tisk	Ano (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 9,9 × 8,9 cm)
------------------	--

Oboustranný tisk	Automatický oboustranný tisk (A4, A5, B5, Letter – běžný papír)
------------------	---

Kazety a výtěžnost	
--------------------	--

Standardní inkoustové kazety	5 samostatných zásobníků inkoustu PGI-580PGBK (pigmentová černá) CLI-581BK (černá) CLI-581C (azurová) CLI-581M (purpurová) CLI-581Y (žlutá)
------------------------------	--

Volitelné inkoustové kazety XL	Inkoustové XL kazety s vysokou výtěžností PGI-580PGBK XL (pigmentová černá), CLI-581BK XL (černá), CLI-581C XL (azurová), CLI-581M XL (purpurová), CLI-581Y XL (žlutá)
--------------------------------	---

Volitelné inkoustové kazety XXL	Inkoustové XXL kazety s vysokou výtěžností PGI-580PGBK XXL (pigmentová černá), CLI-581BK XXL (černá), CLI-581C XXL (azurová), CLI-581M XXL (purpurová), CLI-581Y XXL (žlutá)
Výtěžnost kazety (běžný papír)	Barevné dokumenty formátu A4 Pigmentová černá: 200 stran, Pigmentová černá XL: 400 stran, Pigmentová černá XXL: 600 stran Černá: 1 505* stran, Černá XL: 3 120* stran, Černá XXL: 6 360* stran Azurová: 256 stran, Azurová XL: 515 stran, Azurová XXL: 820 stran Purpurová: 237 stran, Purpurová XL: 474 stran, Purpurová XXL: 760 stran Žlutá: 257 stran, Žlutá XL: 514 stran, Žlutá XXL: 824 stran * Odhadovaná výtěžnost inkoustu
Výtěžnost kazety (fotografie)	Fotografie 10 × 15 cm Pigmentová černá: 1 448* fotografií, Pigmentová černá XL: 3 373* fotografií, Pigmentová černá XXL: 5 500* fotografií Černá: 231* fotografií, Černá XL: 520* fotografií, Černá XXL: 858* fotografií Azurová: 83 fotografií, Azurová XL: 170 fotografií, Azurová XXL: 282 fotografií Purpurová: 108 fotografií, Purpurová XL: 225 fotografií, Purpurová XXL: 367 fotografií Žlutá: 99 fotografií, Žlutá XL: 199 fotografií, Žlutá XXL: 322 fotografií * Odhadovaná výtěžnost inkoustu
Podporované papíry	
Typy papíru	Běžný papír Papír s vys. rozlišením Canon High Resolution Paper (HR-101N), Fotografický papír Canon Pro Platinum (PT-101), Lesklý ftopapír Canon Plus Glossy II (PP-201), Ftopapír Canon Pro Luster (LU-101), Pololesklý ftopapír Canon Plus Semi-gloss (SG-201), Fotografický papír pro každodenní použití Canon „Everyday Use“ (GP-501), Matný

fotopapír Canon Matte (MP-101), Obálky, Odstranitelné samolepicí štítky Removable Photo Stickers (RP-101), Magnetický fotografický papír Magnetic Photo Paper (MG-101), Oboustranný matný (MP-101D), Nažehlovací fólie (LF-101) pro světlý textil, Nažehlovací fólie (DF-101) pro tmavý textil

Max. vstup papíru

Zadní zásobník: max. 20 listů (fotografický papír) nebo max. 100 listů (běžný papír)

Přední zásobník: max. 100 listů (běžný papír)

Formáty papíru

Zadní zásobník:

A4/A5/B5/LTR/LGL/20 × 25 cm/13 × 18 cm/10 × 15 cm/13 × 13/8,9 × 8,9 cm, obálky (DL,COM10)

[Vlastní velikost] šířka 55 mm až 215,9 mm, délka 89 mm až 676 mm

Přední zásobník: A4, A5, B5, Letter

[Vlastní velikost] šířka 148,0 mm až 215,9 mm, délka 210 mm až 297 mm

Gramáž papíru

Zadní podavač: běžný papír 64–105 g/m², fotografický papír Canon až 300 g/m²

Přední zásobník: běžný papír 64–105 g/m²

Specifikace skeneru

Typ skeneru

Plochý skener fotografií a dokumentů se snímačem CIS

Rozlišení skeneru (optické)

1 200 × 2 400 dpi

Hloubka skenování (vstup/výstup)	Barva: 16bitový/8bitový pro každou složku RGB Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů
Maximální velikost dokumentu	216 × 297 mm
Specifikace kopírky	
Rychlost kopírování	sFCOT: přibl. 19 s sESAT: přibl. 6,5 obr./min
Vícenásobné kopírování	Max. 99 stran
Funkce kopírování	Kopírování dokumentů, kopírování fotografií, oboustranná kopie, 2 na 1 a
Zvětšení při kopírování	25 % až 400 % (v krocích po 1 %) Přizpůsobení velikosti stránky
Rozhraní	

```

</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Typ a velikost
displeje</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">OLED (1,44 palce)</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Jazyky displeje</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Výběr z 33 jazyků:
japonština, angličtina (mm a palce), němčina, francouzština, italština, španělština,
nizozemština, portugalština, norština, švédština, dánština, finština, ruština, čeština,
maďarština, polština, slovinština, turečtina, řečtina, zjednodušená čínština, tradiční
čínština, korejština, indonéština, slovenština, estonština, lotyština, litevština,
ukrajinština, rumunština, bulharština, thajština, chorvatština, vietnamština</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Možnosti
připojení</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Standardní
rozhraní</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">USB 2.0 Hi-Speed (Port B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu
Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Mobilní aplikace</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Aplikace Canon PRINT
Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Aplikace Message in Print, PIXMA Cloud Link,
Modul plug-in Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Wireless Direct, Režim
přístup. bodu, WLAN PictBridge, Mopria (Android)</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Software</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Podporovaný
OS</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Chrome OS, Windows 10,
Windows 8.1, Windows 7 SP1

```

Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším.

OS X 10.11.6, macOS 10.12?macOS 10.14</td>

</tr>

<tr style="text-align: left;">

<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Podporované mobilní OS</th>

<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">iOS, Android, Windows 10 Mobile</td>

</tr>

<tr style="text-align: left;">

<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Min. systém. požadavky</th>

<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Windows: 2,0 GB nebo více
Mac: 1,0 GB nebo více

Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku. Vyžadovaný prostor na pevném disku.

Displej: 1 024 × 768 XGA</td>

</tr>

<tr style="text-align: left;">

<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Dodávaný software</th>

<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ovladač MP včetně aplikace Scanning Utility

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (stažení)</td>

</tr>

<tr>

<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Fyzické parametry</th>

</tr>

<tr style="text-align: left;">

<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Hmotnost</th>

<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">přibl. 6,3 kg</td>

</tr>

<tr style="text-align: left;">

<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Rozměry (Š × H × V)</th>

<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">přibl. 376 × 359 × 141 mm</td>

</tr>

<tr style="text-align: left;">

<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Hladina akustického

```
hluku</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">přibl. 44,5 dB(A)</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Doporučené provozní
prostředí</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Teplota: 15 až 30 °C
Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Napájení</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">100 až 240 V AC, 50/60
Hz</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Spotřeba
energie</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Vypnuto: přibl. 0,3 W
Pohotovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB): přibl. 0,9 W
(skenovací lampa vypnuta)
Pohotovostní režim (připojené všechny porty): přibl. 1,6 W (skenovací lampa
vypnuta)
Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 10 min. 56 s
Kopírování: přibl. 14 W</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="tpl-product-detail-desc">
<div class="row">
<div class="desc">
<div style="margin-top: 1.4em;">
<h2 style="margin-top: 1.4em; border-bottom: 1px solid #eaecf5; margin-bottom:
10px; color: #e21b52; font-size: 1.42rem; font-weight: 500;">Co je v krabici</h2>
<div style="padding: 0px 29px;">
<ul style="list-style: none;">
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Multifunkční tiskárna -
PIXMA řady TS6350a</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Základní zásobníky
inkoustu</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Napájecí kabel</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Instalační disk CD-
ROM</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Příručky a další
dokumenty</li>
</ul>
</div>
</div>
```

</div>
</div>
</div>
</div>