

ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB SSD / Interní / PCIe Gen4x4 M.2 2280 / 3D NAND

cena vč DPH: **4262 Kč**

cena bez DPH: 3522 Kč

Kód zboží (ID): 5333303

PN: AGAMMIXS70B-2T-
CS

Záruka: 60 měsíců



XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB

S nejnovějším rozhraním PCIe Gen4 vám GAMMIX S70 BLADE pomůže ovládnout konkurenci díky sekvenčnímu výkonu čtení/zápisu až 7400/6800/MB za sekundu. To je až dvakrát rychlejší než PCIe 3.0 SSD! Pro snadné použití je zpětně kompatibilní s PCIe 3.0.

Ochladte se v žáru bitvy

GAMMIX S70 BLADE je vybaven robustním hliníkovým chladičem odolným vůči

vysokým teplotám a účinně se zbavuje tepla. Ve skutečnosti je tak účinný, že dokáže snížit teploty až o 20 procent. Chladič navíc vypadá úžasně se svým aerodynamickým povrchem a rýhovanými geometrickými liniemi.

Specifikace Technické specifikace Rozhraní PCIe Gen4x4 Formát disku M.2 2280 Typ pevného disku SSD Celková kapacita 2TB Sekvenční rychlost čtení/zápisu až 7400 / 6800 MB/s Náhodná rychlost čtení/zápisu až 750K / 750K MTBF 2,000,000 hodin Maximalní počet zapsaných TB (TBW) 1480TB Rozměry 80 x 22 x 4.3mm

```
<h2 class="text-primary cross-sell_group">XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB</h2>
<div class="grid-wrapper">
<div class="grid--col-2">
<div class="col" style="min-width:75%;">
<p>S nejnovějším rozhraním PCIe Gen4 vám GAMMIX S70 BLADE pomůže ovládnout konkurenci díky sekvenčnímu výkonu čtení/zápisu až 7400/6800/MB za sekundu. To je až dvakrát rychlejší než PCIe 3.0 SSD! Pro snadné použití je zpětně kompatibilní s PCIe 3.0.</p>
</div>
</div>
<div class="grid--col-4">
<div class="col"></div>
</div>
<div class="tpl-product-detail-desc">
<div class="box-in">
<div class="row">
<figure class="box-img"></figure>
<div class="desc">
<p><strong>Ochladte se v žáru bitvy</strong></p>
<p>GAMMIX S70 BLADE je vybaven robustním hliníkovým chladičem odolným vůči vysokým teplotám a účinně se zbavuje tepla. Ve skutečnosti je tak účinný, že dokáže snížit teploty až o 20 procent. Chladič navíc vypadá úžasně se svým aerodynamickým povrchem a rýhovanými geometrickými liniemi.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<h2 class="text-primary cross-sell_group">Specifikace</h2>
<table class="table">
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Technické specifikace</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozhraní</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">PCIe Gen4x4</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Formát disku</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">M.2 2280</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ pevného disku</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">SSD</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Celková kapacita</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2TB</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sekvenční rychlost čtení/zápisu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">až 7400 / 6800 MB/s</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Náhodná rychlost čtení/zápisu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">až 750K / 750K</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">MTBF</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2,000,000 hodin</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Maximální počet zapsaných TB
(TBW)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1480TB</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozměry</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">80 x 22 x 4.3mm</td>
</tr>
</table>
```