

# TRX Bezpečnostní IP kamera Innotronik BK-ICH-BC23-4G, bezdrátová, 2.0Mpix, LTE 4G, solární panel + Li-Ion baterie

**cena vč DPH:** **4973 Kč**

**cena bez DPH:** 4110 Kč

**Kód zboží (ID):** 5340014

**PN:** BK-ICH-BC23-4G

**Záruka:** 36 měsíců



## TRX Innotronik ICH-BC23-4G

Chytrá venkovní bezpečnostní kamera s PIR čidlem pro detekci pohybu zajistí dokonalé zabezpečení prostoru. Snímač nabízí rozlišení 2 Mpx a je schopný snímat video v rozlišení Full HD 1080p při 15 fps. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen IR přísvit do vzdálenosti až 30 m a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Součástí kamery je integrovaný reproduktor a mikrofon, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Natočené záznamy je možné ukládat i na microSD kartu o kapacitě až 128 GB. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově pomocí 4G LTE sítě. Díky motorizovanému pohonu je možné kamerou otáčet v rozmezí 330° horizontálně a 90° vertikálně. Aplikace CamHipro umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či upozornění v případě detekce pohybu. Kamera je díky solárnímu nabíjení nezávislá na zdroji napájení. Vyměnitelné baterie s celkovou kapacitou 10400 mAh lze však dobít i prostřednictvím USB-C portu.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS, úhel záběru 120° Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px Rozhraní: 4G LTE, slot pro SIM kartu, USB-C (nabíjení) Slot paměťových karet: microSD (až 128 GB) Stupeň krytí: IP65 Napájení: solární + Li-ion baterie 18650 (10400 mAh) Rozměry: Kamera: 185 x 170 x 110 mm Solární panel: 250 x 180 x 50 mm

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

### **<b>TRX Innotronik ICH-BC23-4G</b>**

**<p>**Chytrá venkovní bezpečnostní kamera s **<b>PIR čidlem</b>** pro detekci pohybu zajistí dokonalé zabezpečení prostoru. Snímač nabízí rozlišení **<b>2 Mpx</b>** a je schopný snímat video v rozlišení **<b>Full HD 1080p při 15 fps</b>**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **<b>IR přísvit</b>** do vzdálenosti **<b>až 30 m</b>** a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Součástí kamery je integrovaný **<b>reproduktor a mikrofon</b>**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Natočené záznamy je možné ukládat i na **<b>microSD kartu</b>** o kapacitě až 128 GB. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově pomocí **<b>4G LTE</b>** sítě. Díky motorizovanému pohonu **<b>je možné kamerou otáčet</b>** v rozmezí 330° horizontálně a 90° vertikálně. Aplikace **<b>CamHipro</b>** umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či upozornění v případě **<b>detekce pohybu</b>**. Kamera je díky **<b>solárnímu nabíjení</b>** nezávislá na zdroji napájení. Vyměnitelné baterie s celkovou kapacitou **<b>10400 mAh</b>** lze však dobít i prostřednictvím **<b>USB-C</b>** portu.**</p>**

**<div style="text-align: center;"><object data="https://www.youtube.com/embed/zkAzOuFUqAg" width="600" style="aspect-ratio: 1920/1080;"></object></div>**

**<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>**

**<p><b>Snímací čip:</b> 1/2,8" CMOS, úhel záběru 120°**

**<b>Den/Noc:</b> ano**

**<b>Integrovaný IR přísvit:</b> ano, do 30 m**

**<b>Integrovaný LED přísvit:</b> ano, do 30 m**

**<b>Maximální rozlišení:</b> 1920 x 1080 px**

**<b>Rozhraní:</b> 4G LTE, slot pro SIM kartu, USB-C (nabíjení)**

**<b>Slot paměťových karet:</b> microSD (až 128 GB)**

**<b>Stupeň krytí:</b> IP65**

**<b>Napájení:</b> solární + Li-ion baterie 18650 (10400 mAh)**

**<b>Rozměry:</b>**

**Kamera: 185 x 170 x 110 mm**

**Solární panel: 250 x 180 x 50 mm</p>**

**<hr />**

**<div style="text-align: center;"></div>**

**<hr />**

**<div style="text-align: center;"></div>

<hr />

<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hichip.campro" target="\_blank">

Aplikace pro Android</a></p>

<p><a href="https://apps.apple.com/cz/app/camhipro/id1420815722?l=cs" target="\_blank">

Aplikace pro iOS</a></p>