

Canon i-SENSYS LBP6030B/ A4/ 2400x600/ Černobílá/ USB/ Černá - bundle se 2 tonery

cena vč DPH: **5803 Kč**

cena bez DPH: 4796 Kč

Kód zboží (ID): 5342612

PN: 8468B042

Záruka: 24 měsíců



Canon i-SENSYS LBP6030 black +2tonery uvnitř Rychlá, kompaktní a energeticky úsporná černobílá laserová tiskárna Tato cenově dostupná černobílá laserová tiskárna nenáročná na prostor byla navržena pro osobní použití a malé kanceláře. Toto zařízení je tiché, spolehlivé a vysoce energeticky úsporné, přičemž i při nízké spotřebě energie nabízí rychlý, vysoce kvalitní tisk. Výhody Cenově dostupná černobílá laserová tiskárna – vhodná pro malé a domácí kanceláře Rychlý, vysoce kvalitní černobílý tisk rychlostí 18 stran za minutu Žádné čekání díky technologii Quick First Print Stylový, prostorově nenáročný design vhodný na každý stůl Prvotřídní energetická účinnost Důležité funkce Vysoká kvalita tisku Vysoká kvalita tisku Připojení USB Připojení USB Podrobný popis funkcí Černobílá laserová tiskárna nenáročná na prostor Tato rychlá, kompaktní a cenově dostupná černobílá laserová tiskárna byla navržena tak, aby se pohodlně vešla téměř na jakýkoli stůl, a dokonale se hodí pro osobní použití a malé kanceláře. Její elegantní a prostorově nenáročná konstrukce dosahuje i s výklopným krytem zásobníku papíru rozměrů pouhých 364 × 249 × 198 mm (š × h × v). Rychlý, produktivní výkon Díky technologii Quick First-Print pro rychlý výstup prvního výtisku od společnosti Canon je zařízení i-SENSYS LBP6030 po probuzení z režimu spánku rychle připraveno k použití, hned jak jej budete potřebovat. Navíc s dobou vytištění prvního výtisku pouhých 7,8 s a s rychlostí profesionálního laserového tisku 18 str./min se můžete rychle vrátit k důležitým problémům bez čekání na výtisky. Výjimečná kvalita laserového tisku Tiskněte dokumenty s tím nejostřejším textem a nejdetailejší grafikou díky rozlišení tisku 2 400 × 600 dpi a technologii automatického zdokonalení obrazu (AIR). Náš MS-toner (Magnetic Spherical) byl vyvinut speciálně proto, aby poskytoval optimální výsledky při každém tisku. Úsporný provoz Díky fixační technologii On-Demand od společnosti Canon spotřebuje tato energeticky úsporná tiskárna v režimu spánku jen 0,8 W a zahřeje se prakticky okamžitě. Praktický přední vypínač napájení umožňuje snadné vypnutí, zajišťuje vyšší úsporu energie a

ještě více snižuje dopad na životní prostředí. Tichý provoz Zaslouhou unikátní konstrukce hnacího mechanismu Canon je tiskárna i-SENSYS LBP6030 tichá v pohotovostním režimu a výjimečně tichá při provozu, takže se můžete nerušeně soustředit na svou práci. Kazeta „vše v jednom“ Recyklovatelná kazeta „vše v jednom“ zajišťuje bezúdržbový provoz a spolehlivý vysoce kvalitní výstup. Originální kazety pro laserový tisk od společnosti Canon obsahují toner, válec a čisticí jednotky a můžete je bezproblémově vyměnit za pár sekund, aniž byste se ušpinili.

Specifikace produktu TISKOVÝ STROJ Rychlost tisku Černobílý tisk rychlostí 18 str./min (A4)1 Typ tisku Černobílý laserový tisk Kvalita tisku Až 2 400 × 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu) Rozlišení tisku Až 600 × 600 dpi Doba zahřívání Přibližně 1 sekunda při přechodu z režimu spánku 10 sekund nebo méně od zapnutí Doba výtisku prvního dokumentu Přibližně 7,8 sekund nebo méně Pracovní zatížení Maximálně 5 000 stran za měsíc Okraje tisku 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo MANIPULACE S MÉDII Vkládání papíru (standardní) Víceúčelový zásobník s kapacitou 150 listů Výstup papíru Kapacita 100 listů lícem dolů Typy médií Běžný papír, silný papír, transparentní fólie, štítek, obálka Velikosti médií A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / vlastní velikost Obálka COM10/ Monarch/ C5/ DL šířka 76,2 až 216 mm × délka 188 až 356 mm Hmotnosti médií Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m2 OBECNÉ FUNKCE Požadavky na napájení 220 až 240 V stř. (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Spotřeba energie Maximálně: přibl. 870 W nebo méně Při provozu: průměrně přibl. 330 W Pohotovostní režim: Průměrně přibl. 1,8 W nebo méně Režim spánku: Průměrně přibl. 0,8 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,47 kWh/týden Hladina hluku Hlučnost1: Při provozu: 6,34 B nebo méně Pohotovostní režim: Nehlučné Akustický tlak1: Při provozu: 49,2 dB(A) Pohotovostní režim: Nehlučné Rozměry (Š × H × V) 364 × 249 × 199 mm Hmotnost Přibližně 5,0 kg Provozní prostředí Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) Ovládací panel 2 indikátory LED, 2 ovládací klávesy OVLADAČ Paměť 32 MB Jazyky tiskárny UFR II LT Rozhraní a připojení USB 2.0 Hi-Speed Kompatibilita s operačními systémy Windows 8.1 (32/64bitová verze) / Windows 8 (32/64bitová verze) / Windows 7 (32/64bitová verze) / Windows Vista (32/64bitová verze) / XP (32/64bitová verze) / Server 2012 (32/64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Server 2008 (32/64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Server 2003 (32/64bitová verze) / Mac OS X 10.6 nebo novější / Linux1 / Citrix (FR2) SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Kazety „vše v jednom“ Standardní: kazeta 725 (1 600 stran)2 574031 Canon toner CRG-725 === Rychlost tisku 1 Rychlost tisku se může snížit v závislosti na nastavení ovladače tiskárny, rozměrech papíru, typu papíru a počtu tištěných stran Hladina hluku 1 Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296 Kompatibilita s operačními systémy 1 Pouze prostřednictvím on-line distribuce Kazety „vše v jednom“ 1 Na základě ISO/IEC 19752 2 Tiskárna se dodává se startovací kazetou s kapacitou 700 stran

Canon i-SENSYS LBP6030 black + 2 tonery uvnitř Rychlá, kompaktní a energeticky úsporná černobílá laserová tiskárna Tato cenově dostupná černobílá laserová tiskárna nenáročná na prostor byla navržena pro osobní použití a malé kanceláře. Toto zařízení je tiché, spolehlivé a vysoce energeticky úsporné, přičemž i při nízké

spotřebě energie nabízí rychlý, vysoce kvalitní tisk. Výhody

Cenově dostupná černobílá laserová tiskárna – vhodná pro malé a domácí kanceláře

Rychlý, vysoce kvalitní černobílý tisk rychlostí 18 stran za minutu

Žádné čekání díky technologii Quick First Print

Stylový, prostorově nenáročný design vhodný na každý stůl

Prvotřídní energetická účinnost

Důležité funkce

Vysoká kvalita tisku

Vysoká kvalita tisku

Připojení USB

Připojení USB

Podrobný popis funkcí

Černobílá laserová tiskárna nenáročná na prostor

Tato rychlá, kompaktní a cenově dostupná černobílá laserová tiskárna byla navržena tak, aby se pohodlně vešla téměř na jakýkoli stůl, a dokonale se hodí pro osobní použití a malé kanceláře. Její elegantní a prostorově nenáročná konstrukce dosahuje i s výklopným krytem zásobníku papíru rozměrů pouhých 364 x 249 x 198 mm (š x h x v). Rychlý, produktivní výkon

Díky technologii Quick First-Print pro rychlý výstup prvního výtisku od společnosti Canon je zařízení i-SENSYS LBP6030 po probuzení z režimu spánku rychle připraveno k použití, hned jak jej budete potřebovat. Navíc s dobou vytištění prvního výtisku pouhých 7,8 s a s rychlostí profesionálního laserového tisku 18 str./min se můžete rychle vrátit k důležitým problémům bez čekání na výtisky. Výjimečná kvalita laserového tisku

Tiskněte dokumenty s tím nejostřejším textem a nejdetailnější grafikou díky rozlišení tisku 2 400 x 600 dpi a technologii automatického zdokonalení obrazu (AIR). Náš MS-toner (Magnetic Spherical) byl vyvinut speciálně proto, aby poskytoval optimální výsledky při každém tisku. Úsporný provoz

Díky fixační technologii On-Demand od společnosti Canon spotřebuje tato energeticky úsporná tiskárna v režimu spánku jen 0,8 W a zahřeje se prakticky okamžitě. Praktický přední vypínač napájení umožňuje snadné vypnutí, zajišťuje vyšší úsporu energie a ještě více snižuje dopad na životní prostředí. Tichý provoz

Zásluhou unikátní konstrukce hnacího mechanismu Canon je tiskárna i-SENSYS LBP6030 tichá v pohotovostním režimu a výjimečně tichá při provozu, takže se můžete nerušeně soustředit na svou práci. Kazeta „vše v jednom“

Recyklovatelná kazeta „vše v jednom“ zajišťuje bezúdržbový provoz a spolehlivý vysoce kvalitní výstup. Originální kazety pro laserový tisk od společnosti Canon obsahují toner, válec a čisticí jednotky a můžete je bezproblémově vyměnit za pár sekund, aniž byste se ušpinili. Specifikace produktu

TISKOVÝ STROJ

Rychlost tisku

Černobílý tisk rychlostí 18 str./min (A4)

1 Typ tisku

Černobílý laserový tisk

Kvalita tisku Až 2 400 x 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu)

Rozlišení tisku Až 600 x 600 dpi

Doba zahřívání Přibližně 1 sekunda při přechodu z režimu spánku 10 sekund nebo méně od zapnutí

Doba výtisku prvního dokumentu Přibližně 7,8 sekund nebo méně

Pracovní zatížení Maximálně 5 000 stran za měsíc

Okraje tisku 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

MANIPULACE S MÉDII

Vkládání papíru (standardní)

Víceúčelový zásobník s kapacitou 150 listů

Výstup papíru Kapacita 100 listů lícem dolů

Typy médií Běžný papír, silný papír, transparentní fólie, štítek, obálka

Velikosti médií A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / vlastní velikost

Obálka COM10/ Monarch/ C5/ DL

šířka 76,2 až 216 mm x **délka** 188 až 356 mm

Hmotnosti médií

Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m²

OBECNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení 220 až 240 V stř. (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotřeba energie Maximálně: přibl. 870 W nebo méně

Při provozu: průměrně přibl. 330 W

Pohotovostní režim: Průměrně přibl. 1,8 W nebo méně

Režim spánku: Průměrně přibl. 0,8 W nebo méně

Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,47 kWh/týden

Hladina hluku

Hlučnost1: Při provozu: 6,34 B nebo méně

Pohotovostní režim: Nehlučné

Akustický tlak1: Při provozu: 49,2 dB(A)

Pohotovostní režim: Nehlučné

Rozměry (Š x H x V) 364 x 249 x 199 mm

Hmotnost Přibližně 5,0 kg

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkost: 20 až 80

% RV (bez kondenzace) Ovládací panel 2 indikátory LED, 2 ovládací klávesy
OVLADAČ Paměť 32 MB Jazyky tiskárny UFR II LT Rozhraní a připojení USB 2.0 Hi-Speed
Kompatibilita s operačními systémy Windows 8.1 (32/64bitová verze) / Windows 8 (32/64bitová verze) / Windows 7 (32/64bitová verze) / Windows Vista (32/64bitová verze) / XP (32/64bitová verze) / Server 2012 (32/64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Server 2008 (32/64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Server 2003 (32/64bitová verze) / Mac OS X 10.6 nebo novější / Linux1 / Citrix (FR2) SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Kazety „vše v jednom“
Standardní: kazeta 725 (1 600 stran)2 574031 Canon toner CRG-725 ===
Rychlost tisku 1 Rychlost tisku se může snížit v závislosti na nastavení ovladače tiskárny, rozměrech papíru, typu papíru a počtu tištěných stran Hladina hluku 1
Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296 Kompatibilita s operačními systémy 1 Pouze prostřednictvím on-line distribuce Kazety „vše v jednom“ 1 Na základě ISO/IEC 19752 2 Tiskárna se dodává se startovací kazetou s kapacitou 700 stran