

# BENQ zařízení pro bezdrátové presentace InstaShow WDC30

**cena vč DPH:** **47545 Kč**

cena bez DPH: 39293 Kč

**Kód zboží (ID):** 5382216

**PN:** 9H-JNY78-S1E

**Záruka:** 24 měsíců



Bezdrátový prezentační systém BenQ WDC30 InstaShow na podnikové úrovni – v souladu se standardy a předpisy pro zadávání veřejných zakázek BenQ InstaShow WDC30 / 9H.JNY78.S1E je řešení bezdrátové prezentace, které vám umožní okamžitě sdílet nápady z téměř jakéhokoli zařízení. InstaShow™, který umožňuje sdílení až čtyřem uživatelům současně, může zvýšit zapojení do schůzek a zlepšit spolupráci. **ROBUSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA:** 128bitové šifrování AES a ověřování WPA3, technologie routeru Wi-Fi 6, vyšší než průmyslový standard CC EAL6+, aby byly vaše prezentace v bezpečí **OKAMŽITÁ SPOLUPRÁCE:** Připojte se a prezentujte jediným klepnutím na tlačítko nebo mobilní zařízení s rozdělenou obrazovkou ve čtyřech směrech **HLADKÉ PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO:** Zobrazujte vysoce kvalitní videa rychlostí až 60 snímků za sekundu jediným klepnutím **OCHRANA ODOLNÁ PROTI BIKROČINÁM:** Tlačítko InstaShow WDC30 je pokryto nanoiontovým stříbrným povlakem pro bezpečné použití k ochraně zdraví uživatelů Špičkové bezpečnostní standardy Intuitivní použití je WDC30 jediným bezdrátovým prezentačním systémem na trhu, který vyhovuje standardům a předpisům finančního průmyslu. S InstaShow WDC30 budete mít zvýšenou úroveň zabezpečení informací a maximálně chráněnou, intuitivní a plynulou spolupráci. Plug & Play Stačí připojit a spustit bez potřeby ovladačů. Klepnutím na tlačítko promítnete obrázek přímo. Přísné zabezpečení sítě Vestavěný router Wi-Fi 6 s čipovou sadou na úrovni routeru, který umožňuje hostům využívat InstaShow bez připojení k místní síti, pro zvýšenou úroveň zabezpečení. Hladké a rychlé zrcadlení InstaShow poskytuje spolehlivé a stabilní prezentace a streamování videa, plynule přehrává snímky a videa ve vysokém rozlišení. Kompatibilita s univerzální platformou Ať už používáte notebook, MacBook\*, mobil nebo tablet, zrcadlení je pohodlné bez problémů s kompatibilitou. (\*je ochranná známka společnosti Apple Inc.) Zajistěte bezpečnost svých informací Zabezpečení přenosu Síťový standard Wi-Fi 6 Nejnovější technologie Wi-Fi 6 má vyšší rychlosti přenosu dat než předchozí standard Wi-Fi, což

umožňuje InstaShow WDC30 přenášet různý obsah (audio, video, 4K obrázky atd.) efektivněji. Wi-Fi 6 také podporuje obousměrný přenos pro současné nahrávání a stahování dat. Obrazy zobrazené na rozdělené obrazovce budou plynulejší a jasnější. Čipová sada na úrovni routeru uvnitř Qualcomm Technologies poskytuje ideální pokrytí Wi-Fi a vytváří vysokorychlostní zóny pro zpracování vícepásmového a rychlého mediálního provozu s izolací interních připojovacích kanálů. Výkon s nízkou latencí WDC30 nabízí výstup až v rozlišení 4K@60fps\*, díky čemuž je zvláště vhodný pro plynulé přehrávání snímků a videí ve vysokém rozlišení. \*Vstupní rozlišení WDC30 až 1920x1080, výstupní rozlišení HDMI 1.4 až 1982x1080@60fps; HDMI 2.0 až 4096x2160@60fps. Bezpečnost dat Bezpečnostní standard WPA3 128bitové bezpečnostní šifrování AES a ověřovací protokol WPA3 zajišťují, že jakýkoli duševní majetek zůstane soukromý a bezpečný před manipulací nebo neúmyslným prozrazením, což zaručuje absolutní bezpečnost prezentací. Common Criteria, EAL6 Augmented (EAL6+) InstaShow WDC30, který byl důkladně testován podle pokynů a specifikací Common Criteria, splňuje standard EAL6+ (vyšší nad průmyslovým standardem EAL>4), čímž je zaručeno, že základní zabezpečení jeho funkcí bude aplikováno spolehlivě. WDC30 nabízí ochranu výrazně nad rámec bezpečnostních standardů požadovaných pro finanční průmysl. Přijetí HDCP InstaShow WDC30 využívá kanál protokolu HDMI k poskytování obsahu šifrovaného HDCP a umožňuje prezentujícím připojit jejich vlastní zařízení k InstaShow kompatibilní s HDCP bez problémů se zabezpečením. Proč je certifikace Common Criteria EAL6+ kritická? Úniky dat, kterými v minulých letech trpěla většina společností, pocházely z nezabezpečených bezdrátových zařízení, jako jsou tiskárny, skenery, mobilní telefony nebo notebooky připojené k jejich síti Wi-Fi, protože kybernetické útoky se zaměřují na tato zařízení jako na nejslabší místa k získání 'cesta' do obchodní sítě. Aby společnosti zabránily infiltraci sítě, měly by zajistit, aby bezdrátová zařízení, která používají, prošla alespoň testy zranitelnosti pro WPA2 nebo WPA3. A co víc, důrazně se doporučuje použít Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC), aby byla těmto bezdrátovým zařízením poskytnuta dodatečná ochrana. CC se vztahuje na úroveň hodnocení EAL (Evaluation Assurance Level), která má sedm úrovní, odstupňovaných od EAL1 do EAL7. Finanční služby obecně používají ve svých platebních systémech zvýšenou bezpečnost EAL6 (nebo EAL6+), aby ospravedlnily dodatečné náklady vynaložené na manipulaci s vysoce hodnotnými chráněnými aktivy, která jsou přenášena ve vysoce rizikových situacích. Žádné překážky efektivní spolupráci Stabilní zrcadlení obrazovky InstaShow WDC30 nabízí stabilní kvalitu zrcadlení až 4K@60fps, což umožňuje plynulou prezentaci pro čtyři prezentující, kteří mohou sdílet obsah na jedné obrazovce (podporovány až dvě obrazovky). Kompatibilní s více zařízeními Je vhodné jej připojit k notebookům, mobilům a tabletům, ať už se jedná o platformy Windows®, iOS\* nebo Android™. Prezentujte své nápady a spolupracujte se svými spoluhráči (až 64 osob), abyste mohli efektivně diskutovat. Touchback pro správu schůzky Upoutejte pozornost publika pomocí dotykové obrazovky, aniž byste museli přepínat mezi displejem a notebookem. Specifikace bezdrátového prezentačního systému BenQ WDC30 InstaShow Enterprise-Level Balíček InstaShow Hostitel (přijímač): x 1 Tlačítko (vysílač): x 2 Kolébka:: x 1 Anténa: 4 x 5dbi, MIMO HDMI kabel: x 1 Bezpečnostní prohlášení: x 1 16L Rychlý průvodce: x 1 12L Tlačítko InstaShow Typ konektoru tlačítka: HDMI x 1, USB typ A x 1 Funkční tlačítko tlačítka: Tlačítko rozdělené obrazovky Hostitel InstaShow Napájení hostitele: DC 12V±5%, 3,33A Běžná spotřeba hostitele: 12W HDMI výstup: x 2 Host Rozměry bez antény:

156 x 156 x 70 mm Hmotnost hostitele: 821,5 g Kolébka InstaShow Rozměry kolébky: 85 x 97,5 x 170,4 mm Hmotnost kolébky: 630 g Funkce InstaShow Video výstupy: HDMI 2.0 (s HDCP), HDMI 1.4 (s HDCP) Maximální výstupní rozlišení (přijímač): Až 4K 60Hz WiFi standard: 6 Bezdrátová frekvence: 2,4G + 5G Bezdrátový přenos dat (maximum): AX1800 (2,4G 574 Mbps + 5G 1201 Mbps) Rozdělené obrazovky (maximum): 8 (s duálním výstupem HDMI) Simultánní připojení: 64 WiFi chráněný přístup: WPA3 Pokročilý standard šifrování: AES128 Více informací na oficiálních stránkách výrobce

Bezdrátový prezentační systém BenQ WDC30 InstaShow na podnikové úrovni - v souladu se standardy a předpisy pro zadávání veřejných zakázek BenQ InstaShow WDC30 / 9H.JNY78.S1E je řešení bezdrátové prezentace, které vám umožní okamžitě sdílet nápady z téměř jakéhokoli zařízení. InstaShow™, který umožňuje sdílení až čtyřem uživatelům současně, může zvýšit zapojení do schůzek a zlepšit spolupráci. **ROBUSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA:** 128bitové šifrování AES a ověřování WPA3, technologie routeru Wi-Fi 6, vyšší než průmyslový standard CC EAL6+, aby byly vaše prezentace v bezpečí **OKAMŽITÁ SPOLUPRÁCE:** Připojte se a prezentujte jediným klepnutím na tlačítko nebo mobilní zařízení s rozdělenou obrazovkou ve čtyřech směrech **HLADKÉ PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA:** Zobrazujte vysoce kvalitní videa rychlostí až 60 snímků za sekundu jediným klepnutím **OCHRANA ODOLNÁ PROTI BIKROČINÁM:** Tlačítko InstaShow WDC30 je pokryto nanoiontovým stříbrným povlakem pro bezpečné použití k ochraně zdraví uživatelů Špičkové bezpečnostní standardy Intuitivní použití je WDC30 jediným bezdrátovým prezentačním systémem na trhu, který vyhovuje standardům a předpisům finančního průmyslu. S InstaShow WDC30 budete mít zvýšenou úroveň zabezpečení informací a maximálně chráněnou, intuitivní a plynulou spolupráci. Plug & Play Stačí připojit a spustit bez potřeby ovladačů. Klepnutím na tlačítko promítnete obrázek přímo. Přísné zabezpečení sítě Vestavěný router Wi-Fi 6 s čipovou sadou na úrovni routeru, který umožňuje hostům využívat InstaShow bez připojení k místní síti, pro zvýšenou úroveň zabezpečení. Hladké a rychlé zrcadlení InstaShow poskytuje spolehlivé a stabilní prezentace a streamování videa, plynule přehrává snímky a videa ve vysokém rozlišení. Kompatibilita s univerzální platformou Ať už používáte notebook, MacBook\*, mobil nebo tablet, zrcadlení je pohodlné bez problémů s kompatibilitou. (\*je ochranná známka společnosti Apple Inc.) Zajistěte bezpečnost svých informací Zabezpečení přenosu Síťový standard Wi-Fi 6 Nejnovější technologie Wi-Fi 6 má vyšší rychlosti přenosu dat než předchozí standard Wi-Fi, což umožňuje InstaShow WDC30 přenášet různý obsah (audio, video, 4K obrázky atd.) efektivněji. Wi-Fi 6 také podporuje obousměrný přenos pro současné nahrávání a stahování dat. Obrazy zobrazené na rozdělené obrazovce budou plynulejší a jasnější. Čipová sada na úrovni routeru uvnitř Qualcomm Technologies poskytuje ideální pokrytí Wi-Fi a vytváří vysokorychlostní zóny pro zpracování vícepásmového a rychlého mediálního provozu s izolací interních připojovacích kanálů. Výkon s nízkou latencí WDC30 nabízí výstup až v rozlišení 4K@60fps\*, díky čemuž je zvláště vhodný pro plynulé přehrávání snímků a videí ve vysokém rozlišení. \*Vstupní rozlišení WDC30 až 1920x1080, výstupní rozlišení

HDMI 1.4 až 1982x1080@60fps; HDMI 2.0 až 4096x2160@60fps. Bezpečnost dat  
Bezpečnostní standard WPA3 128bitové bezpečnostní šifrování AES a ověřovací  
protokol WPA3 zajišťují, že jakýkoli duševní majetek zůstane soukromý a bezpečný  
před manipulací nebo neúmyslným prozračením, což zaručuje absolutní  
bezpečnost prezentací. Common Criteria, EAL6 Augmented (EAL6+) InstaShow  
WDC30, který byl důkladně testován podle pokynů a specifikací Common Criteria,  
splňuje standard EAL6+ (vyšší nad průmyslovým standardem EAL6), čímž je  
zaručeno, že základní zabezpečení jeho funkcí bude aplikováno spolehlivě. WDC30  
nabízí ochranu výrazně nad rámec bezpečnostních standardů požadovaných pro  
finanční průmysl. Přijetí HDCP InstaShow WDC30 využívá kanál protokolu HDMI k  
poskytování obsahu šifrovaného HDCP a umožňuje prezentujícím připojit jejich  
vlastní zařízení k InstaShow kompatibilní s HDCP bez problémů se zabezpečením.  
Proč je certifikace Common Criteria EAL6+ kritická? Úniky dat, kterými v minulých  
letech trpěla většina společností, pocházely z nezabezpečených bezdrátových  
zařízení, jako jsou tiskárny, skenery, mobilní telefony nebo notebooky připojené k  
jejich síti Wi-Fi, protože kybernetické útoky se zaměřují na tato zařízení jako na  
nejslabší místa k získání 'cesta' do obchodní sítě. Aby společnosti zabránily  
infiltraci sítě, měly by zajistit, aby bezdrátová zařízení, která používají, prošla  
alespoň testy zranitelnosti pro WPA2 nebo WPA3. A co víc, důrazně se doporučuje  
použít Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC), aby  
byla těmto bezdrátovým zařízením poskytnuta dodatečná ochrana. CC se vztahuje  
na úroveň hodnocení EAL (Evaluation Assurance Level), která má sedm úrovní,  
odstupňovaných od EAL1 do EAL7. Finanční služby obecně používají ve svých  
platebních systémech zvýšenou bezpečnost EAL6 (nebo EAL6+), aby ospravedlnily  
dodatečné náklady vynaložené na manipulaci s vysoce hodnotnými chráněnými  
aktivy, která jsou přenášena ve vysoce rizikových situacích. Žádné překážky  
efektivní spolupráci Stabilní zrcadlení obrazovky InstaShow WDC30 nabízí stabilní  
kvalitu zrcadlení až 4K@60fps, což umožňuje plynulou prezentaci pro čtyři  
prezentující, kteří mohou sdílet obsah na jedné obrazovce (podporovány až dvě  
obrazovky). Kompatibilní s více zařízeními Je vhodné jej připojit k notebookům,  
mobilům a tabletům, ať už se jedná o platformy Windows®, iOS\* nebo Android™.  
Prezentujte své nápady a spolupracujte se svými spoluhráči (až 64 osob), abyste  
mohli efektivně diskutovat. Touchback pro správu schůzky Upoutete pozornost  
publika pomocí dotykové obrazovky, aniž byste museli přepínat mezi displejem a  
notebookem. Specifikace bezdrátového prezentačního systému BenQ WDC30  
InstaShow Enterprise-Level Balíček InstaShow Hostitel (přijímač): x 1 Tlačítko  
(vysílač): x 2 Kolébka: x 1 Anténa: 4 x 5dbi, MIMO HDMI kabel: x 1 Bezpečnostní  
prohlášení: x 1 16L Rychlý průvodce: x 1 12L Tlačítko InstaShow Typ konektoru  
tlačítka: HDMI x 1, USB typ A x 1 Funkční tlačítko tlačítka: Tlačítko rozdělené  
obrazovky Hostitel InstaShow Napájení hostitele: DC 12V±5%, 3,33A Běžná  
spotřeba hostitele: 12W HDMI výstup: x 2 Host Rozměry bez antény: 156 x 156 x  
70 mm Hmotnost hostitele: 821,5 g Kolébka InstaShow Rozměry kolébky: 85 x 97,5  
x 170,4 mm Hmotnost kolébky: 630 g Funkce InstaShow Video výstupy: HDMI 2.0  
(s HDCP), HDMI 1.4 (s HDCP) Maximální výstupní rozlišení (přijímač): Až 4K 60Hz  
WiFi standard: 6 Bezdrátová frekvence: 2,4G + 5G Bezdrátový přenos dat  
(maximum): AX1800 (2,4G 574 Mbps + 5G 1201 Mbps) Rozdělené obrazovky  
(maximum): 8 (s duálním výstupem HDMI) Simultánní připojení: 64 WiFi chráněný  
přístup: WPA3 Pokročilý standard šifrování: AES128 Více informací na oficiálních  
stránkách výrobce