

i-tec dokovací stanice USB4 Metal Dual 4K/ 3x USB 3.2/ 2x USB-C/ 3x USB 2.0/ USB4/ DP/ HDMI/ LAN/ PD 80W + nabíječka 112

cena vč DPH: 3497 Kč

cena bez DPH: 2890 Kč

Kód zboží (ID): 5388543

**PN: USB4DUALDOCK10
0W**

Záruka: 24 měsíců



I-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP, Power Delivery 80W + zdroj 112W Tento produkt je produktovou sadou dokovací stanice a univerzálního nabíjecího adaptéru. Pořízením této sady získáte kompletní řešení, které vám umožní jak snadné připojení vašeho oblíbeného příslušenství, včetně LAN sítě a externích monitorů, tak i jednoduše a pohodlně vaše zařízení nabíjet (a to včetně vašeho notebooku či tabletu). - Sada výrobků, která obsahuje dokovací stanici USB4 a univerzální nabíječku 112W - Kompatibilní s notebooky a tablety s rozhraním USB4, USB-C a Thunderbolt. (Hostitelské zařízení musí podporovat režim DisplayPort Alt). - 1x DisplayPort a 1x HDMI podporující až dva displeje 4K/60Hz nebo jeden displej 8K/30Hz (v závislosti na výkonu hostitelského počítače). macOS podporuje pouze jeden rozšířený displej. - 7x USB-portů (3x USB-A 3.2 Gen. 2, 3x USB-A 2.0, 1x USB-C 3.2 Gen. 2) umožňuje snadné připojení více USB zařízení a periférií. - Poskytuje až 80W Power Delivery pro kompatibilní notebooky a tablety s rozhraním USB4, USB-C a Thunderbolt. Hostitelské zařízení musí podporovat USB-C Power Delivery. - GLAN Ethernet podporuje síťové rychlosti 10/100/1000 Mb/s a poskytuje robustní a vysokorychlostní připojení k internetu. - Sloty SD a microSD umožňují snadné připojení paměťových karet - Kombinovaný 3,5 mm audio vstup/výstup pro snadné připojení náhlavní soupravy nebo reproduktorů. - Nabíječka poskytuje nabíjecí výkon až 100 W (max. 20 V/5 A). Popis Tento produkt je produktovou sadou dokovací stanice a univerzálního nabíjecího adaptéru. Pořízením této sady získáte kompletní řešení, které vám umožní jak snadné připojení vašeho oblíbeného příslušenství, včetně LAN sítě a externích monitorů, tak i jednoduše a pohodlně vaše zařízení nabíjet (a to včetně vašeho notebooku či tabletu). DOKOVACÍ STANICE Nejnovější a nejrychlejší generace technologie USB je konečně tady. Nejvýkonnější USB dokovací stanice, super-rychlý přenos dat a podpora až 8K* rozlišení. Křišťalově

čistá kvalita obrazu, rychlý internet a schopnost přenášet data v rychlostech přes 1 GB za sekundu i v případě, že používáte více USB portů zároveň. Také můžete samozřejmě připojit vaše sluchátka či audio a nabíjet váš notebook (80 W), to vše za pomoci jednoho jediného kabelu. Díky integrovanému protokolu DP 1.4 můžete tuto dokovací stanici připojit k monitoru s rozlišením až 8K (7680 x 4320)* s obnovovací frekvencí 30 Hz, které se rovná rozlišení čtyřech monitorů, každý v rozlišení 4K. Jedná se tedy o ideální řešení pro grafické designéry, analytiky, vývojáře, filmové editory či nadšence a milovníky videí ve vysokém rozlišení. Vzhledem k tomu, že technologie USB4 je zpětně kompatibilní, tuto dokovací stanici můžete připojit nejen k notebookům a tabletům s portem USB4, ale i Thunderbolt™ 3/4 a USB-C (musí podporovat přenos videa). Díky tomu je dokovací stanice ideálním a flexibilním řešením pro firmy a uživatele, kteří provozují notebooky a tablety s různými porty. * Rozlišení 8K musí být podporováno připojeným notebookem nebo tabletem. Upozornění: macOS podporuje pouze jeden externí monitor UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR Tento univerzální USB-C napájecí adaptér s výkonem až 112 W je výbornou volbou pro napájení jakéhokoli notebooku či jiného zařízení s USB-C konektorem, které podporuje USB-C Power Delivery s maximálním požadovaným příkonem 100 W. Napětí se nastavuje automaticky podle USB Power Delivery specifikace v jednotlivých profilech v těchto krocích: 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V s max. odběrem 5A. Dalším kladem tohoto adaptéru je dodatečný výstup USB-A (5V, max. 2.4A), který lze jednoduše použít pro napájení většiny zařízení s USB nabíjením (např. MP3 přehrávače, Bluetooth hands-free, digitální rámečky, většina Android mobilních telefonů, Apple iPhone, iPad, iPod, navigace, atd.). Napájecí adaptér je lehký a snadno přenositelný; má inteligentní ochranu proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. Specifikace: DOKOVACÍ STANICE 1x USB4 port pro připojení ke kompatibilnímu zařízení Technologie dokovací stanice: USB4 Power Delivery: 80 W Video Porty: 1x HDMI 1x DisplayPort Rozlišení: Hostitelské zařízení USB4/Thunderbolt™ 4 s podporou DisplayPortu 1.4: 1 monitor - 1x HDMI nebo DP > až 8K/30Hz* 1 monitor - 1x HDMI nebo DP > až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz. 2 monitory - HDMI + DP > až 2x 4K/60Hz 2 monitory - HDMI + DP > až 2x 1440p/144Hz Hostitelské zařízení USB-C/Thunderbolt™ 3 s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC: 1 monitor - 1x HDMI nebo DP > až 5K/60Hz (bylo zde 5K) 1 monitor - 1x HDMI nebo DP > až do 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz. 2 monitory - HDMI + DP > až 2x 4K/60Hz 2 monitory - HDMI + DP > až 2x 1440p/144Hz Hostitelské zařízení USB-C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPortu 1.4: 1 monitor - 1x HDMI nebo DP > až 4K/60Hz 2 monitory - HDMI + DP > až 2x 1440p/60Hz nebo 2x 1440p/144Hz Hostitelské zařízení USB-C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPortu 1.2: 1 monitor - 1x HDMI nebo DP > až 4K/30Hz 1 monitor - 1x HDMI nebo DP > až 1080p/120Hz 2 monitory - HDMI + DP > až 2x 1080p/60Hz 1x USB-C 3.2 port Gen. 2 (pouze pro data) 3x USB-A 3.2 port Gen. 2 s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2) 3x USB 2.0 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (ASIX AX88179) 1x SD / microSD slot 1x 3,5mm Audio kombo konektor Klonování MAC adresy: ano (za použití software i-tec Docker Pro) WOL: S1, S2, S3 LED indikace Kabel USB4 (80 cm) OS: Windows 10/11, macOS, Linux a iPadOS s nejnovějšími aktualizacemi UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR Univerzální 112W USB-C napájecí adaptér pro napájení notebooků, tabletů, smartphonů a jiných zařízení s USB-C nabíjecím portem Vstupní napětí AC 100-240V, 50-60Hz, max. 2.3A Výstupní výkon (max.): 112 W Účinnost: více než 86% Výstupní napětí USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V Výstupní proud USB-

C: max. 5A Výstupní napětí USB-A: DC 5V Výstupní proud USB-A: max. 2.4A Ochrana proti: proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. Operační teploty: 0°C - 40°C Relativní vlhkost: 10% - 100% Rozměry produktu: 143 x 65 x 34 mm Hmotnost produktu: 356 g Hardwarové požadavky: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4 Operační systém: Windows 10 / 11, macOS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi * Připojený notebook nebo tablet musí podporovat rozlišení 8K. více na: <https://i-tec.pro/produkt/usb4dualdock100w/>

I-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP, Power Delivery 80W + zdroj 112W Tento produkt je produktovou sadou dokovací stanice a univerzálního nabíjecího adaptéru. Pořízením této sady získáte kompletní řešení, které vám umožní jak snadné připojení vašeho oblíbeného příslušenství, včetně LAN sítě a externích monitorů, tak i jednoduše a pohodlně vaše zařízení nabíjet (a to včetně vašeho notebooku či tabletu). - Sada výrobků, která obsahuje dokovací stanici USB4 a univerzální nabíječku 112W - Kompatibilní s notebooky a tablety s rozhraním USB4, USB-C a Thunderbolt. (Hostitelské zařízení musí podporovat režim DisplayPort Alt). - 1x DisplayPort a 1x HDMI podporující až dva displeje 4K/60Hz nebo jeden displej 8K/30Hz (v závislosti na výkonu hostitelského počítače). macOS podporuje pouze jeden rozšířený displej. - 7x USB-portů (3x USB-A 3.2 Gen. 2, 3x USB-A 2.0, 1x USB-C 3.2 Gen. 2) umožňuje snadné připojení více USB zařízení a periférií. - Poskytuje až 80W Power Delivery pro kompatibilní notebooky a tablety s rozhraním USB4, USB-C a Thunderbolt. Hostitelské zařízení musí podporovat USB-C Power Delivery. - GLAN Ethernet podporuje síťové rychlosti 10/100/1000 Mb/s a poskytuje robustní a vysokorychlostní připojení k internetu. - Sloty SD a microSD umožňují snadné připojení paměťových karet - Kombinovaný 3,5 mm audio vstup/výstup pro snadné připojení náhlavní soupravy nebo reproduktorů. - Nabíječka poskytuje nabíjecí výkon až 100 W (max. 20 V/5 A). Popis Tento produkt je produktovou sadou dokovací stanice a univerzálního nabíjecího adaptéru. Pořízením této sady získáte kompletní řešení, které vám umožní jak snadné připojení vašeho oblíbeného příslušenství, včetně LAN sítě a externích monitorů, tak i jednoduše a pohodlně vaše zařízení nabíjet (a to včetně vašeho notebooku či tabletu). DOKOVACÍ STANICE Nejnovější a nejrychlejší generace technologie USB je konečně tady. Nejvýkonnější USB dokovací stanice, super-rychlý přenos dat a podpora až 8K* rozlišení. Křišťálově čistá kvalita obrazu, rychlý internet a schopnost přenášet data v rychlostech přes 1 GB za sekundu i v případě, že používáte více USB portů zároveň. Také můžete samozřejmě připojit vaše sluchátka či audio a nabíjet váš notebook (80 W), to vše za pomoci jednoho jediného kabelu. Díky integrovanému protokolu DP 1.4 můžete tuto dokovací stanici připojit k monitoru s rozlišením až 8K (7680 x 4320)* s obnovovací frekvencí 30 Hz, které se rovná rozlišení čtyřech monitorů, každý v rozlišení 4K. Jedná se tedy o ideální řešení pro grafické designéry, analytiky, vývojáře, filmové editory či

nadšence a milovníky videí ve vysokém rozlišení. Vzhledem k tomu, že technologie USB4 je zpětně kompatibilní, tuto dokovací stanici můžete připojit nejen k notebookům a tabletům s portem USB4, ale i Thunderbolt™ 3/4 a USB-C (musí podporovat přenos videa). Díky tomu je dokovací stanice ideálním a flexibilním řešením pro firmy a uživatele, kteří provozují notebooky a tablety s různými porty.

* Rozlišení 8K musí být podporováno připojeným notebookem nebo tabletem.

Upozornění: macOS podporuje pouze jeden externí monitor

UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR Tento univerzální USB-C napájecí adaptér s výkonem až 112 W je výbornou volbou pro napájení jakéhokoli notebooku či jiného zařízení s USB-C konektorem, které podporuje USB-C Power Delivery s maximálním požadovaným příkonem 100 W. Napětí se nastavuje automaticky podle USB Power Delivery specifikace v jednotlivých profilech v těchto krocích: 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V s max. odběrem 5A. Dalším kladem tohoto adaptéru je dodatečný výstup USB-A (5V, max. 2.4A), který lze jednoduše použít pro napájení většiny zařízení s USB nabíjením (např. MP3 přehrávače, Bluetooth hands-free, digitální rámečky, většina Android mobilních telefonů, Apple iPhone, iPad, iPod, navigace, atd.).

Napájecí adaptér je lehký a snadno přenositelný; má inteligentní ochranu proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. Specifikace: **DOKOVACÍ STANICE** 1x USB4 port pro připojení ke kompatibilnímu zařízení Technologie dokovací stanice: USB4 Power Delivery: 80 W Video Porty: 1x HDMI 1x DisplayPort Rozlišení:

Hostitelské zařízení USB4/Thunderbolt™ 4 s podporou DisplayPortu 1.4: 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 8K/30Hz* 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz. 2 monitory – HDMI + DP > až 2x 4K/60Hz 2 monitory – HDMI + DP > až 2x 1440p/144Hz Hostitelské zařízení USB-

C/Thunderbolt™ 3 s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC: 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 5K/60Hz (bylo zde 5K) 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až do 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz. 2 monitory – HDMI + DP > až 2x 4K/60Hz 2 monitory – HDMI + DP > až 2x 1440p/144Hz Hostitelské zařízení USB-

C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPortu 1.4: 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 4K/60Hz 2 monitory – HDMI + DP > až 2x 1440p/60Hz nebo 2x 1440p/144Hz Hostitelské zařízení USB-C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPortu 1.2: 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 4K/30Hz 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 1080p/120Hz 2 monitory – HDMI + DP > až 2x 1080p/60Hz 1x USB-C 3.2 port Gen. 2 (pouze pro data) 3x USB-A 3.2 port Gen. 2 s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2) 3x USB 2.0 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (ASIX AX88179) 1x SD / microSD slot 1x 3,5mm Audio kombo konektor Klonování MAC adresy: ano (za použití software i-tec Docker Pro)

WOL: S1, S2, S3 LED indikace Kabel USB4 (80 cm) OS: Windows 10/11, macOS, Linux a iPadOS s nejnovějšími aktualizacemi **UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR** Univerzální 112W USB-C napájecí adaptér pro napájení notebooků, tabletů, smartphonů a jiných zařízení s USB-C nabíjecím portem Vstupní napětí AC 100-240V, 50-60Hz, max. 2.3A Výstupní výkon (max.): 112 W Účinnost: více než 86% Výstupní napětí USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V Výstupní proud USB-C: max. 5A Výstupní napětí USB-A: DC 5V Výstupní proud USB-A: max. 2.4A

Ochrana proti: proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. Operační teploty: 0°C – 40°C Relativní vlhkost: 10% – 100% Rozměry produktu: 143 x 65 x 34 mm Hmotnost produktu: 356 g Hardwarové požadavky: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s

podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4
Operační systém: Windows 10 / 11, macOS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi *
Připojený notebook nebo tablet musí podporovat rozlišení 8K. více na: <https://i-tec.pro/produkt/usb4dualdock100w/>