

Rollei Filter Holder MK 3 Master Kit

cena vč DPH: 10463 Kč

cena bez DPH: 8647 Kč

Kód zboží (ID): 5392590

PN: FOTR7802-7

Záruka: 24 měsíců



Rollei Filter Holder MK 3 Master Kit – vládněte mistrně práci s foto filtry

Se **sadou Rollei Filter Holder MK 3 Master Kit** jste optimálně připraveni na fotografování s filtry. Kromě inovovaného **držáku F:X Pro Mark III s magnetickým CPL filtrem** je součástí **7 adaptérů různých velikostí** nebo **trojice ND filtrů**, které jsou určeny pro dlouhé expozice, vyrovnání rozdílu jasu nebo mírné ztmavnutí. Samozřejmostí je také praktická brašna pro uložení.

Moderní držák filtru F:X Pro se vyznačuje **systémem Easy-Lock** a modulárním systémem montážních lišt pro uchycení až dvou filtrů o velikosti 100 mm. Díky tomu je zajištěna snadná manipulace, vyjmutí a opětovné zasunutí filtru. Během okamžiku můžete reagovat na změnu světelných podmínek a dalších aspektů. Samozřejmostí je **konstrukce z frézovaného leteckého hliníku** a matně černé zbarvení zabraňuje nechtěným odrazům.

Rollei F:X Pro Master Kit Mark III

Sada obsahující veškeré potřebné vybavení pro fotografování s obdélníkovými filtry. Součástí je modulární držák až dvou filtrů o velikosti 100 mm, který lze snadno nasadit či vyjmout díky praktickému systému Easy Lock. Pomocí volitelné rozšiřující sady (není součástí balení) lze navýšit jeho kapacitu až na 3 filtry. Příložený polarizační filtr, vybavený magnetickým uchycením a rukojetí, spolehlivě snižuje rušivé odrazy a umožňuje zesílení barev přímo během pořizování záznamu. Obsahem jsou také adaptéry v sedmi velikostech. Měkký filtr s intenzitou GND8 lze využít k vyrovnání rozdílů jasu. ND je zkratka pro neutrální filtr, který se používá k

mírnému ztmavnutí obrazu. Filtr dává snímku neutrální šedou barvu, takže zabraňuje nadměrnému přeexponování. Nejčastěji se filtr používá k zachycení tekoucí vody za denního světla, nebo pro dlouhé expozice pohyblivých objektů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Obsah balení: brašna, držák filtru, adaptační kroužek 82 mm, polarizační filtr 86 mm, ND8, ND64 a ND1000 filtr, adaptér 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 mm

ND8 Rozměr filtru: 100 x 100 mm Optická hustota: 0,9 Počet kroků EV: 3

ND64 Rozměr filtru: 100 x 100 mm Optická hustota: 1,8 Počet kroků EV: 6

ND1000 Rozměr filtru: 100 x 100 mm Optická hustota: 3 Počet kroků EV: 10

GND8 Rozměr filtru: 150 x 100 mm Optická hustota: 0,9 Počet kroků EV: 3

<!-- start -->

<h2>Rollei Filter Holder MK 3 Master Kit - vládněte mistrně práci s foto filtry</h2>

<p>Se sadou Rollei Filter Holder MK 3 Master Kit jste optimálně připraveni na fotografování s filtry. Kromě inovovaného držáku F:X Pro Mark III s magnetickým CPL filtrem je součástí 7 adaptérů různých velikostí nebo trojice ND filtrů, které jsou určeny pro dlouhé expozice, vyrovnání rozdílu jasu nebo mírné ztmavnutí. Samozřejmostí je také praktická brašna pro uložení.</p>

<p style="text-align:center"></p>

<p>Moderní držák filtru F:X Pro se vyznačuje systémem Easy-Lock a modulárním systémem montážních lišt pro uchycení až dvou filtrů o velikosti 100 mm. Díky tomu je zajištěna snadná manipulace, vyjmutí a opětovné zasunutí filtru. Během okamžiku můžete reagovat na změnu světelných podmínek a dalších aspektů. Samozřejmostí je konstrukce z frézovaného leteckého hliníku a matně černé zbarvení zabraňuje nechtěným odrazům.</p>

<p style="text-align:center"> </p>

<!-- end -->

Rollei F:X Pro Master Kit Mark III

<p>Sada obsahující veškeré potřebné vybavení pro fotografování s obdélníkovými filtry. Součástí je modulární držák až dvou filtrů o velikosti 100 mm, který lze snadno nasadit či vyjmout díky praktickému systému Easy Lock. Pomocí

volitelné rozšiřující sady (není součástí balení) lze navýšit jeho kapacitu až na 3 filtry. Přiložený **polarizační filtr**, vybavený magnetickým uchycením a rukojetí, spolehlivě snižuje rušivé odrazy a umožňuje zesílení barev přímo během pořizování záznamu. Obsahem jsou také **adaptéry v sedmi velikostech**. **Měkký filtr s intenzitou GND8** lze využít k vyrovnání rozdílů jasu. **ND** je zkratka pro **neutrální filtr**, který se používá k mírnému **ztmavnutí** obrazu. Filtr dává snímku **neutrální šedou barvu**, takže **zabraňuje nadměrnému přeexponování**. Nejčastěji se filtr používá k zachycení **tekoucí vody** za denního světla, nebo pro **dlouhé expozice pohyblivých objektů**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Obsah balení: brašna, držák filtru, adaptační kroužek 82 mm, polarizační filtr 86 mm, ND8, ND64 a ND1000 filtr, adaptér 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 mm

ND8

Rozměr filtru: 100 x 100 mm

Optická hustota: 0,9

Počet kroků EV: 3

ND64

Rozměr filtru: 100 x 100 mm

Optická hustota: 1,8

Počet kroků EV: 6

ND1000

Rozměr filtru: 100 x 100 mm

Optická hustota: 3

Počet kroků EV: 10

GND8

Rozměr filtru: 150 x 100 mm

Optická hustota: 0,9

Počet kroků EV: 3