

i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Dock.St. + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + PD 60W

cena vč DPH: **2863 Kč**

cena bez DPH: 2366 Kč

Kód zboží (ID): 5414547

PN: TB3HDMIDOCKPD

Záruka: 24 měsíců



I-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station, Power Delivery 60W Popis Druhá generace technologie Thunderbolt“ 3 přináší výjimečný výkon, ultra-rychlý přenos dat a podporu až 8K* rozlišení. Skvělá kvalita obrazu, rychlý internet a schopnost přenášet data v rychlostech přes 1 GB za sekundu i v případě, že používáte více USB portů zároveň. Také můžete samozřejmě připojit vaše sluchátka či audio a nabíjet váš notebook (60 W), to vše za pomoci jednoho jediného kabelu. Díky integrovanému protokolu DP 1.4 můžete tuto dokovací stanici připojit k monitoru s rozlišením až 8K (7680 x 4320)* s obnovovací frekvencí 30 Hz, které se rovná rozlišení čtyřech monitorů, každý v rozlišení 4K. Jedná se tedy o ideální řešení pro grafické designéry, analytiky, vývojáře, filmové editory či nadšence a milovníky videí ve vysokém rozlišení. Druhá generace Thunderbolt 3 technologie znamená, že dokovací stanice je nově kompatibilní nejen s porty Thunderbolt“ 3, ale zároveň i USB-C a USB4, což z ní dělá flexibilní řešení pro firmy a uživatele, kteří provozují notebooky a tablety s různými porty (v případě připojení s USB-C a USB4 však bude fungovat pouze jeden monitor a port Thunderbolt 3 na dokovací stanici bude přenášet data rychlostí USB 2.0). Připojte dva 4K/60Hz externí monitory, nebo jeden v rozlišení 8K/30Hz* Power delivery: 60W K dispozici je port HDMI a Thunderbolt 3** 2x USB-A 3.2 Gen. 1 a 3x USB-A 3.2 Gen 2 s podporou rychlého vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst Podporuje Windows 10/11, macOS, iPadOS, a Linux Součástí balení je 134W (24V, 5,6A) profesionální adaptér a 70 cm kabel Thunderbolt 3 * Rozlišení 8K musí být podporováno připojeným notebookem

nebo tabletem. ** V případě připojení přes USB-C nebo USB4 je podporován pouze jeden monitor (HDMI) s rozlišením 4K/30 Hz Specifikace 1x Thunderbolt™ 3 port pro připojení k zařízení s Thunderbolt 3/4, USB4 nebo USB-C Technologie dokovací stanice: Thunderbolt™ 3 Power Delivery: 60W 1x Thunderbolt™ 3 port Přenos dat* Video Port* Video porty: 1x HDMI Rozlišení Hostitelské zařízení Thunderbolt™ 3/4 s podporou DisplayPort 1.4: 1 monitor – 1x TB3 > až 8K/30Hz * 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x TB3 > až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1440p/144Hz 2 monitory – 1x HDMI + 1x TB3 > až 2x 4K/60Hz nebo 2x 1440p/144Hz Hostitelské zařízení Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.2: 1 monitor – 1x TB3 > až 5K/60Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x TB3 > až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1440p/144Hz 2 monitory – 1x DP + 1x DP > až 2x 4K/60Hz Hostitelské zařízení USB-C/USB4: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/30Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1080p/120Hz Kompatibilní s G-Sync/Freesync, HDR 400 – 1000 pouze přes Thunderbolt™ 3 výstup 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) s podporou rychlého nabíjení (B.C 1.2) 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) s podporou rychlého nabíjení (B.C 1.2) 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153) 1x SD slot 1x microSD slot 1x 3,5mm Audio kombo konektor Podpora pro Kensington lock Kabel Thunderbolt 3 (70 cm) Rozměry produktu: 198 x 98 x 22 mm Hmotnost produktu: 340 g Rozměry balení: 260 x 130 x 80 mm Hmotnost balení: 1242 g Hardwarové požadavky: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4 Operační systém: Windows 10 / 11, macOS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi * Připojený notebook nebo tablet musí podporovat rozlišení 8K.

I-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station, Power Delivery 60W Popis Druhá generace technologie Thunderbolt™ 3 přináší výjimečný výkon, ultra-rychlý přenos dat a podporu až 8K* rozlišení. Skvělá kvalita obrazu, rychlý internet a schopnost přenášet data v rychlostech přes 1 GB za sekundu i v případě, že používáte více USB portů zároveň. Také můžete samozřejmě připojit vaše sluchátka či audio a nabíjet váš notebook (60 W), to vše za pomoci jednoho jediného kabelu. Díky integrovanému protokolu DP 1.4 můžete tuto dokovací stanici připojit k monitoru s rozlišením až 8K (7680 x 4320)* s obnovovací frekvencí 30 Hz, které se rovná rozlišení čtyřech monitorů, každý v rozlišení 4K. Jedná se tedy o ideální řešení pro grafické designéry, analytiky, vývojáře, filmové editory či nadšence a milovníky videí ve vysokém rozlišení. Druhá generace Thunderbolt 3 technologie znamená, že dokovací stanice je nově kompatibilní nejen s porty Thunderbolt™ 3, ale zároveň i USB-C a USB4, což z ní dělá flexibilní řešení pro firmy a uživatele, kteří provozují notebooky a tablety s různými porty (v případě připojení s USB-C a USB4 však bude fungovat pouze jeden monitor a port Thunderbolt 3 na dokovací stanici bude přenášet data rychlostí USB 2.0). Připojte dva 4K/60Hz externí monitory, nebo jeden v rozlišení 8K/30Hz* Power delivery: 60W K dispozici je port HDMI a Thunderbolt 3** 2x USB-A 3.2 Gen. 1 a 3x USB-A 3.2 Gen 2 s podporou rychlého

vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst Podporuje Windows 10/11, macOS, iPadOS, a Linux Součástí balení je 134W (24V, 5,6A) profesionální adaptér a 70 cm kabel Thunderbolt 3 * Rozlišení 8K musí být podporováno připojeným notebookem nebo tabletem. ** V případě připojení přes USB-C nebo USB4 je podporován pouze jeden monitor (HDMI) s rozlišením 4K/30 Hz Specifikace 1x Thunderbolt™ 3 port pro připojení k zařízení s Thunderbolt 3/4, USB4 nebo USB-C Technologie dokovací stanice: Thunderbolt™ 3 Power Delivery: 60W 1x Thunderbolt™ 3 port Přenos dat* Video Port* Video porty: 1x HDMI Rozlišení Hostitelské zařízení Thunderbolt™ 3/4 s podporou DisplayPort 1.4: 1 monitor – 1x TB3 > až 8K/30Hz * 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x TB3 > až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1440p/144Hz 2 monitory – 1x HDMI + 1x TB3 > až 2x 4K/60Hz nebo 2x 1440p/144Hz Hostitelské zařízení Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.2: 1 monitor – 1x TB3 > až 5K/60Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x TB3 > až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1440p/144Hz 2 monitory – 1x DP + 1x DP > až 2x 4K/60Hz Hostitelské zařízení USB-C/USB4: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/30Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1080p/120Hz Kompatibilní s G-Sync/Freesync, HDR 400 – 1000 pouze přes Thunderbolt™ 3 výstup 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) s podporou rychlého nabíjení (B.C 1.2) 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) s podporou rychlého nabíjení (B.C 1.2) 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153) 1x SD slot 1x microSD slot 1x 3,5mm Audio kombo konektor Podpora pro Kensington lock Kabel Thunderbolt 3 (70 cm) Rozměry produktu: 198 x 98 x 22 mm Hmotnost produktu: 340 g Rozměry balení: 260 x 130 x 80 mm Hmotnost balení: 1242 g Hardwarové požadavky: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4 Operační systém: Windows 10 / 11, macOS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi * Připojený notebook nebo tablet musí podporovat rozlišení 8K.